

1. Ausgabe  
2026

# MAN ORIGINAL ZUBEHÖR





Von der MAN Original Dachklimaanlage für den Komfort bis hin zur Dekorfolie "Feuerlöwe" als Optik-Element – hier finden Sie weitere Informationen zu ausgewählten Teilen von MAN Original Zubehör.

	<b>Komfort</b>	<b>8</b>
	Wohler fühlen, entspannter fahren.	
	Sitzschonbezüge	10
	Fußmatten	14
	Standklimaanlagen für die Dachmontage	18
	Kühl- und Ablageboxen	23
	Hängematte	29
	Lattenrost mit Liegenbespannung für obere Liege	29
	Matratzen	30
	Spannbetttücher	32
	Vorhänge	34
	Leselampen	37
	Becherhalter	39
	Kaffeemaschinen	40
	Mikrowelle	44
	Aschenbecher	45
	Ablagetisch	46
	Scheibenreinigungsset	49
	Druckluftpistolen	50
	Druckluftanschluss im Fahrerhaus	51
	Abfallbehälter	51
	Pflegeutensilien	52
	Schlaufe für Außenstaufach	52
	Windabweiser	54
	Türseitenverlängerung	57
	Verlängerung der Seitenblenden	58
	Spritzschutz Innenkotflügel	59
	<b>Sicherheit</b>	<b>60</b>
	Fahren, auf Nummer sicher.	
	Schneeketten	62
	Rotationsketten	63
	Alkohol Interlock, nicht überbrückbar	64
	100 A Schnittstelle	65
	LED-Rundumkennleuchten	66
	LED-Sicherheitsleuchte	67
	Arbeitsscheinwerfer	68
	Zusatz-Rückfahrscheinwerfer	70
	Thermopapier DTCO	71
	Diagrammscheibe	71
	Warn- und Hilfsausrüstung	72
	Starthilfekabel mit Startsafe	74
	Unterlegkeile	74
	Wagenheber hydraulisch	75
	Reifenfüllschlauch	75
	Werkzeugaufbewahrung	76

	Sicherheits-Universalstecker	77
	Glühlampenbox	77
	Kraftstofftank-Schutzvorrichtung	78
	Tankverschluss abschließbar	79
	Tankverschluss AdBlue® abschließbar	79
	Traileranbindung	80
	Schutzgitter für Leuchten	81
	Schutzgitter für Rückwandscheibe	84
	Schmutzfänger	85
	Haltegriffe TGE	87
	Unterfahrschutz TGE	87
	Klebeschilder und Tafeln	88
	Reflektor Folie	89
	Schutzscheiben	89
	<b>Infotainment</b>	90
	Besser informiert, sicher ankommen.	
	Tablethalter	92
	CB-Funkgeräte	93
	MAN Radio	96
	Fernsehgerät 24" mit Montagesatz	105
	Mobilfunk Bluetooth-Adapter	106
	ISO-DIN-Schacht	106
	Klebeantennen	107
	<b>Optik</b>	108
	Noch individueller, noch origineller.	
	Styling Truck	110
	Styling TGE	123
	Radzubehör Truck	127
	Radzubehör TGE	132
	Ventilverlängerung	134
	Sonnenblenden	135
	LED-Rückleuchten	136
	Blinkleuchte seitlich	137
	LED-Positionsleuchte	137
	Drucklufthorn	138
	Dekorfolien	139
	Kühlergrill mit Logo	141
	Buchstaben M A N	142
	MAN Aufkleber und Schilder	143
	Lenkrad mit Logo	143



## Fahrassistenzsyste

Unterstützung im täglichen Einsatz, mit intelligenten, nachrüstbaren Fahrassistenzsyste

144

Rückfahr-/Kamerasy	146
Seitenkamerasy (SCS)	150
360° BirdView Kamerasy	151
Video-Abbiegehilfe (VTA)	152
Kamera-Hub	154
Ergänzungssatz Akustikwarner GB	156
Nachrüstung RIO Box/MAN Original Telematik Bord Modul 3	157



## Transport

Güter transportieren, sicher und komfortabel.

158

Anhängeausrüstung TGE	160
Ladungssicherung	166
Dachträger	169
Laufrolle als Dachladehilfe	169
Leiterhalter	170
Spannwinkelsatz	170
Lackierter Leiterträger vorne und Heckaufsatz	170
Staukiste auf Pritschenladefläche	171

# DISCLAIMER

## Inhalte

Die Inhalte und Bilder auf den MAN Original Zubehör-Webseiten werden ausschließlich zu Informationszwecken bereitgestellt. MAN übernimmt keinerlei Haftung für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen. MAN behält sich das Recht vor, im Rahmen der ständigen Produktpflege und Weiterentwicklung jederzeit konstruktive und/oder kommerzielle Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen. Abbildungen können auch Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören.

## Verfügbarkeit pro Land

Die Verfügbarkeit pro Land finden Sie in der Länderverfügbarkeitsmatrix im MAN Service Portal.

## Verwendung

MAN Original Zubehör darf ohne schriftliche Genehmigung keinem anderen als dem genannten Verwendungszweck zugeführt werden. Der Einbau bzw. die Anwendung muss den Bestimmungen des jeweiligen Verwendungslandes entsprechen. Nationale Vorschriften und Regelungen müssen beachtet werden. Auf Grund nationaler oder in der EU geltender Gesetze und Richtlinien sind einige Funktionen bzw. Zubehör Teile nicht in allen Ländern verfügbar. Es obliegt dem Käufer vor der Verwendung zu prüfen, ob die MAN Original Zubehör Teile in dem jeweiligen Land, in welchem das Fahrzeug betrieben wird, zugelassen sind und verwendet werden dürfen.

## Haftung für Sachmängel

Die MAN Truck & Bus SE gewährt auf MAN Original Zubehör eine 24-monatige Haftung für Sachmängel gemäß den MTB Verkaufs- und Lieferbedingungen. Demnach ist eine Sachmängelhaftung insbesondere ausgeschlossen bei:

- Schäden durch unsachgemäßen Transport oder Einbau durch Kunden bzw. durch Dritte.
- Fehler aufgrund Fehlbedienung(en) oder Beschädigungen durch den Kunden.
- Verschleiß aufgrund übermäßiger Beanspruchung
- Veränderungen am Zubehörteil

## Links zu Websites anderer Anbieter

Unsere Website kann Links zu Websites anderer Anbieter enthalten. MAN hat sich zum Zeitpunkt der Linksetzung davon überzeugt, dass die direkt verknüpften Seiten frei von illegalen Inhalten waren. MAN hat jedoch keinerlei Einfluss auf die Inhalte der verknüpften Seiten und kann diese nicht fortlaufend kontrollieren. Daher übernimmt MAN keine Haftung für die Inhalte der verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Diese Datenschutzerklärung gilt nicht für die verlinkten Webseiten anderer Anbieter.

## Marken

Android ist eine Marke oder eingetragene Marke von Google Inc. Bluetooth™ ist eine Marke oder eingetragene Marke von Bluetooth SIG Inc.



Original &  
individuell  
Mehr Informationen  
im MAN Service  
Portal

**MAN Original Zubehör bietet Ihnen Teile, die Sie in Ihren Lkw oder Van einbauen können, um diesen nach Ihrem Belieben persönlich zu gestalten.**

MAN Original Zubehör bietet nicht nur die Möglichkeit, den Arbeitsplatz zu personalisieren, sondern ermöglicht es auch Ihrem Unternehmen, die Effizienz zu steigern. Die Teile sorgen für eine komfortable und sichere Arbeitsumgebung, die auf Ihre individuellen Wünsche zugeschnitten ist. Mit MAN Original Zubehör können Sie Ihre Betriebskosten optimieren.

Die verschiedenen Ausführungen des MAN Original Zubehörs sind genau auf den jeweiligen Fahrzeug-Typ zugeschnitten. Dafür werden die Teile bei Bedarf mit den Bezeichnungen TGS, TGX, TGM, TGL, TGE gekennzeichnet. Somit erkennen Sie sofort, ob das Teil für Ihren Bedarf verfügbar ist.

# MAN ORIGINAL ZUBEHÖR

## Vorteile auf einem Blick:



### Spart Zeit und Geld

Schnell und einfach verbaut, da mit höchstem Qualitätsanspruch passgenau für Ihren MAN entwickelt.



### Senkt Betriebskosten

Optimiert und vereinfacht die korrekte Bedienung Ihres MAN.



### Erspart so manches Ärgernis

Mit ausgewähltem Zubehör die Sicherheit Ihres MAN im Straßenverkehr erhöhen.



### Verbessert Auftreten und Ansehen Ihrer Firma

Stylische Produkte für Ihren MAN, die auch Ihren Kunden gefallen werden.



### Mehr Freude hinter dem Lenkrad

Komfort, der die Fahrerzufriedenheit und Leistungsfähigkeit steigern wird.



### Bequem zugänglich

Wie alle MAN Original Teile, gewohnt bei Ihrem MAN Händler bestellbar.



**AUCH AUF  
MAN ORIGINAL  
ZUBEHÖR**

# KOMFORT





## Wohler fühlen, entspannter fahren.

Sie verbringen viel Zeit an Ihrem Arbeitsplatz, häufig sogar einen Teil Ihrer Freizeit. Größtmöglicher Komfort sollte deshalb selbstverständlich sein. MAN Original Zubehör bietet einige nützliche und praktische Extras, die das Unterwegs-Sein und das Pause-Machen angenehmer gestalten. Damit machen wir es Ihnen so gemütlich wie möglich. Ihr Komfort ist unser Qualitätsstandard.



# KOMFORT

## Sitzschonbezüge



MAN Original Sitzschonbezüge bieten größtmöglichen Komfort durch beste Passgenauigkeit und eine erstklassige Verarbeitung „Made in Germany“. Selbstverständlich wurde bei der Entwicklung der Bezüge auf eine einfache und leichte Montage geachtet. Die Wertigkeit spiegelt sich in einer ansprechenden Optik wider.

1

### Sitzschonbezug PREMIUM

Der MAN Original Sitzschonbezug in Echtleder bringt Luxus und Prestige ins Fahrerhaus. Neben einem klassischen und luxuriösen Design ist der Premiumsitzbezug auch geeignet für klimatisierende Sitzfunktionen durch die Mikrolochung im Sitz- und Lehnen-Bereich. Das Leder ist von höchster Qualität und besonders pflegeleicht, strapazierfähig und langlebig.



Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
K3.62360-6058	Bezug links/rechts Premium Leder	TGL, TGM, TGS, TGX <b>ab MJ 2025</b> mit Sitz ...
K3.62360-6061	Bezug links/rechts Premium Leder	„Statisch“ mit externer Gurtführung, ohne Armlehnen
K3.62360-6067	Bezug links Premium Leder	„Statisch“ mit externer Gurtführung, mit Armlehnen
K3.62360-6066	Bezug rechts Premium Leder	„Comfort/LUXUS+“ ohne Gurthöhenverstellung
K3.62360-6073	Bezug links Premium Leder	„Comfort/LUXUS+“ ohne Gurthöhenverstellung
K3.62360-6072	Bezug rechts Premium Leder	„Comfort/LUXUS+“ mit Gurthöhenverstellung
K3.62360-6033	Bezug Premium Leder	„Comfort/LUXUS+“ mit Gurthöhenverstellung
K3.62360-6056	Bezug links/rechts Premium Leder	Mittelsitz mit Beckengurt und Klappfunktion
		Variositz mit Dreh- und Klappfunktion
K3.62360-6008	Bezug links/rechts Premium Leder	TGL, TGM, TGS, TGX <b>ab MJ 2020 bis Ende MJ 2024</b> mit Sitz ...
K3.62360-6050	Bezug links/rechts Premium Leder	„Statisch“ mit externer Gurtführung, ohne Armlehnen
K3.62360-6009	Bezug links Premium Leder	„Statisch“ mit externer Gurtführung, mit Armlehnen
K3.62360-6010	Bezug rechts Premium Leder	„Comfort/LUXUS+“ ohne Gurthöhenverstellung
K3.62360-6001	Bezug links Premium Leder	„Comfort/LUXUS+“ ohne Gurthöhenverstellung
K3.62360-6000	Bezug rechts Premium Leder	„Comfort/LUXUS+“ mit Gurthöhenverstellung
K3.62360-6033	Bezug Premium Leder	„Comfort/LUXUS+“ mit Gurthöhenverstellung
K3.62360-6036	Bezug links/rechts Premium Leder	Mittelsitz mit Beckengurt und Klappfunktion
		Variositz mit Dreh- und Klappfunktion
K3.62360-6019	Bezug links Premium Leder	TGL, TGM, TGS, TGX <b>bis MJ 2019</b> mit Sitz ...
K3.62360-6020	Bezug rechts Premium Leder	Isringhausen
K3.62360-6031	Bezug links Premium Leder	Isringhausen
K3.62360-6032	Bezug rechts Premium Leder	Grammer mit integrierter Gurtführung
K3.62360-6029	Bezug links/rechts Premium Leder	Grammer mit integrierter Gurtführung
K3.62360-6030	Bezug Premium Leder	Grammer ohne Gurtführung
		Grammer Mittelsitz

### Sitzschonbezug SPORTIV

Der MAN Original Sitzschonbezug in der Variante Sportiv erhält durch sein besonderes dynamisches Design und die farblich hervorgehobenen Einsätze eine sportliche Optik. Die Variante überzeugt nicht nur durch ein ansprechendes Design, sondern insbesondere auch durch hochwertigste Textilien, welche besonders pflegeleicht und waschbar sind.



Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
K3.62360-6074	Bezug links/rechts Sportiv Textil	TGL, TGM, TGS, TGX <b>ab MJ 2025</b> mit Sitz ... „Statisch“ mit externer Gurtführung, ohne Armlehnen
K3.62360-6060	Bezug links/rechts Sportiv Textil	„Statisch“ mit externer Gurtführung, mit Armlehnen
K3.62360-6065	Bezug links Sportiv Textil	„Comfort/LUXUS+“ ohne Gurthöhenverstellung
K3.62360-6064	Bezug rechts Sportiv Textil	„Comfort/LUXUS+“ ohne Gurthöhenverstellung
K3.62360-6071	Bezug links Sportiv Textil	„Comfort/LUXUS+“ mit Gurthöhenverstellung
K3.62360-6070	Bezug rechts Sportiv Textil	„Comfort/LUXUS+“ mit Gurthöhenverstellung
K3.62360-6034	Bezug Sportiv Textil	Mittelsitz mit Beckengurt und Klappfunktion
K3.62360-6055	Bezug links/rechts Sportiv Textil	Variositz mit Dreh- und Klappfunktion  TGL, TGM, TGS, TGX <b>ab MJ 2020 bis Ende MJ 2024</b> mit Sitz ...
K3.62360-6004	Bezug links/rechts Sportiv Textil	„Statisch“ mit externer Gurtführung, ohne Armlehnen
K3.62360-6051	Bezug links/rechts Sportiv Textil	„Statisch“ mit externer Gurtführung, mit Armlehnen
K3.62360-6011	Bezug links Sportiv Textil	„Comfort/LUXUS+“ ohne Gurthöhenverstellung
K3.62360-6012	Bezug rechts Sportiv Textil	„Comfort/LUXUS+“ ohne Gurthöhenverstellung
K3.62360-6003	Bezug links Sportiv Textil	„Comfort/LUXUS+“ mit Gurthöhenverstellung
K3.62360-6002	Bezug rechts Sportiv Textil	„Comfort/LUXUS+“ mit Gurthöhenverstellung
K3.62360-6034	Bezug Sportiv Textil	Mittelsitz mit Beckengurt und Klappfunktion
K3.62360-6037	Bezug links/rechts Sportiv Textil	Variositz mit Dreh- und Klappfunktion  TGL, TGM, TGS, TGX <b>bis MJ 2019</b> mit Sitz ...
K3.62360-6015	Bezug links Sportiv Textil	Isringhausen
K3.62360-6016	Bezug rechts Sportiv Textil	Isringhausen
K3.62360-6023	Bezug links Sportiv Textil	Grammer mit integrierter Gurtführung
K3.62360-6024	Bezug rechts Sportiv Textil	Grammer mit integrierter Gurtführung
K3.62360-6021	Bezug links/rechts Sportiv Textil	Grammer ohne Gurtführung
K3.62360-6022	Bezug Sportiv Textil	Grammer Mittelsitz

# KOMFORT

## Sitzschonbezüge



3

### Sitzschonbezug ROBUST

Der MAN Original Sitzschonbezug in der Variante Robust garantiert Langlebigkeit und hält dem Dauer-einsatz im Lkw durch seine hohe Strapazierfähigkeit jahrelang stand. Das Design ist ansprechend schlicht und bewusst universell gehalten. Die verwendeten Materialien sind pflegeleicht und waschbar.



Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
K3.62360-6057	Bezug links/rechts Robust Textil	TGL, TGM, TGS, TGX <b>ab MJ 2025</b> mit Sitz ...
K3.62360-6059	Bezug links/rechts Robust Textil	„Statisch“ mit externer Gurtführung, ohne Armlehnen
K3.62360-6063	Bezug links Robust Textil	„Statisch“ mit externer Gurtführung, mit Armlehnen
K3.62360-6062	Bezug rechts Robust Textil	„Comfort/LUXUS+“ ohne Gurthöhenverstellung
K3.62360-6069	Bezug links Robust Textil	„Comfort/LUXUS+“ ohne Gurthöhenverstellung
K3.62360-6068	Bezug rechts Robust Textil	„Comfort/LUXUS+“ mit Gurthöhenverstellung
K3.62360-6035	Bezug Robust Textil	„Comfort/LUXUS+“ mit Gurthöhenverstellung
K3.62360-6054	Bezug links/rechts Robust Textil	Mittelsitz mit Beckengurt und Klappfunktion
K3.62360-6053	Bezug Robust Textil	Variositz mit Dreh- und Klappfunktion
		Doppelkabine, hinten, 4er Bank
K3.62360-6007	Bezug links/rechts Robust Textil	TGL, TGM, TGS, TGX <b>ab MJ 2020 bis Ende MJ 2024</b> mit Sitz ...
K3.62360-6052	Bezug links/rechts Robust Textil	„Statisch“ mit externer Gurtführung, ohne Armlehnen
K3.62360-6013	Bezug links Robust Textil	„Statisch“ mit externer Gurtführung, mit Armlehnen
K3.62360-6014	Bezug rechts Robust Textil	„Comfort/LUXUS+“ ohne Gurthöhenverstellung
K3.62360-6005	Bezug links Robust Textil	„Comfort/LUXUS+“ ohne Gurthöhenverstellung
K3.62360-6006	Bezug rechts Robust Textil	„Comfort/LUXUS+“ mit Gurthöhenverstellung
K3.62360-6035	Bezug Robust Textil	„Comfort/LUXUS+“ mit Gurthöhenverstellung
K3.62360-6038	Bezug links/rechts Robust Textil	Mittelsitz mit Beckengurt und Klappfunktion
K3.62360-6053	Bezug Robust Textil	Variositz mit Dreh- und Klappfunktion
		Doppelkabine, hinten, 4er Bank
K3.62360-6017	Bezug links Robust Textil	TGL, TGM, TGS, TGX <b>bis MJ 2019</b> mit Sitz ...
K3.62360-6018	Bezug rechts Robust Textil	Isringhausen
K3.62360-6027	Bezug links Robust Textil	Isringhausen
K3.62360-6028	Bezug rechts Robust Textil	Grammer mit integrierter Gurtführung
K3.62360-6025	Bezug links/rechts Robust Textil	Grammer mit integrierter Gurtführung
K3.62360-6026	Bezug Robust Textil	Grammer ohne Gurtführung
		Grammer Mittelsitz

# KOMFORT

## Sitzschonbezug TGE

Der MAN Original Sitzschonbezug für den TGE garantiert Langlebigkeit und hält dem Dauereinsatz durch seine hohe Strapazierfähigkeit jahrelang stand. Das Design ist ansprechend schlicht und bewusst universell gehalten. Die verwendeten Materialien sind pflegeleicht und waschbar.

Die passgenauen Bezüge für alle verfügbaren TGE Sitzvarianten sind selbst bei komplexen und schwer zugänglichen Sitzen ohne aufwendige Demontage aufziehbar.

Mit Seitenairbagnaht und Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) für höchstmögliche Sicherheit.



### Eigenschaften

Material: Robust (Textil)

### ! Hinweis

Für Sitze mit integriertem Seitenairbag sind zwingend Sitzschonbezüge mit entsprechender Seitenairbagnaht zu verwenden.

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
K3.62360-6049	Bezug für Einzelsitz mit Seitenairbag, links	TGE mit Standardsitz, Komfortsitz, Komfortsitz plus, Schwingsitz ergoComfort, Schwingsitz ergoActive*, Drehsitz
K3.62360-6048	Bezug für Einzelsitz mit Seitenairbag, rechts	
K3.62360-6043	Bezug für Einzelsitz ohne Seitenairbag, rechts und links	<b>Nicht für:</b> Kurierdienst Sitz (PR Nr. 3TT)
K3.62360-6044	Bezug für Beifahrer Doppelbank teilbar, mit Seitenairbag, rechts	TGE
K3.62360-6045	Bezug für Beifahrer Doppelbank teilbar, mit Seitenairbag, links	
K3.62360-6046	Bezug für Beifahrer Doppelbank teilbar, ohne Seitenairbag, rechts	
K3.62360-6047	Bezug für Beifahrer Doppelbank teilbar, ohne Seitenairbag, links	
K3.62360-6042	Bezug für Beifahrer Doppelbank ohne Fkt., ohne Seitenairbag, rechts und links	
K3.62360-6041	Bezug für 4er Sitzbank, DoKa Pritsche, 2. Reihe	
K3.62360-6039	Bezug für 3er Sitzbank, Kastenwagen Plus, 2. Reihe	
K3.62360-6040	Bezug für 4er Sitzbank, Kastenwagen Plus, 2. Reihe	

\*Beim Schwingsitz ergoActive werden durch die Montage Funktionsknöpfe verdeckt

Fußmatten im MAN Design mit höchster Passgenauigkeit und aus hochwertigen Materialien schützen den Fußinnenraum vor Verschmutzungen und Beschädigungen und können problemlos gereinigt werden.

### 1

#### Fußmattenset Premium (Velours)

Die MAN Original Velours-Teppichfußmatten in Passform sind auf die Innenausstattung Ihres Lkws abgestimmt. Das hochwertige Material mit dem gestickten MAN Löwen setzt einen besonders edlen Akzent.

##### Hinweis

Das Set beinhaltet Fahrer- und Beifahrerseite



Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
K3.62860-6005	Set Premium Velours Lion Linkslenker	TGX ab MJ 2020
K3.62860-6007	Set Premium Velours Lion Rechtslenker	TGX ab MJ 2020
K3.62860-6001	Set Premium Velours Lion Linkslenker	TGL, TGM, TGS ab MJ 2020
K3.62860-6003	Set Premium Velours Lion Rechtslenker	TGL, TGM, TGS ab MJ 2020
K3.62860-6009	Set Premium Velours Lion Linkslenker	TGX bis MJ 2019
K3.62860-6011	Set Premium Velours Lion Rechtslenker	TGX bis MJ 2019
K3.62860-6013	Set Premium Velours Lion Linkslenker	TGL, TGM, TGS bis MJ 2019
K3.62860-6015	Set Premium Velours Lion Rechtslenker	TGL, TGM, TGS bis MJ 2019

### 2

#### Fußmattenset Robust (Nadelvlies)

Die besonders strapazierfähigen MAN Original Nadelvlies-Teppichfußmatten in Passform sind auf die Innenausstattung Ihres Lkws abgestimmt. Das hochwertige Material mit dem gestickten MAN Schriftzug setzt einen exklusiven Akzent.

##### Hinweis

Das Set beinhaltet Fahrer- und Beifahrerseite



Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
K3.62860-6004	Set Robust Nadelvlies MAN Linkslenker	TGX ab MJ 2020
K3.62860-6006	Set Robust Nadelvlies MAN Rechtslenker	TGX ab MJ 2020
K3.62860-6000	Set Robust Nadelvlies MAN Linkslenker	TGL, TGM, TGS ab MJ 2020
K3.62860-6002	Set Robust Nadelvlies MAN Rechtslenker	TGL, TGM, TGS ab MJ 2020
K3.62860-6008	Set Robust Nadelvlies MAN Linkslenker	TGX bis MJ 2019
K3.62860-6010	Set Robust Nadelvlies MAN Rechtslenker	TGX bis MJ 2019
K3.62860-6012	Set Robust Nadelvlies MAN Linkslenker	TGL, TGM, TGS bis MJ 2019
K3.62860-6014	Set Robust Nadelvlies MAN Rechtslenker	TGL, TGM, TGS bis MJ 2019

# KOMFORT

## Fußmatten

### Allwetterfußmatte ab MJ 2020

Die mit dem MAN Löwen gebrandeten Fußmatten aus robustem Gummi schützen den Fußinnenraum vor Verschmutzungen und Beschädigungen und können problemlos gereinigt werden. Ihr Design ist perfekt auf den Innenraum der Fahrzeuggeneration ab Modelljahr 2020 abgestimmt.

Die Matten sind einzeln für Fahrer- bzw. Beifahrerseite erhältlich.



Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
K3.62860-0039	Allwetterfußmatte, Fahrerseite, LL	TGX, ab MJ 2020
K3.62860-0038	Allwetterfußmatte, Beifahrerseite, LL	
K3.62860-0040	Allwetterfußmatte, Fahrerseite, RL	
K3.62860-0041	Allwetterfußmatte, Beifahrerseite, RL	
K3.62860-0043	Allwetterfußmatte, Fahrerseite, LL	TGS, TGM, TGL ab MJ 2020
K3.62860-0042	Allwetterfußmatte, Beifahrerseite, LL	
K3.62860-0044	Allwetterfußmatte, Fahrerseite, RL	
K3.62860-0045	Allwetterfußmatte, Beifahrerseite, RL	

### Allwetterfußmatte bis MJ 2019

Die hochwertigen Fußmatten aus Gummi schützen den Innenraum vor Beschädigungen und Verschmutzungen. Sie zeichnen sich insbesondere dadurch aus, dass sie an die Fahrerhausgröße angepasst sind, über eine hohe Strapazierfähigkeit verfügen und sich leicht und schnell reinigen lassen.



Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
81.62861-0139	Matte vorne links R41/L40	TGX bis MJ 2019 und TGA
81.62861-0138	Matte vorne rechts R41/L40	TGX bis MJ 2019 und TGA
81.62861-0141	Matte vorne links L10/15/32/37 L17/34/39	TGL, TGM, TGS bis MJ 2019 und TGA
81.62861-0140	Matte vorne rechts L10/15/32/37 L17/34/39	TGL, TGM, TGS bis MJ 2019 und TGA
81.62860-0934	Matte Mitte L10/15/32/37	TGL, TGM, TGS bis MJ 2019 und TGA

# KOMFORT

## Allwetterfußmatte TGE



Mit den MAN Original Allwettermatten können Feuchtigkeit und Schmutz Ihrem Fahrzeug nichts mehr anhaben. Sie sind exakt auf Passform gearbeitet, rutschfest und lassen sich einfach abwaschen. Darüber hinaus sind die Fußmatten zu 100 % recyclefähig, sehr robust und langlebig. Das Material macht die Allwettermatten deutlich leichter, als herkömmliche Fußmatten. Ein Satz besteht aus drei Matten, die den vorderen Fußraum und Mitteltunnel schützen.



Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
65.62860-6001	Allwettermatten, vorn, Linkslenker	TGE
65.62860-6002	Allwettermatten, vorn, Rechtslenker	
65.62860-6003	Allwettermatten, hinten, DoKa	

## Veloursfußmatte TGE

Die mit dem MAN Löwen gebrandeten Fußmatten aus hochwertigem und strapazierfähigem Velours bieten eine ansprechende Optik. Sie überzeugen mit ihrer exakten Passform. Die im Set enthaltenden Befestigungsknöpfe sorgen für einen sicheren Halt. So schützen sie den Fußraum Ihres TGEs optimal vor Verschmutzungen. Zudem lassen sie sich leicht reinigen.

Die Matten für den vorderen Fußraum sind im Set bestellbar. Für die Doppelkabine gibt es darüber hinaus eine durchgängige Matte für die zweite Reihe.



Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
K3.62860-6020	Set LHD Premium Velours (Löwe), vorne	TGE
K3.62860-6021	Set RHD Premium Velours (Löwe), vorne	
K3.62860-0036	Doppelkabine hinten Premium Velours	

# KOMFORT

## Textilmatte für Motortunnel

Die passgenaue Textilmatte schützt den Motortunnel und sorgt für eine zusätzliche Bodenisolierung. Mit optimal auf das Interieur abgestimmten Farben und einem weichen Material wird das Fahrerhaus komfortabler und wohnlicher. Die Matte ist strapazierfähig und lässt sich leicht sauber halten.



### Eigenschaften

Farbvarianten: Grau, beige

Material: Velours

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
81.62861-0180	Textilmatte Motortunnel für TipMatic, beige, 966 mm x 514 mm	GN, GM, GX Fahrerhäuser
81.62861-0163	Textilmatte Motortunnel für TipMatic, grau, 966 mm x 514 mm	
81.62861-0179	Textilmatte Motortunnel für Handschalter und/oder Feststellbremse neben Fahrersitz, beige, 676 mm x 514 mm	
81.62861-0162	Textilmatte Motortunnel für Handschalter und/oder Feststellbremse neben Fahrersitz, grau, 676 mm x 514 mm	
81.62861-0268	Textilmatte Motortunnel für TipMatic, beige, 733 x 538 mm	TGS mit TN und TM Fahrerhäuser
81.62861-0267	Textilmatte Motortunnel für TipMatic, grau, 733 mm x 538 mm	
81.62861-0269	Textilmatte Motortunnel für Handschalter und/oder Feststellbremse neben Fahrersitz, beige, 496 x 538 mm	
81.62861-0266	Textilmatte Motortunnel für Handschalter und/oder Feststellbremse neben Fahrersitz, grau, 496 x 538 mm	

## Standklimaanlagen für die Dachmontage

Mit den MAN Original Standklimaanlagen kann der Lkw-Fahrer seine Ruhezeiten erholsam im Fahrerhaus verbringen ohne stundenlang den Motor laufen zu lassen und hohe Mengen an Kraftstoff zu verbrauchen. Ein ausgeruhter Fahrer erhöht auch die Sicherheit. Durch ihre hocheffiziente Technik kühlen die MAN Original Standklimaanlagen schnell und zuverlässig bis zu 12 Stunden und das bei niedrigen Betriebskosten. Die kompakten, batteriebetriebenen Lkw-Dachklimaanlagen lassen sich in der vorhandenen Dachluke montieren.

### Hinweis

Die Ausstattung des Fahrzeugs mit 210-Ah Super Longlife (AGM) Batterien mit dem leistungsfähigeren Generator Longlife Eco wird empfohlen. Der voreingestellte Unterspannungsschutz der Anlage darf nicht verändert werden. Wir empfehlen, nach längerem Gebrauch der Anlage vor Nutzung eines weiteren Stromverbrauchers das Fahrzeug zu starten, um eine Tiefentladung zu vermeiden. Wenn die Standklimaanlage die Gesamthöhe des Fahrzeugs verändert, muss dies in den Fahrzeugpapieren dokumentiert werden. Die nationalen Vorschriften haben vor technisch zulässigen Maßen und Gewichten Vorrang, wenn sie die technisch zulässigen Maße und Gewichte einschränken.

Schalten Sie die Standklimaanlage aus, bevor Sie das Fahrerhaus zu Wartungszwecken kippen.

Beachten Sie weitere Sicherheitshinweise zu Standklimaanlagen und Waschanlagen!

Der Einbau durch einen MAN Servicestützpunkt wird empfohlen. Fragen Sie Ihren MAN Servicestützpunkt für detaillierte Informationen.

Mit den vier verschiedenen Ausführungen gibt es für jeden Bedarf die passende Lösung:

- 1 Standklimaanlage Cooltronic G2.5
- 2 Dachklimaanlage RTX 1000
- 3 Dachklimaanlage RTX 2000
- 4 Standklimaanlage SPX 1200 für Dach- und Rückwandmontage



# KOMFORT

## Standklimaanlagen für die Dachmontage

1

### Standklimaanlage Cooltronic G2.5

MAN Original Dachklimaanlagen ermöglichen unter optimalen Bedingungen erholsame Pausen und Ruhezeiten im Fahrerhaus. Sie erhöhen zudem die Aufmerksamkeit des Fahrers und sorgen so für mehr Sicherheit auf der Straße. Die Cooltronic G2.5 Anlagen sind autarke Klimaanlagen mit elektrischen Kompressoren und einem geschlossenen Kreislauf, die ihre Kühlleistung automatisch auf den geringstmöglichen Stromverbrauch einstellen.



Durch die spezielle zweigeteilte Bauweise kann die Lkw-Dachklimaanlage unterhalb des Dachspoilers montiert werden und ist deshalb insbesondere für MAN TGX Fahrzeuge GM oder XLX mit mittelhohem Fahrerhaus und Dachspoiler geeignet. Die MAN Cooltronic G2.5 kann auch mit allen anderen MAN TG-Fahrzeugen mit langem Fahrerhaus verwendet werden.

#### Eigenschaften

920 W Kühlleistung

Digitale Temperaturanzeige (in °C und °F)

Mit Fernbedienung

Fünf Lüfterstufen

Doppelter Akkuschutz

ADR-konform

MAN spezifischer Montagesatz

Zweiteilige Bauweise

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
K3.61900-6005	Dachklimaanlage Cooltronic ohne Einbausatz	Für alle TG Modelle mit langem Fahrerhaus
K3.61941-6001	Montagesatz Cooltronic TG3 beige	Für alle TG Modelle mit langem Fahrerhaus ab MJ 2020
K3.61941-6000	Montagesatz Cooltronic TG2 grau	Für alle TG Modelle mit langem Fahrerhaus bis MJ 2019

### 2

### Dachklimaanlage RTX 1000



#### Eigenschaften

1.200 W Kühlleistung	ADR-konform
Hocheffizient: nur 8 A Stromverbrauch im Eco-Betrieb	MAN spezifischer Montagesatz
Autonome und batteriebetriebene Park-Dachklimaanlage	Präzise Temperaturregelung
Alle Komponenten in einer Dacheinheit integriert	Boost-Kühlbetriebsmodus für schnelles Kühlen
Standklimaanlage ist geeignet für Umgebungs-temperaturen von 5 °C bis 52 °C	Bis zu 12 Stunden Betriebszeit bei maximaler Kühlleistung

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
K3.61900-6002	Standklimaanlage RTX 1000	Alle TG Modelle mit Dachluke Nicht für: TGL, TGM, mit C-Fahrerhaus, TGL, TGM, TGS mit TM (LX) Fahrerhaus mit Dachspoiler TGX mit GM (XLX) Fahrerhaus mit Dachspoiler
U1.61941-6000	Montagesatz RTX TG2 beige	Alle TG Modelle bis MJ 2019 mit Dachluke Nicht für: TGL, TGM, mit C-Fahrerhaus, TGL, TGM, TGS mit LX Fahrerhaus mit Dachspoiler TGX mit XLX Fahrerhaus mit Dachspoiler
K3.61940-6005	Montagesatz RTX TG3 beige	Alle TG Modelle ab MJ 2020 Nicht für: TGL, TGM, mit C-Fahrerhaus, TGL, TGM, TGS mit TM Fahrerhaus mit Dachspoiler TGX mit GM Fahrerhaus mit Dachspoiler

# KOMFORT

## Standklimaanlagen für die Dachmontage

3

### Dachklimaanlage RTX 2000

Die Standklimaanlage ist für erholsame Ruhezeiten im Standbetrieb konzipiert. Dank ihrer hocheffizienten Technik kühlt sie schnell und zuverlässig bis zu 6 Stunden und länger. Die kompakte, batteriebetriebene Lkw-Dachklimaanlage lässt sich in der vorhandenen Dachluke montieren.



#### Eigenschaften

2.000 W Kühlleistung	MAN spezifischer Montagesatz
Hocheffizient: nur 8 A Stromverbrauch im Eco-Betrieb	Präzise Temperaturregelung
Autonome und batteriebetriebene Park-Dachklimaanlage	Boost-Kühlbetriebsmodus für schnelles Kühlen
Alle Komponenten in einer Dacheinheit integriert	Bis zu 6 Stunden Betriebszeit bei maximaler Kühlleistung
ADR-konform	
Standklimaanlage ist geeignet für Umgebungs-temperaturen von 5 °C bis 52 °C	Bis zu 12 Stunden Betriebszeit bei mitteleuropäischen Temperaturen

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
K3.61900-6001	Standklimaanlage RTX 2000	Alle TG Modelle mit Dachluke Nicht für: TGL, TGM, mit C-Fahrerhaus, TGL, TGM, TGS mit TM (LX) Fahrerhaus mit Dachspoiler TGX mit GM (XLX) Fahrerhaus mit Dachspoiler
U1.61941-6000	Montagesatz RTX TG2 beige	Alle TG Modelle bis MJ 2019 mit Dachluke Nicht für: TGL, TGM, mit C-Fahrerhaus, TGL, TGM, TGS mit LX Fahrerhaus mit Dachspoiler TGX mit XLX Fahrerhaus mit Dachspoiler
K3.61940-6005	Montagesatz RTX TG3 beige	Alle TG Modelle ab MJ 2020 Nicht für: TGL, TGM, mit C-Fahrerhaus, TGL, TGM, TGS mit TM Fahrerhaus mit Dachspoiler TGX mit GM Fahrerhaus mit Dachspoiler

### 4

#### Standklimaanlage SPX 1200 für Dach- und Rückwandmontage

Die Standklimaanlage ist für erholsame Ruhezeiten im Standbetrieb konzipiert. Dank ihrer effizienten Technik kühlst sie schnell und zuverlässig. Die sehr flache Dacheinheit spart Platz und beeinflusst die Gesamthöhe des Daches kaum. Sie ist deshalb auch für TGX Fahrzeuge mit GM bzw. XLX Fahrerhaus und Dachspoiler geeignet.

Die Verdampfereinheit SPX 1200T (in der Dachluke) und die Kondensatoreinheit SPX 1200C (an der Rückwand) werden getrennt verbaut (gesplittet).



##### Eigenschaften

Hohe Kühlleistung: 1200 W

Geringer Stromverbrauch: 5 A im Eco-Betrieb

Max. Stromverbrauch: 25 A

Gewicht: SPX 1200T ca. 20 kg, SPX 1200C ca. 13 kg

ADR-konform für alle Klassen mit Ausnahme von EX/II, EX/III

Die Standklimaanlage ist geeignet für Umgebungs-temperaturen von 5 °C bis 52 °C



##### ! Hinweis

- Wechselbrückenfahrzeuge können teilweise für den Verbau der Rückwandeinheit SPX 1200C nicht geeignet sein. Die Distanz zwischen Fahrerhausrückwand und Aufbau ist zu prüfen.
- Zur Vermeidung von Beschädigungen am Dachklimagerät bzw. am Spoiler müssen die mitgelieferten Abstandshalter des Spoilers am GM Fahrerhaus ab MJ 2020 zwingend verwendet werden.
- Änderungen bzw. Modifizierungen am Dachspoiler sind grundsätzlich nicht zulässig und führen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis des Fahrzeugs.
- Die Ausstattung des Fahrzeugs mit 210-Ah Super Longlife (AGM) Batterien mit dem leistungsfähigeren Generator Longlife Eco wird empfohlen.

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
K3.61920-6006	Kondensator-Rückwandeinheit SPX1200C	Alle TG Modelle mit Dachluke Nicht für: TGL, TGM, mit C-Fahrerhaus
K3.61920-6007	Verdampfer-Dacheinheit SPX1200T	Alle TG Modelle mit Dachluke Nicht für: TGL, TGM, mit C-Fahrerhaus
K3.61940-6007	Montagesatz SPX1200T TG3 beige	Alle TG Modelle ab MJ 2020 mit Dachluke Nicht für: TGL, TGM, mit C-Fahrerhaus
K3.61940-6006	Rückwand-Montagerahmen SPX1200C breites FH	TGX
K3.61940-6001	Rückwand-Montagerahmen SPX1200C schmales FH	TGL, TGM, TGS

# KOMFORT

## Kühl- und Ablageboxen

### Kühlbox, 20 l

In der zwischen Fahrer- und Beifahrersitz verbauten Kühlbox können im vorderen Bereich zwei 1 Liter Flaschen stehend untergebracht werden. Der nach hinten aufklappbare Deckel sorgt durch einen großen Öffnungswinkel von maximal 100° für einen komfortablen Zugriff. Die Kühlbox verfügt über einen integrierten Batterieschutz, der bei zu weit absinkender Batteriespannung automatisch abschaltet. Auf der Kühlbox bieten zwei Ablageschalen zusätzlichen Platz für kleine und flache Gegenstände.



Die Kühlbox besitzt zwei Einstellungsmöglichkeiten:

- Im Ruhemodus (Halten der Temperatur)/Normalbetrieb (langes Erreichen der Temperatur) arbeitet der Kompressor mit reduzierter Drehzahl.
- In der Schnellkühlfunktion (schnelles Abkühlen auf die gewünschte Temperatur) arbeitet der Kompressor mit maximaler Drehzahl bis zur eingestellten Temperatur und danach automatisch im Normalbetrieb. Nach Erstbetriebnahme oder nach längerer Standzeit sowie nach Beladung mit größeren Mengen warmer Lebensmittel verhindert die Schnellkühlfunktion das zu starke Ansteigen der Temperatur in der Kühlbox.

#### Eigenschaften

Leistungsbedarf (min./max.): 30 W/60 W

Temperaturbereich von: +2°C bis +15°C (Toleranz +/-2°C)

Kältemittel: R1234yf

Maße in mm (L x B x H): 430 x 235 x 295

Volumen: 21 l

LED-Display mit Temperaturanzeige

Schnellkühlfunktion

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
81.63910-6481*	Staukasten mit Kühlbox desert beige	TGS mit NN Fahrerhaus, TGM, TGL mit CC/DN Fahrerhaus ab MJ 2020
81.63910-6480*	Staukasten mit Kühlbox moongrey	

\*Die Sachnummer enthält keine Montageteile. Diese müssen separat bestellt werden (siehe Montagehinweise und Teileübersicht).

# KOMFORT

## Kühl- und Ablageboxen



2

### Kühlbox, 30 l

In der mittig, unter der Schlafliege, verbauten Kühlbox können im vorderen Bereich zwei 1 Liter Flaschen stehend untergebracht werden. Ein Trengitter sorgt während der Fahrt für einen sicheren Halt der Flaschen und schützt die dahinterliegenden Inhalte. Die Kühlbox verfügt über einen integrierten Batterieschutz, der bei zu weit absinkender Batteriespannung automatisch abschaltet.

Es sind zwei Varianten verfügbar: Die eine ist fest verbaut (Zugriff nur mit hochgeklappter Liege) die andere ist ausziehbar für einen bequemen Zugriff.

Die Kühlbox besitzt zwei Einstellungsmöglichkeiten:

- Im Ruhemodus (Halten der Temperatur)/ Normalbetrieb (langes Erreichen der Temperatur) arbeitet der Kompressor mit reduzierter Drehzahl.
- In der Schnellkühlfunktion (schnelles Abkühlen auf die gewünschte Temperatur) arbeitet der Kompressor mit maximaler Drehzahl bis zur eingestellten Temperatur und danach automatisch im Normalbetrieb. Nach Erstinbetriebnahme oder nach längerer Standzeit sowie nach Beladung mit größeren Mengen warmer Lebensmittel verhindert die Schnellkühlfunktion das zu starke Ansteigen der Temperatur in der Kühlbox.



Variante fest verbaut



Variante ausziehbar

#### Eigenschaften

Leistungsbedarf (min./max.): 30 W/60 W

Temperaturbereich von: +2°C bis +15°C (Toleranz +/-2°C)

Kältemittel: R1234yf

Maße in mm (L x B x H): 440 x 325 x 265

Volumen: 32 l

LED-Display mit Temperaturanzeige

Schnellkühlfunktion

### Kühlbox, 30 l, fest verbaut und Stauraum

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
81.63910-6469*	Staukasten mit Kühlbox moon grey	TGS, TGM, TGL, Linkslenker, mit TM/TN Fahrerhaus ab MJ 2020
81.63910-6475*	Staukasten mit Kühlbox desert beige	
81.63910-6468*	Staukasten mit Kühlbox moon grey	TGS, TGM, TGL, Rechtslenker, mit TM/TN Fahrerhaus ab MJ 2020
81.63910-6474*	Staukasten mit Kühlbox desert beige	

\*Die Sachnummer enthält keine Montageteile. Diese müssen separat bestellt werden (siehe Montagehinweise und Teileübersicht).

# KOMFORT

## Kühl- und Ablageboxen

### Kühlbox, 30 l, ausziehbar, mit Schublade

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
81.63910-6446	Kühlbox	TGS, TGM, TGL mit TM/TN Fahrerhaus ab MJ 2020
81.63910-6346*	Staukasten mit Schublade moon grey	TGS, TGM, TGL, Linkslenker, mit TM/TN Fahrerhaus ab MJ 2020, nicht für Fahrzeuge mit mechanischer Feststellbremse oder Handschaltung
81.63910-6347*	Staukasten mit Schublade desert beige	
81.63910-6356*	Staukasten mit Schublade moon grey	TGS, TGM, TGL, Rechtslenker, mit TM/TN Fahrerhaus ab MJ 2020, nicht für Fahrzeuge mit mechanischer Feststellbremse oder Handschaltung
81.63910-6357*	Staukasten mit Schublade desert beige	

\*Die Sachnummer enthält keine Montageteile. Diese müssen separat bestellt werden (siehe Montagehinweise und Teileübersicht).

### Kühlbox, 30 l, ausziehbar mit festem Staubereich

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
81.63910-6446	Kühlbox	TGS, TGM, TGL mit TM/TN Fahrerhaus ab MJ 2020
81.63910-6350*	Staukasten mit Staubox moon grey	TGS, TGM, TGL, Linkslenker, mit TM/TN Fahrerhaus ab MJ 2020
81.63910-6351*	Staukasten mit Staubox desert beige	
81.63910-6360*	Staukasten mit Staubox moon grey	TGS, TGM, TGL, Rechtslenker, mit TM/TN Fahrerhaus ab MJ 2020
81.63910-6361*	Staukasten mit Staubox desert beige	

\*Die Sachnummer enthält keine Montageteile. Diese müssen separat bestellt werden (siehe Montagehinweise und Teileübersicht).

### Kühlbox, 40 l

In der mittig, unter der Schlafliege, verbauten Kühlbox können im vorderen Bereich zwei 1,5 Liter Flaschen und eine 1 Liter Flasche stehend untergebracht werden. Ein Trenngitter sorgt während der Fahrt für einen sicheren Halt der Flaschen und schützt die dahinterliegenden Inhalte. Die Kühlbox verfügt über einen integrierten Batterieschutz, der bei zu weit absinkender Batteriespannung automatisch abschaltet.

Es sind zwei Varianten verfügbar: Einmal fest verbaut (Zugang nur mit hochgeklappter Liege) oder ausziehbar für einen bequemen Zugang.

Die Kühlbox besitzt zwei Einstellungsmöglichkeiten:

- Im Ruhemodus (Halten der Temperatur)/ Normalbetrieb (langsame Erreichen der Temperatur) arbeitet der Kompressor mit reduzierter Drehzahl.



#### Eigenschaften

Leistungsbedarf (min./max.): 30 W/60 W

Temperaturbereich von: +2°C bis +15°C (Toleranz +/-2°C)

Kältemittel: R1234yf

Maße in mm (L x B x H): 550 x 325 x 315

Volumen: 41 l

3

# KOMFORT

## Kühl- und Ablageboxen



- In der Schnellkühlfunktion (schnelles Abkühlen auf die gewünschte Temperatur) arbeitet der Kompressor mit maximaler Drehzahl bis zur eingestellten Temperatur und danach automatisch im Normalbetrieb. Nach Erstinbetriebnahme oder nach längerer Standzeit sowie nach Beladung mit größeren Mengen warmer Lebensmittel verhindert die Schnellkühlfunktion das zu starke Ansteigen der Temperatur in der Kühlbox.



### Kühlbox, 40 l, fest verbaut und Stauraum

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
81.63910-6457*	Staukasten mit Kühlbox moon grey	TGX, Linkslenker mit GX, GM, GN, Fahrerhaus ab MJ 2020
81.63910-6463*	Staukasten mit Kühlbox desert beige	
81.63910-6456*	Staukasten mit Kühlbox moon grey	TGX, Rechtslenker mit GX, GM, GN Fahrerhaus ab MJ 2020
81.63910-6462*	Staukasten mit Kühlbox desert beige	

\*Die Sachnummer enthält keine Montageteile. Diese müssen separat bestellt werden (siehe Montagehinweise und Teileübersicht).

### Kühlbox, 40 l, ausziehbar, mit Schublade

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
81.63910-6445	Kühlbox	MAN TGX mit GX, GM, GN Fahrerhaus ab MJ 2020
81.63910-6272*	Staukasten mit Schublade moon grey	TGX, Linkslenker mit GX, GM, GN Fahrerhaus ab MJ 2020, nicht für Fahrzeuge mit mechanischer Feststellbremse oder Handschaltung
81.63910-6273*	Staukasten mit Schublade desert beige	
81.63910-6268*	Staukasten mit Schublade moon grey	TGX, Rechtslenker mit GX, GM, GN Fahrerhaus ab MJ 2020, nicht für Fahrzeuge mit mechanischer Feststellbremse oder Handschaltung
81.63910-6269*	Staukasten mit Schublade desert beige	

\*Die Sachnummer enthält keine Montageteile. Diese müssen separat bestellt werden (siehe Montagehinweise und Teileübersicht).

### Kühlbox, 40 l, ausziehbar mit festem Staubereich

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
81.63910-6445	Kühlbox	TGX mit GX, GM, GN Fahrerhaus ab MJ 2020
81.63910-6258*	Staukasten mit Staubox moon grey	TGX, Linkslenker mit GX, GM, GN Fahrerhaus ab MJ 2020
81.63910-6259*	Staukasten mit Staubox desert beige	
81.63910-6260*	Staukasten mit Staubox moon grey	TGX, Rechtslenker mit GX, GM, GN Fahrerhaus ab MJ 2020
81.63910-6261*	Staukasten mit Staubox desert beige	

\*Die Sachnummer enthält keine Montageteile. Diese müssen separat bestellt werden (siehe Montagehinweise und Teileübersicht).

# KOMFORT

## Kühl- und Ablageboxen

4

### Ablagebox

Die Ablagebox zwischen Fahrer und Beifahrersitz, bietet Platz zur geordneten Unterbringung von größeren Gegenständen und ist für den Fahrer gut erreichbar. Der nach hinten aufklappbare Deckel sorgt durch einen großen Öffnungswinkel von maximal 100° für einen komfortablen Zugriff. Der Deckel wird in jeder Position selbstständig gehalten.

Auf der Ablagebox bieten zwei Ablageschalen zusätzlichen Platz für kleine und flache Gegenstände.



#### Eigenschaften

Maße in mm (L x B x H): 540 x 300 x 360

Volumen: 47 l

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
81.63910-6321*	Staukasten schmal desert beige	TGS mit NN Fahrerhaus und TGM, TGL mit CC/DN Fahrerhaus ab MJ 2020
81.63910-0051*	Blende Staukasten desert beige	
81.63910-6320	Staukasten schmal moon grey	
81.63910-0050	Blende Staukasten moon grey	

\*Die Sachnummer enthält keine Montageteile. Diese müssen separat bestellt werden (siehe Montagehinweise und Teileübersicht).



# KOMFORT

## Hängematte

Die gemütliche Hängematte lässt sich über der Liege anbringen und sorgt für eine entspannte Sitzposition. Sie bietet höchstmöglichen Komfort, insbesondere in Verbindung mit dem nachrüstbaren TV-Gerät. Durch das Zusammenrollen und das Fixieren mit Hilfe von Schlaufen ist ein einfaches Verstauen problemlos möglich.



### Eigenschaften

Schwarzes Design mit dezenten grauen Punkten

Strapazierfähiger Stoff mit Absteppungen

Befestigung mit 2 Karabinerhaken an der zu montierenden Wandhalterung

Zum Verstauen einfach aufrollbar und mit 2 Schlaufen fixierbar

### ! Hinweis

Fragen Sie Ihren MAN Servicestützpunkt für detaillierte Informationen und alle notwendigen Teile zur Montage. Der Einbau durch einen MAN Servicestützpunkt wird empfohlen.

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
U1.62159-5010	Hängematte*	TGX ab MJ 2020

\*Die Sachnummer enthält keine Montageteile. Diese müssen separat bestellt werden.

## Lattenrost mit Liegenbespannung für obere Liege

Der Lattenrost des Facelift 2017 erscheint mit einer überarbeiteten Liegenbespannung in der Kernfarbe „Sand“ mit einem gewebten MAN Löwen.

Die Farbgebung schafft eine maximale Wohlfühlatmosphäre im Fahrzeug und sorgt somit für die optimale Erholung in Ruhepausen und für Motivation des Fahrers.



Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
81.62159-5347	Lattenrost TGL, TGM und TGS	TGL, TGM und TGS ab Euro 6 bis MJ 2019
81.62159-5358	Lattenrost TGX	TGX ab Euro 6 bis MJ 2019

Unsere MAN Original Matratzen bieten dem Fahrer erholsamen Schlaf und bequeme Ruhezeiten um ausgeruht und sicher am nächsten Ziel anzukommen. Aufgrund des abnehmbaren und einfach zu reinigenden Bezugs auch äußerst gut für Allergiker geeignet. Durch die offenporige Struktur des Kaltschaums sind die langlebigen Matratzen atmungsaktiv, feuchtigkeitsdurchlässig, leicht, wärmeisolierend und passen sich durch die hohe Elastizität ideal dem Körper an.

### Matratzen für Fahrzeuge ab MJ 2020

Für LKWs ab dem Modelljahr 2020 stehen Mehrzonen-Kaltschaummatratzen in drei unterschiedlichen Matratzenstärken und in den Farbtönen „Moon grey“ oder „Desert beige“ zur Auswahl.

#### Luxus

Die Kaltschaummatratze „Luxus“ bietet mit einer Dicke von 110 mm und 7 ergonomischen Liegezonen für Kopf-, Nacken-/Schulter-, Lenden- und Beckenbereich höchsten Komfort. Sie sorgt so für eine optimale Druckentlastung und einen gesunden Liege- und Schlafkomfort. Der Stoffbezug ist atmungsaktiv und zur besseren Reinigung abnehm- und waschbar. Zwei Klettbänder sichern die Matratze gegen Verrutschen auf dem Lattenrost.



Sachnummer	Bezeichnung	Passend für (Lkws ab MJ 2020)
81.62160-6120	Matratze Luxus, oben 110 mm, 7 Liegezonen, moon grey	GM, GX Fahrerhaus
81.62160-6121	Matratze Luxus, oben 110 mm, 7 Liegezonen, desert beige	
81.62160-6126	Matratze Luxus, unten 110 mm, 7 Liegezonen, desert beige	GN, GM, GX Fahrerhaus
81.62160-6127	Matratze Luxus, unten 110 mm, 7 Liegezonen, moon grey	
81.62160-6132	Matratze Luxus, oben 110 mm, 7 Liegezonen, moon grey	TM Fahrerhaus
81.62160-6133	Matratze Luxus, oben 110 mm, 7 Liegezonen, desert beige	
81.62160-6138	Matratze Luxus, unten 110 mm, 7 Liegezonen, moon grey	TN, TM Fahrerhaus
81.62160-6139	Matratze Luxus, unten 110 mm, 7 Liegezonen, desert beige	

# KOMFORT

## Matratzen

### Matratzen für Fahrzeuge bis MJ 2019

Für Fahrzeuge bis Modelljahr 2019 können Sie aus zwei verschiedenen Matratzenstärken im Farbton grau auswählen.

#### Luxus

Die Kaltschaummatratze „Luxus“ bietet mit einer Dicke von 90 mm und Härtezoneneinteilung höchsten Komfort. Sie sorgt so für eine optimale Druckentlastung und einen sehr gesunden Liege- und Schlafkomfort. Der Stoffbezug ist atmungsaktiv und zur besseren Reinigung abnehm- und waschbar. Zwei Klettbänder sichern die Matratze gegen Verrutschen auf dem Lattenrost. Die Matratzenbezüge sind auch separat bestellbar.



Sachnummer	Bezeichnung	Passend für (Lkws bis MJ 2019)
81.62160-6093	Matratze Luxus, unten 90 mm	XL XLX, XXL Fahrerhaus (nicht für TGA XL)
81.62160-6096	Matratze Luxus, oben 90 mm	XXL Fahrerhaus (nicht für TGA)
81.62160-6099	Bezug Luxus, unten	XL XLX, XXL Fahrerhaus (nicht für TGA XL)
81.62160-6102	Bezug Luxus, oben	XXL Fahrerhaus (nicht für TGA)

#### Comfort

Die Kaltschaum-Komfortmatratze bietet mit einer Dicke von 70 mm guten Schlaf- und Liegekomfort. Gesicherte Hygiene und einfache Reinigungsmöglichkeit durch einen atmungsaktiven, wasch- und wechselbaren Stoffbezug. Zwei Klettbänder sichern die Matratze gegen Verrutschen auf dem Lattenrost. Die Matratzenbezüge sind auch separat bestellbar.

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für (Lkws bis MJ 2019)
81.62160-6092	Matratze Comfort, unten 70 mm	L, LX Fahrerhaus
81.62160-6094	Matratze Comfort, unten 70 mm	XL XLX, XXL Fahrerhaus (nicht für TGA XL)
81.62160-6095	Matratze Comfort, oben 70 mm	LX Fahrerhaus
81.62160-6097	Matratze Comfort, oben 70 mm	XLX, XXL Fahrerhaus (nicht für TGA)
81.62160-6098	Bezug Comfort, unten	L, LX Fahrerhaus
81.62160-6100	Bezug Comfort, unten	XL XLX, XXL Fahrerhaus (nicht für TGA XL)
81.62160-6101	Bezug Comfort, oben	LX Fahrerhaus
81.62160-6103	Bezug Comfort, oben	XLX, XXL Fahrerhaus (nicht für TGA)

# KOMFORT

## Spannbetttücher



Hergestellt aus hochwertigem Material und mit Präzision in Deutschland gefertigt, bieten die passgenauen Spannbetttücher nicht nur einen erstklassigen Schlafkomfort, sondern verleihen dem Fahrerhaus auch eine stilvolle Note.

Sie sind in vier Varianten erhältlich und passen sich dank hohem Stretchanteil perfekt an alle MAN Matratzen an. Eine faltenfreie und glatte Oberfläche erhöht das Wohlbefinden und ermöglicht einen erholsamen Schlaf. Dank der hohen Material- und Verarbeitungsqualität sind die Spannbetttücher besonders langlebig, pflegeleicht und formstabil.



### Eigenschaften

Optimale Passgenauigkeit

Warmer Grauton, harmoniert optimal mit den Interieurfarben

Hautsympathischer Stoff, sorgt für hohen Wohlfühlfaktor

Faltenfreies Aufziehen durch Spannbänder

Pflegeleicht, waschbeständig, schnell trocknend

Schwer entflammbar (FMVSS 302)

### ! Hinweis

Durch das stretchfähige Material passt der Bezug optimal auf verschiedene Matratzenstärken und gleicht geringe Formunterschiede perfekt aus. Nur gültig für die angegebene Kombination aus Matratze und Spannbetttuch.

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
K3.62160-0001	Spannbetttuch, TGX, Liege unten	TGX ab MJ 2020, Matratzenstärke 90/110 mm
K3.62160-0000	Spannbetttuch, TGS, Liege unten	TGS, TGM, TGL ab MJ 2020, Matratzenstärke 90/110 mm
K3.62160-0002	Spannbetttuch, TGS, Liege oben	TGS, TGM, TGL ab MJ 2020, oben, Matratzenstärke 70/90/110 mm; TGS, TGM, TGL ab MJ 2020 unten, Matratzenstärke 70 mm
K3.62160-0003	Spannbetttuch, TGX, Liege oben	TGX ab MJ 2020, oben, Matratzenstärke 70/90/110 mm; TGX ab MJ 2020 unten, Matratzenstärke 70 mm



### 1

### Quervorhänge ab MJ 2020

Der zweiteilige Quervorhang aus undurchsichtigem Stoff bietet einen hohen Ruhe- und Schlafkomfort. Der Bettenbereich kann teilweise oder ganz blickdicht, zugfrei und vor seitlichem Lichteinfall abgeschottet werden. Der Vorhang kann zum Waschen und Reinigen einfach entfernt werden.



#### Eigenschaften

Breite je Vorhangsteil: ca. 1.000 mm

Höhe: ca. 980 mm

Sachnummer	Bezeichnung
81.62101-6014	Quervorhang links/rechts, moon grey
81.62101-6013	Quervorhang links/rechts, desert beige
81.62101-5167	Quervorhang links/rechts, moon grey
81.62101-5132	Quervorhang links/rechts, desert beige
81.62101-6012	Quervorhang links/rechts, moon grey
81.62101-6011	Quervorhang links/rechts, desert beige
81.62101-5131	Quervorhang links/rechts, moon grey
81.62101-5166	Quervorhang links/rechts, desert beige
81.62101-5133	Quervorhang links/rechts, moon grey
81.62101-6015	Quervorhang links/rechts, desert beige

Sachnummer	Bezeichnung
81.62101-6014	Quervorhang links/rechts, moon grey
81.62101-6013	Quervorhang links/rechts, desert beige
81.62101-5167	Quervorhang links/rechts, moon grey
81.62101-5132	Quervorhang links/rechts, desert beige
81.62101-6012	Quervorhang links/rechts, moon grey
81.62101-6011	Quervorhang links/rechts, desert beige
81.62101-5131	Quervorhang links/rechts, moon grey
81.62101-5166	Quervorhang links/rechts, desert beige
81.62101-5133	Quervorhang links/rechts, moon grey
81.62101-6015	Quervorhang links/rechts, desert beige

#### Passend für

TGX Modelle ab MJ 2020 mit GX Fahrerhaus

TGX Modelle ab MJ 2020 mit GN Fahrerhaus

TGX Modelle ab MJ 2020 mit GM Fahrerhaus

TG Modelle ab MJ 2020 mit TN Fahrerhaus

TG Modelle ab MJ 2020 mit TM Fahrerhaus

### Quervorhänge bis MJ 2019

Sachnummer	Bezeichnung
81.62101-5106	Quervorhang, schwarz, links oder rechts
81.62101-5147	Quervorhang, beige, links oder rechts
81.62101-5097	Quervorhang, schwarz, links oder rechts
81.62101-5149	Quervorhang, beige, links oder rechts
81.62101-5096	Quervorhang, schwarz, links oder rechts
81.62101-5151	Quervorhang, beige, links oder rechts
81.62101-5094	Quervorhang, schwarz, links oder rechts
81.62101-5095	Quervorhang, schwarz, links oder rechts

Sachnummer	Bezeichnung
81.62101-5106	Quervorhang, schwarz, links oder rechts
81.62101-5147	Quervorhang, beige, links oder rechts
81.62101-5097	Quervorhang, schwarz, links oder rechts
81.62101-5149	Quervorhang, beige, links oder rechts
81.62101-5096	Quervorhang, schwarz, links oder rechts
81.62101-5151	Quervorhang, beige, links oder rechts
81.62101-5094	Quervorhang, schwarz, links oder rechts
81.62101-5095	Quervorhang, schwarz, links oder rechts

#### Passend für

TG bis MJ 2019 mit XLX Fahrerhaus

TG bis MJ 2019 mit XXL Fahrerhaus

TG bis MJ 2019 mit XL Fahrerhaus

TG bis MJ 2019 mit L Fahrerhaus

TG bis MJ 2019 mit LX Fahrerhaus

# KOMFORT

## Vorhänge

2

### Rundumvorhänge ab MJ 2020



Der blickdichte Rundumvorhang sichert die Privatsphäre während der Ruhezeiten und ermöglicht erholsame Schlafpausen – durch die Verdunkelung auch am Tage. Zudem bietet er eine gute zusätzliche Wärmedämmung. Durch die Zweiseitung können auch nur Teile der Front- oder Seitenscheiben verdeckt werden. Der Vorhang kann zum Waschen und Reinigen einfach entfernt werden.

#### Eigenschaften

Breite je Vorhangsteil: ca. 2.795 mm

Höhe: ca. 265 mm

Sachnummer	Bezeichnung
81.62101-5163	Rundumvorhang links moon grey
81.62101-5162	Rundumvorhang rechts moon grey
81.62101-5161	Rundumvorhang links desert beige
81.62101-5160	Rundumvorhang rechts desert beige

#### Passend für

TG Modelle ab MJ 2020

### Rundumvorhänge bis MJ 2019

Sachnummer	Bezeichnung
81.62101-5107	Rundumvorhang, schwarz, links
81.62101-5110	Rundumvorhang, schwarz, rechts
81.62101-5135	Rundumvorhang, beige, links
81.62101-5134	Rundumvorhang, beige, rechts
81.62101-5109	Rundumvorhang, schwarz, links
81.62101-5108	Rundumvorhang, schwarz, rechts
81.62101-5143	Rundumvorhang, beige, links
81.62101-5142	Rundumvorhang, beige, rechts

#### Passend für

TG Modelle bis MJ 2019 mit Fahrerhaus L, XL, LX und XLX

TG bis MJ 2019 mit Fahrerhaus XXL

### Vorhänge für die Rückwandscheibe ab MJ 2020



Der Vorhang, für das Fenster in der Rückwand des Fahrerhauses, ist aus blickdichtem Stoff und bietet einen wirksamen Schutz vor Wärme sowie Licht- und Sonneneinstrahlung. Während der Schlaf- oder Ruhepausen kann das Fahrerhaus verdunkelt und dadurch der Komfort und die Erholung deutlich gesteigert werden. Der Vorhang kann zum Waschen und Reinigen einfach entfernt werden.

#### Eigenschaften

Breite je Vorhangsteil: ca. 1.580 mm

Höhe: ca. 560 mm

Sachnummer	Bezeichnung
81.62101-5168	Vorhang Rückwandscheibe moon grey
81.62101-5169	Vorhang Rückwandscheibe desert beige

#### Passend für

TG Modelle ab MJ 2020

### Vorhänge für die Rückwandscheibe bis MJ 2019

Sachnummer	Bezeichnung
81.62101-5101	Vorhang Rückwandscheibe, schwarz
81.62101-5165	Vorhang Rückwandscheibe, beige

#### Passend für

TG bis MJ 2019

# KOMFORT

## Leseleuchte LED 12V/24V

Die MAN Original LED-Leseleuchte fügt sich mit ihrem eleganten und dynamischen Design nahtlos in jeden Fahrzeuginnenraum ein. Sie ist sehr biegsam und eignet sich somit zur Ausleuchtung unterschiedlichster Bereiche im Lkw-Fahrerhaus. Der Hals der Leuchte besitzt eine mattschwarze Silikonoberfläche und kann individuell ausgerichtet werden. Die Leuchte hat einen Ein-/Aus-Schalter, sodass sie immer angeschlossen bleiben kann.



### Eigenschaften

Versorgungsspannung: 12V und 24V über Zigarettenanzünder

Lumen: 20 lm

Langer Flexarm: 370 mm

Gewicht: 84 g

Lebensdauer: bis zu 20.000 Betriebsstunden

Weiche, griffige und schmutzresistente Oberfläche

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
K3.25202-6000	Leseleuchte 12V/24V	Alle TG Modelle, inkl. TGE

# KOMFORT

## Schwanenhalsleuchte



Die Schwanenhalsleuchte kann mit ihrem biegsamen Hals sowohl als Leselampe, als auch zum Ausleuchten der Ablagen verwendet werden. Ihre Lichtfarbe sorgt für ausreichende Helligkeit im Ruhebereich. Mit dem verstellbaren Drehkopf lässt sich die Lampe flexibel auf verschiedene Stellen im Ruhebereich ausrichten. Ein Schalter ermöglicht das Ein- und Ausschalten.

### Eigenschaften der LED-Schwanenhalsleuchte

Längere Lebensdauer und kein Wechsel des Leuchtmittels notwendig

Keine Erwärmung des Leuchtmittel

Schwanenhals mit einer Länge von 40 cm

Licht auf 2 Stufen einstellbar (ganz hell/gedimmt) durch Lichtschalter am Leuchtkopf

Nennspannung (24 V), Montage und Anschluss identisch zur Halogenvariante



Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
81.25201-6289	Halogen Schwanenhalsleuchte	Alle TG Modelle außer TGE
81.25201-6302	LED-Schwanenhalsleuchte	

## Leselampe 24 V

Die MAN Original Leselampe verfügt über einen kräftigen Clip, sodass sie sicher an Buchrücken, Sonnenblenden und Tischkanten befestigt werden kann. Sie sorgt aufgrund der warmen, angenehmen Lichtfarbe für eine wohnliche Ausleuchtung des Ruhebereichs.



Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
81.666804-6030	Leselampe 24 V	Alle TG Modelle mit 24 V-Zigarettenanzünder

# KOMFORT

## Becherhalter bis Modelljahr 2017

Das Armaturenbrett ist mit Becherhalter und Ablage ausgestattet. Dort können Sie Becher, Dosen oder kleine Flaschen sicher ablegen. Der Becherhalter kann in der Ablageschale an zwei verschiedenen Positionen eingerastet werden.



### Eigenschaften

Einbautiefe: 40 mm

Abgestimmt mit Instrumententafel-Mittelteil

Farbe: Anthrazit

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
81.63740-6015	Becherhalter	TGL und TGM ab Euro 6 bis MJ 2017; TGS und TGX bis MJ 2017

## Becherhalter ab Modelljahr 2018 bis Modelljahr 2019

Mit dem Facelift 2018 bekommen alle MAN TG-Fahrzeuge neue Becherhalter, die variabel positioniert und fest arretiert werden können. Dabei bietet die breite Instrumententafel im TGX bis zu 4 Plätze und die schmale Instrumententafel in TGL, TGM, TGS Platz für 2 Becherhalter.



### Eigenschaften

Einbautiefe: 40 mm

Abgestimmt mit Instrumententafel-Mittelteil

Farbe: Anthrazit

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
81.61701-6691	Becherhalter	TGL, TGM, TGS, TGX ab MJ 2018 bis MJ 2019

# KOMFORT

## Kaffeemaschinen



Mit den MAN Original Kaffeemaschinen steht einem entspannten Kaffeegenuss im Fahrerhaus nichts mehr im Wege. Mit den zwei Ausführungen für den mobilen Einsatz oder den Festeinbau (fünf oder sechs Tassen) kann bequem und ohne großen Aufwand Filterkaffee zubereitet werden.

Im Folgenden finden Sie weiterführende Informationen zu den Kaffeemaschinen sowie zum notwendigen Einbaumaterial.

- 1 Kaffeemaschine mit Halter KM-6 (6 Tassen)
- 2 Kaffeemaschine mit Halter MC054 (5 Tassen) mit 24 V-Sicherheitsstecker

# KOMFORT

## Kaffeemaschinen

1

### Kaffeemaschine KM-6

Die klassische Kaffeemaschine für 6 Tassen in schönem Design aus eloxiertem Aluminium, speziell für den Lkw entwickelt. Die rostfreie Stahlkanne ist in einem Schacht angebracht, damit diese nicht umkippt und Sie während der Ruhepausen ohne Probleme den Duft und das Aroma von frischgebrühtem Kaffee genießen können.



#### Eigenschaften

Kapazität: 6 Tassen

Nennspannung: 24 V

Leistungsaufnahme: 500 W

Gewicht: 2 kg

Maße in mm (LxBxH): 160 x 215 x 265

Brühzeit: 1½ – 2 Minuten pro Tasse

Notwendiger Filtertyp: 102

#### ! Hinweis

Für die Montage am MAN TGX (mit doppeltem Becherhalter) ab MJ 2020 ist zusätzlich die Basisplatte notwendig (nur für Linksslenker erhältlich).

Der elektrische Anschluss erfolgt vorzugsweise an der MAN Schnittstelle 50A (VK-Code 0P1DD) oder direkt an der Fahrzeubatterie.

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
K3.77620-6001	Kaffeemaschine KM-6	MAN TGX (mit doppeltem Becherhalter) ab MJ 2020
K3.77620-6003	Halter Kaffeemaschine KM-6	Linksslenker
K3.77620-0000	Basisplatte Kaffeemaschine	

# KOMFORT

## Kaffeemaschinen



2

### Kaffeemaschine MC054 mit 24 V-Sicherheitsstecker

Die Kaffeemaschine MC054 für fünf Tassen im modernen Design mit leicht zugänglichem Schwenkfilter und Glaskanne. Durch die enthaltene Warmhalteplatte inklusive Thermostat wird sichergestellt, dass der Kaffee lange heiß bleibt.



#### Eigenschaften

Kapazität: 5 Tassen

Nennspannung: 24 V

Leistungsaufnahme: 300 W

Gewicht: 1,1 kg

Maße in mm (LxBxH): 240 x 155 x 240

Permanentfilter im Lieferumfang

Halter im Lieferumfang

Mit 24 V-Sicherheitsstecker

#### ! Hinweis

Für die Montage am MAN TGX (mit doppeltem Becherhalter) ab MJ 2020 ist zusätzlich die Basisplatte notwendig (nur für Linkslenker erhältlich).

Der elektrische Anschluss erfolgt über den Sicherheits-Universalstecker an der 24 V Steckdose.

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
U1.77620-6128	Kaffeemaschine MC054	MAN TGX (mit doppeltem Becherhalter) ab MJ 2020
K3.77620-0000	Basisplatte Kaffeemaschine	Linkslenker



# KOMFORT

## Mikrowelle mit Einbaurahmen



Ihre neue 24 V Mikrowelle für den TGX, mit dem perfekt an den vorderen mittleren Staukasten im GX-Fahrerhaus angepassten Einbausatz. So bietet unsere Mikrowelle eine bequeme und effiziente Möglichkeit, Mahlzeiten zuzubereiten. Eine Erweiterung Ihrer Küchenausstattung (siehe u.a. auch unsere Kaffeemaschinen) ist somit problemlos möglich, ohne zusätzliche Regale verbauen oder z. B. aus Platzgründen auf das Bett verzichten zu müssen.



### Eigenschaften

Nennspannung: 24 V

Leistung: 500 W

Fassungsvermögen: 17 Liter

Display zur Anzeige der Garzeit, Leistung und aktuellen Zeit

Speichern und Wiederherstellen von Einstellungen

Einbausatz passend für GX-Fahrerhaus

Für Betrieb in der Fahrerhauskabine ausgelegt

### ! Hinweis

Beachten Sie die Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise des Gerätes!

Der Einbau durch einen MAN Servicestützpunkt wird empfohlen.

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
K3.63904-6000	Mikrowelle 24 V	
K3.63904-6001	Einbausatz für Mikrowelle 24 V	TGX GX-Dach ab MJ 2020

# KOMFORT

## Aschenbecher

Aschenbecher mit Zigarettenhalter und einer kleinen Mulde zum Ausdrücken der Zigarette. Vielseitig einsetzbar, auch als Tischaschenbecher außerhalb des Fahrzeugs.



### Eigenschaften

Abgestimmt mit MAN Original Becherhalter

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
81.63740-6039	Aschenbecher, anthrazit, Höhe ca. 12,7 cm, (Ø Boden ca. 7 cm)	TG Modelle ab MJ 2020
81.63740-6038	Aschenbecher, anthrazit, Höhe ca. 12,7 cm, (Ø Boden ca. 6 cm)	TG Modelle ab MJ 2018; TGE
65.63740-6001	Aschenbecher, satinschwarz	TGE

# KOMFORT

## Ablagetisch



Mit seinem schlanken und unauffälligen Design schafft der praktische Ablagetisch zusätzlichen Platz zum Arbeiten oder zur Ablage. Er ist aus hochwertigen Materialien hergestellt und harmoniert durch die Beschichtung mit anthrazitfarbenem Kunstleder hervorragend mit der Farbgestaltung im Fahrerhaus. Die rutschhemmende Oberfläche sorgt zusätzlich für einen sicheren Halt der abgelegten Gegenstände. Sonderausführung für Fahrzeuge mit Spiegelersatzsystem MAN OptiView erhältlich.



### Hinweis

Es ist darauf zu achten, dass nationale Zulassungsbedingungen eingehalten werden. Während der Fahrt dürfen keine Gegenstände auf dem Ablagetisch liegen.



# KOMFORT

## Ablagetisch

### Eigenschaften

Hochwertige Materialien beschichtet mit Kunstleder in Anthrazit und mit einer Softkante umrandet

Rutschhemmende Oberfläche


Keine Einschränkung der gesetzlich geforderten Sichtbereiche

Lieferung mit allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE)

Maximale Belastbarkeit: 8 kg (punktuelle Belastung vermeiden)

Erfüllt die allgemeinen Vorschriften zur Entflammbarkeit für Fahrzeuginnenräume gemäß UN ECER118 (Anhang 6) bzw. FMVSS 302

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
K3.63715-6001	Ablagetisch Linkssenker	TGX ab MJ 2020 ohne OptiView
K3.63715-6000	Ablagetisch Rechtslenker	TGL/TGM/TGS ab MJ 2020 ohne OptiView
K3.63715-6003	Ablagetisch Linkssenker	TGX ab MJ 2020 mit OptiView
K3.63715-6002	Ablagetisch Rechtslenker	TGL/TGM/TGS ab MJ 2020 mit OptiView
K3.63715-6005	Ablagetisch Linkssenker	
K3.63715-6004	Ablagetisch Rechtslenker	
K3.63715-6007	Ablagetisch Linkssenker	
K3.63715-6006	Ablagetisch Rechtslenker	
U1.28240-5029	Monitorhalter A-Säule	Alle TG mit werksseitig verbautem Monitor





# KOMFORT

## Scheibenreinigungsset

Hier kommt zusammen, was zusammen gehört. Der Wischer mit Abziehlippe und der robuste Eiskratzer sorgen im Handumdrehen für den nötigen Durchblick und mit Teleskopstab für eine einfache Anwendung. Es besteht die Möglichkeit der Unterbringung, angepasst an die Gegebenheiten der jeweiligen Fahrerhausvariante (siehe Übersicht Montageteile). Ausziehbarer Teleskopstiel mit Steckverbinder zum Wechseln zwischen Reinigungsaufsatz (Wischer und Abziehlippe) oder Eiskratzeraufsatz.



### Eigenschaften

Länge: bis ca. 150 cm lang

Farbe: Schwarz

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
08.00344-9030	Fensterabzieher mit MAN Logo	TG Modelle, TGE (kein Halter verfügbar)
09.38064-0136	Eisschaber mit MAN Logo	
08.00344-9029	Teleskoparm anthrazit/rot 78–125 cm, weicher Griff	
08.00344-9031	Teleskoparm anthrazit/rot 78–125 cm, harter Griff	

# KOMFORT

## Druckluftpistolen



Die MAN Original Druckluftpistole ermöglicht das Ausblasen des Innenraums zu Reinigungszwecken.

### Eigenschaften

Länge Schlauch: 350 cm lang

Farbe: Schwarz oder Rot

Versorgungsdruck: ca. 5–6 bar



### ! Hinweis

Für den Druckluftschlauch mit Druckluftpistole ist ein Druckluftanschluss im Fahrerhaus erforderlich. Von hier aus kann der Fahrer mit der Schlauchwendel und der Druckluftpistole jeden Teil des Fahrerhauses erreichen und reinigen.

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
81.66818-6039	Druckluftpistole, Schlauchlänge 3.500 mm, schwarz mit MAN Branding	TGL, TGM, TGS, TGX Modelle
U1.66818-6000	Druckluftpistole, Schlauchlänge 3.500 mm, rot mit MAN Branding	

# KOMFORT

## Druckluftanschluss im Fahrerhaus

Der MAN Original Druckluftanschluss im Fahrerhaus ermöglicht den Anschluss der MAN Original Druckluftpistole oder des MAN Original Reifenfüllschlauchs.



### Eigenschaften

Versorgungsdruck: ca. 5–6 bar

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
81.98125-6120	Druckluftanschluss	TGL, TGM, TGS, TGX Modelle
81.51715-0376	Halter	
04.35160-9776	Polyamidrohr 6X1	
06.11164-8304	Sechskantmutter M16X1,5	
81.98181-0160	Klemmring 6	

## Abfallbehälter

Herausnehmbarer und leicht zu reinigender Abfallbehälter zwischen den Sitzen.

Erhöhter Innenraum- und Bedienkomfort durch:

- Sauberkeit im Innenraum
- Abfallbehälter auch vom Bett aus gut zugänglich

Hohe Qualität durch geschlossene Oberflächen aus leicht zu reinigendem und auszuwaschendem Material.



Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
81.66912-6264	Abfallbehälter	TGS und TGX bis MJ 2019
81.66912-6294	Abfallbehälter im Staukasten	GM, GN, GX Fahrerhaus ab MJ 2020
81.66912-6295	Abfallbehälter im Staukasten	TN, TM Fahrerhaus ab MJ 2020

# KOMFORT

## Pflegeutensilien



Mit unseren nützlichen Pflegeutensilien halten Sie das Cockpit immer sauber. Ob Allzweckreiniger, spezieller Scheibenreiniger oder unser Frostschutz und Frostentferner – damit haben Sie Ihr Cockpit immer im Griff.



Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
09.28003-0062	Scheibenfrostschutz 1 L	Alle MAN Fahrzeuge
09.28003-0087	Scheibenfrostschutz 5 L	
09.28003-0063	Allzweckreiniger 1 L	
09.28003-0061	Scheibenreiniger 0,5 L	

## Schlaufe für Außenstaufach

Die Schlaufe erleichtert das Erreichen und Schließen der Klappe des Außenstaufachs. Schnelle und einfache Montage.



Eigenschaften	
Schlaufenlänge gesamt 340 mm	

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
81.96805-0001	Schlaufe	TGL, TGM, TGS, TGX Modelle
06.02253-0304	Flachkopfschraube	



**TGX 18.640**

Mit den Windabweisern wird der Fahrzeuginnenraum optimal be- und entlüftet. Sie sorgen somit für einen höheren Fahrkomfort und verbessern das Raumklima. Bei hoher Sonneneinstrahlung vermeiden sie den unangenehmen Wärmestau. Auch wenn es regnet oder schneit, kann die Luft zirkulieren, da die Seitenfenster leicht geöffnet bleiben können und das ohne stark erhöhte Windgeräusche. Dadurch muss die Klimaanlage nicht permanent eingeschaltet sein und die Betriebskosten können gesenkt werden.



### Eigenschaften

---

1 Set beinhaltet 2 Stück inklusive Befestigungsmaterial, passend für die linke und rechte Seite

---

Aus hochwertigem gegossenem Acrylglas gefertigt

---

Farbauswahl: transparent, getönt, dunkel

---

Pflegeleichtes, witterungsbeständiges und waschanlagenfestes Material

---

Mit Allgemeiner Betriebserlaubnis

### Hinweis

In der Schweiz sind nur transparente Windabweiser zulässig.

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
K3.62651-6000	Set Windabweiser*, transparent	<b>TGX ab MJ 2020</b>
K3.62651-6001		Linkslenker
K3.62651-6002		Rechtslenker
K3.62651-6004	Set Windabweiser*, getönt	Mit Bordsteinspiegel beidseitig
K3.62651-6003		Linkslenker
K3.62651-6005		Rechtslenker
K3.62651-6008	Set Windabweiser*, dunkel	Mit Bordsteinspiegel beidseitig
K3.62651-6007		Linkslenker
K3.62651-6006		Rechtslenker
		Mit Bordsteinspiegel beidseitig
K3.62651-6010	Set Windabweiser*, transparent	<b>TGL, TGM, TGS ab MJ 2020</b>
K3.62651-6011		Linkslenker
K3.62651-6012		Rechtslenker
K3.62651-6014	Set Windabweiser*, getönt	Mit Bordsteinspiegel beidseitig
K3.62651-6013		Linkslenker
K3.62651-6015		Rechtslenker
K3.62651-6016	Set Windabweiser*, dunkel	Mit Bordsteinspiegel beidseitig
K3.62651-6017		Linkslenker
K3.62651-6018		Rechtslenker
		Mit Bordsteinspiegel beidseitig
K3.62651-6035	Set Windabweiser*, transparent	<b>TGL, TGM, TGS, TGX ab MJ 2020</b>
K3.62651-6036	Set Windabweiser*, getönt	Mit OptiView
K3.62651-6037	Set Windabweiser*, dunkel	
K3.62651-6033	Ersatzteilkit für TG Reihe ab MJ 2020 (6 Halter/6 Schrauben)	Alle TG ab MJ 2020

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
K3.62651-6024	Set Windabweiser*, transparent	<b>TGL, TGM, TGS, TGX bis MJ 2019</b>
K3.62651-6023		Linkslenker
K3.62651-6025		Rechtslenker
K3.62651-6026	Set Windabweiser*, getönt	Mit Bordsteinspiegel beidseitig
K3.62651-6027		Linkslenker
K3.62651-6028		Rechtslenker
K3.62651-6030	Set Windabweiser*, dunkel	Mit Bordsteinspiegel beidseitig
K3.62651-6029		Linkslenker
K3.62651-6031		Rechtslenker
		Mit Bordsteinspiegel beidseitig
K3.62651-6032	Ersatzteilkit für TG Reihe bis MJ 2019 (9 Halter/9 Schrauben)	Alle TG bis MJ 2019

\*Inklusive Befestigungsmaterial

# KOMFORT

## Windabweiser TGE



Tür-Windabweiser für die vorderen, seitlichen Fahrzeughäute ermöglichen die optimale Be- und Entlüftung des Fahrzeuginnenraums und tragen zu Ihrem Fahrkomfort bei. Sie verbessern das Raumklima und ermöglichen es, zirkulierende Frischluft zu genießen, auch wenn es regnet oder schneit. Bei hoher Sonneneinstrahlung vermeiden sie den unangenehmen Wärmestau im Fahrzeuginneren, wenn die Fenster bis knapp über den unteren Rand der Windabweiser geöffnet bleiben. (1 Satz = 2 Stück)



### Hinweis

Bitte beachten: Produkt hat keine Zulassung für die Schweiz!

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
65.62610-6000	Tür-Windabweiser	TGE

# KOMFORT

## Türseitenverlängerung



Eine an der Unterseite der Türen befestigte Türseitenverkleidung aus beschädigungsunempfindlichem Kunststoff verbessert die aerodynamische Umströmung des Fahrzeugs. Dadurch wird der Kraftstoffverbrauch gesenkt. Der Einstiegsbereich wird weniger verschmutzt und ist nicht der Witterung ausgesetzt. Das Fahrzeug wird optisch aufgewertet und der Fahrer ist vor Wegrutschen auf vereisten oder verschmutzen Trittstufen geschützt. Des Weiteren ist der Zugang zum Fahrerhaus durch die verdeckten Stufen erschwert. Das bietet Schutz gegen Diebstahl.

### ■ Hinweis

Der Einbau durch einen MAN Servicestützpunkt wird empfohlen.

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
81.62610-0075	Türverlängerung links, schmal, RAL 9010*	TGS mit TN, TM und NN Fahrerhaus ab MJ 2020
81.62610-0076	Türverlängerung rechts, schmal, RAL 9010*	
81.62610-0077	Türverlängerung links, schmal, strukturlackiert	
81.62610-0078	Türverlängerung rechts, schmal, strukturlackiert	
81.62610-0087	Türverlängerung links, breit, RAL 9010*	TGX mit GN, GM und GX Fahrerhaus ab MJ 2020
81.62610-0088	Türverlängerung rechts, breit, RAL 9010*	
81.62610-0091	Türverlängerung links, breit, strukturlackiert	
81.62610-0092	Türverlängerung rechts, breit, strukturlackiert	

\*reinweiß

## Verlängerung der Seitenblenden

Die aus hochwertigem Kunststoff gefertigten Verlängerungen für die Seitenblenden schließen den seitlichen Freiraum zwischen dem Fahrerhaus und dem Auflieger/Aufbau nahezu vollständig. So wird eine besonders effektive, aerodynamische Umströmung des kompletten Fahrzeugs erreicht – auch bei Seitenwind.

Seitenblenden mit Verlängerungen tragen in verstärktem Maße zur Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs bei. Zudem reduzieren sie Windgeräusche und Verschmutzungen und werten das Fahrzeug optisch auf.

Die Verlängerungen sind nur in Kombination mit einem Dachspoiler mit aerodynamischen, reversiblen Verlängerungen sinnvoll.



### Hinweis

Die Verlängerungen können nur angebracht werden, wenn die Seitenblenden beidseitig klappbar sind und an den beiden unteren Haltern ein Scharnier mit Verriegelung (81.62940-6005) eingebaut ist. An den beiden oberen Haltern ist das Scharnier Aeropaket 81.62940-6004 ausreichend. Für den Einbau werden circa 50 Befestigungsklammern benötigt. Der Einbau durch einen MAN Servicestützpunkt wird empfohlen.

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
81.62910-0450	Verlängerung rechts, oben	TGX mit GM und GX Fahrerhaus ab MJ 2020
81.62910-0452	Verlängerung rechts, Mitte	
81.62910-0454	Verlängerung rechts, unten	
81.62910-0449	Verlängerung links, oben	
81.62910-0451	Verlängerung links, Mitte	
81.62910-0453	Verlängerung links, unten	
81.62910-0436	Verlängerung Dachspoiler, rechts	TGX mit GX Fahrerhaus ab MJ 2020
81.62910-0435	Verlängerung Dachspoiler, links	
81.62910-0440	Verlängerung Ansatzteile, rechts	
81.62910-0439	Verlängerung Ansatzteile, links	
81.62910-0434	Verlängerung Dachspoiler, rechts	TGX mit GM Fahrerhaus ab MJ 2020
81.62910-0433	Verlängerung Dachspoiler, links	
81.62910-0442	Verlängerung Ansatzteile, rechts	
81.62910-0441	Verlängerung Ansatzteile, links	

### Hinweis

Eine Übersicht zusätzlich notwendiger Montageteile finden Sie in der nachfolgenden Tabelle.

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
81.97103-0043	Befestigungsklammern	TGX mit GM und GX Fahrerhaus ab MJ 2020
81.62940-6005	Scharnier mit Verriegelung	
81.62940-6004	Scharnier Aeropaket	

# KOMFORT

## Spritzschutz Innenkotflügel

Der Spritzschutz aus Kunststoff wird am Innenkotflügel der Fahrer- und/oder Beifahrerseite montiert. Auf diese Weise wird der Schmutzeintrag auf die Trittstufen verringert. Erhöhte Sicherheit gegen Wegrutschen durch Schutz der Trittstufen vor Verschmutzung und Eisbildung.



Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
81.61230-0397	Spritzschutz links Einstieg TGX	TGX ab MJ 2020
81.61230-0398	Spritzschutz rechts Einstieg TGX	TGX ab MJ 2020
81.61230-0399	Spritzschutz links Einstieg TGS	TGS ab MJ 2020
81.61230-0400	Spritzschutz rechts Einstieg TGS	TGS ab MJ 2020

### ! Hinweis

Eine Übersicht zusätzlich notwendiger Montageteile finden Sie in der nachfolgenden Tabelle.  
Der Einbau durch einen MAN Servicestützpunkt wird empfohlen.

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
81.92201-0115	Spreizniet	TGS, TGX ab MJ 2020

# SICHERHEIT





## Fahren, auf Nummer sicher.

In Fahrzeugen von MAN ist für aktive und passive Sicherheit bestens gesorgt. Aber ein bisschen mehr geht eben immer: Mit ein paar Extras für den Notfall und zur Prävention.

Mit dem MAN Original Zubehör können Sie ganz sicher sein, dass alles perfekt passt. Kommen Sie sicher nach Hause!



# SICHERHEIT

## Schneeketten



Unsere aus gehärtetem 5,5 oder 7 mm Stahl gefertigten Schneeketten für Lkw bieten unübertroffene Traktion und Stabilität auf Schnee und Eis. Dank ihrer robusten Konstruktion, der hochwertigen Materialien mit Korrosionsschutz sind sie langlebig und zuverlässig, selbst unter extremen Bedingungen.

### Eigenschaften

Gliederstärke 5,5 mm und 7 mm

Einfache und schnelle Montage/Demontage

Spurkreuzkette aus verschleißfest gehärtetem Stahl

Wendbares Laufnetz für erhöhte Laufleistung

Optimale Kettenspannung durch Verschlusschnallen

Ö-Norm V5119 zertifiziert

Inklusive Aufziehhilfe, Spannhebel und Reparaturkettenglieder

Einzeln verpackt im MAN Beutel

Die Verwendung von MAN Original Schneeketten erhöht nicht nur die Antriebs- und Bremskraft Ihres Fahrzeugs, sondern verbessert auch die Spurstabilität, was Ihnen ein ruhiges und kontrolliertes Fahrerlebnis ermöglicht, egal wie rau das Wetter ist.

Dank des geringen Gewichts lassen sich unsere Schneeketten schnell und einfach anbringen. Sie passen sich nahtlos an die Reifen Ihres Lkws an, und schützen Radkappen und Felgen vor Schäden. So können Sie schnell und mühelos auf winterliche Straßenbedingungen vorbereitet sein.

### ! Hinweis

Beachten Sie die Betriebsanleitung des Fahrzeugs! Auf ausreichend Freiraum zu angrenzenden Fahrzeugteilen achten! Landesabhängige gesetzliche Vorgaben beachten.

### Passend für


Alle TG Baureihen (außer TGE)  
Siehe Schneeketten-Verwendungsmatrix für Reifengrößen im ► **MAN Service Portal**

Sachnummer	Bezeichnung
K3.66815-6000	Schneekette 5,5 mm (1 Stück)
K3.66815-6001	
K3.66815-6002	
K3.66815-6003	
K3.66815-6004	
K3.66815-6005	
K3.66815-6006	
K3.66815-6007	
K3.66815-6008	Schneekette 7 mm (1 Stück)

# SICHERHEIT

## Rotationsketten

Mit den MAN Original Rotationsketten erhöhen Sie Ihre Sicherheit spürbar bei winterlichen Straßenverhältnissen. Besonders bei Eis und Schnee ist eine optimale Traktion entscheidend. Die Rotationsketten sind stabil befestigt und lassen sich per Knopfdruck zuschalten (bis max. 50 km/h) und auch wieder deaktivieren.



### Eigenschaften

Hohe Laufruhe und reifenschonend

Besserer Grip der Antriebsräder bei glatten und rutschigen Oberflächen

Einfach während der Fahrt zuschaltbar mit einem Tastschalter im Fahrerhaus

Erhältlich in 7 Baukastenversionen, inklusive Adaptersatz, Elektro- und Pneumatik-Einbausatz, Grundgerät und Kettenradsatz

Fahrtgeschwindigkeit: 0–50 km/h

Fahrtgeschwindigkeit bei Ein-/Ausschalten: 0–20 km/h

Druckluft: 8–10 Bar

Elektrische Spannung: 12 V oder 24 V

### **!** Hinweis

Bitte beachten Sie auch die technischen Hinweise und das notwendige Begleitdokument als Download im

**► MAN Service Portal**

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
K3.66815-6009	15-Strang Schleuder-Schneeketten TGM 4X4 LUFT AP HP-0928/-0728	Für ausgewählte Antriebsachstypen der TG Baureihe ≥ 13 t ab MJ 2020
K3.66815-6010	18-Strang Schleuder-Schneeketten TGM 4x2 4x4 BLATT HY-/AP HP-1333	
K3.66815-6011	18-Strang Schleuder-Schneeketten TGM 4X2 6X2 LUFT HY-1350	
K3.66815-6012	15-Strang Schleuder-Schneeketten TGM 4X2 6X2 LUFT HY-1133	
K3.66815-6013	15-Strang Schleuder-Schneeketten TGS/TGX LUFT HY-/AP HP-1352 /70	
K3.66815-6014	18-Strang Schleuder-Schneeketten TGS/TGX LUFT HY-/AP HP-1352 /80	
K3.66815-6015	18-Strang Schleuder-Schneeketten TGS/TGX LUFT 2 TRIEBACHSEN	

# SICHERHEIT

## Alkohol Interlock



Der Alkohol Interlock ist eine atemalkoholgesteuerte Wegfahrsperrre.

Alkoholbedingte Verkehrsunfälle sind deshalb so bitter, weil sie absolut vermeidbar sind. Schon im nüchternen Zustand muss der Fahrer im Bruchteil einer Sekunde reagieren, um z. B. einen drohenden Unfall zu vermeiden. Unter Alkoholeinfluss ist dies unmöglich. Mit dem Anschluss eines Alkohol Interlock Gerätes zur Bestimmung des Alkoholgehaltes im Atem kann der Motor nur gestartet werden, wenn der Fahrer fahrtüchtig ist.

Unsere Ersatz-Mundstücke für das Alkohol-Interlock-System kommen im handlichen 5er-Pack – ideal für den regelmäßigen Austausch. Sie lassen sich schnell und einfach wechseln und sorgen so jederzeit für eine hygienische und zuverlässige Nutzung.



### ! Vorteile

Fahrten unter Alkoholeinfluss werden unterbunden. Gefahr von Personen- und Sachschäden inklusive der damit verbundenen Kosten und Imageverluste für das Transportunternehmen werden verringert.

### Eigenschaften

Ideale Lösung für sicheres Fahren

Nicht überbrückbare Ausführung

Gerät schnell einsatzbereit

Einfache Menüführung

Einfache Montage

### ! Hinweis

OPHN3 Vorbereitung für Alkohol Interlock, nicht überbrückbar – muss vorhanden sein.

### Sachnummer

U1.27760-6001

U1.27740-5001

U1.27740-5000

U1.27740-5003

U1.27740-5004

U1.27740-5002

36.27760-0004

### Bezeichnung

ZSB Atemalkohol Messgerät Interlock 7500

ZSB Halter Linkslenker für CC Fahrerhaus

ZSB Halter Rechtslenker für CC Fahrerhaus

ZSB Halter Linkslenker für TN/TM/ DN/NN/GN/GM/GXFahrerhaus

ZSB Halter Rechtslenker für TN/TM/ DN/NN/GN/GM/GX Fahrerhaus

ZSB Halter Flachdach

Mundstücke VE 5 Stück


### Passend für

Alle TG-Baureihen ab MJ 2024, ausgenommen TGE

# SICHERHEIT

## 100 A Schnittstelle

Unsere 100 A Schnittstelle ermöglicht den Anschluss von mehr als nur einem elektrischen Verbraucher. Sie ist ideal für die gleichzeitige Nutzung von Dachklimaanlage, Mikrowelle und Kaffeemaschine. Der Anschluss und die Verlegung der Kabel am Fahrzeug erfolgt nur 1x. Dadurch können einzelne elektrische Verbraucher zentral im Steuergeräteeinschub angeschlossen werden, was Kosten und Zeit spart.



### Eigenschaften

Flexibler Einsatz: Wahlweise Verwendung eines 2- oder 4-fach Sicherungsträgers.

Einbauort: Der Sicherungsträger wird im Steuergeräteeinschub der Zentralelektrik verbaut.

Maximaler Sicherungseinsatz: Bis zu 100 A gesamt.

Kompatibilität: Passend für MAN TGS/TGX ab Modelljahr 2020.

**Anmerkung:** Nur zulässig bei Fahrzeugen mit 120 A Generator (0P1BZ, 0P1BW) und 210 AH AGM Batterien (0P4I2). Ein 24V Batterie-Management-System (0P1T4) wird empfohlen.

### ! Hinweis

Beachten Sie die Montageanleitung und gegebenenfalls die MAN Aufbaurichtlinie!

Details zu den Komponenten, dem Einbau und dem Stromanschluss finden Sie im

► [MAN Service Portal](#)

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
K3.25449-5000	Nachrüstkabelstrang Schnittstelle 100 A*	TGS, TGX ab MJ 2020 mit 120 A Generator (0P1BZ, 0P1BW) und 210 Ah AGM-Batterien (0P4I2)

\*Für die vollständige Montage werden, zusätzlich zum Kabelstrang, die in der Teileübersicht der Montageanleitung aufgeführten Komponenten benötigt, die im MAN Service Portal bereitgestellt sind.

# SICHERHEIT

## LED-Rundumkennleuchten



Eine Rundumkennleuchte warnt vor gefährlichen Situationen wie Unfall- oder Einsatzstellen. Sie gewährt eine maximale Eigen- und Fremdsicherung durch intensive Warnsignale mittels optimaler Lichtbündelung und -verteilung. Die Leuchte ist eine optische, nicht akustische Warnvorrichtung und wird in Fahrzeugen mit speziellen Einsatzzwecken eingesetzt, z.B. Kommunal- oder Baustellenfahrzeuge.



### Eigenschaften

Montage: Angeschraubte 3-Punkt-Befestigung

IP-Schutzklasse: Staub- und wasserdicht

ECE-Zulassung: Lichtverteilung nach ECE-R65 und R10

Weitere Informationen: Siehe Produktspezifikation im ► **MAN Service Portal**

### ! Hinweis

Das Mitführen am Fahrzeug montierter Rundumkennleuchten ist bevorrechtigten Wegebenutzern und Sonderfahrzeugen vorbehalten.

Der Einbau durch einen MAN Servicestützpunkt wird empfohlen.

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
81.25207-6074	LED-Rundumkennleuchte Gelb	TGL, TGM, TGS, TGX Modelle
81.25207-6075	LED-Rundumkennleuchte Blau	
Außerdem als Halogen-Varianten verfügbar:		
81.25207-6072	Rundumkennleuchte Gelb	
81.25207-6073	Rundumkennleuchte Blau	
65.25207-6000	LED-Rundumkennleuchte Gelb	Ausgewählte TGE Modelle

# SICHERHEIT

## LED-Sicherheitsleuchte



Die LED-Sicherheitsleuchte sorgt für deutlich erhöhte Sichtbarkeit und Sicherheit – besonders bei schlechten Lichtverhältnissen und in gefährlichen Arbeitsbereichen. Speziell für den Einsatz an Kommunalfahrzeugen wie Müllwagen und Kehrmaschinen entwickelt, überzeugt sie durch ihre langlebige und energieeffiziente LED-Technologie.

Die Leuchte lässt sich einfach in Türverkleidungen integrieren und ist kompatibel mit allen MAN TGL, TGM, TGS und TGX-Modellen.

### Eigenschaften

Erhöhte Sichtbarkeit bei Dunkelheit und in Gefahrenzonen

Langlebige LED-Technologie mit geringem Energieverbrauch

Einfache Integration in Türverkleidungen

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
U1.25204-0013	LED-Sicherheitsleuchte links, breit	GX, GM, GN Fahrerhaus
U1.25204-0014	LED-Sicherheitsleuchte rechts, breit	
U1.25204-0016	LED-Sicherheitsleuchte rechts, schmal	TM, TN, NN, DN, CC Fahrerhaus
U1.25204-0017	LED-Sicherheitsleuchte links, schmal	

# SICHERHEIT

## LED-Arbeitsscheinwerfer MAN



MAN Original LED-Arbeitsscheinwerfer bieten mehr Sicherheit bei der Arbeit durch optimale Lichtverhältnisse. Die LED-Technologie bietet besonders helles Licht mit geringem Energiebedarf, ist langlebig und entspricht dem neuesten Stand der Technik. Die hohe Schutzart garantiert eine besonders hohe Robustheit der Arbeitsscheinwerfer. Drei Lichtverteilungen für Fernausleuchtung, Nahfeld- und R23/Nahfeldausleuchtung sind in drei Lichtstärken von 1.200, 2.000 und 3.000 Lumen verfügbar.

### Eigenschaften

Widerstandsfähige und langlebige LED-Technologie mit innovativem Thermomanagement

Geeignet für härteste Anforderungen und Außenbedingungen durch Alu-Druckguss-Gehäuse

Kratz- und UV-beständig durch beschichtete Abdeckscheibe

Wasserdicht auch bei Anwendung von Hochdruckreinigern (IP6K9K)

### ! Hinweis

Die LED-Arbeitsscheinwerfer haben einen integrierten Lear-Stecker und einen Halter (Ausnahme LED-Arbeitsscheinwerfer mit ECE-R23-Zulassung als Rückfahrscheinwerfer).

Der Einbau durch einen MAN Servicestützpunkt wird empfohlen.

### → Weitere Informationen

Weitere Produktdetails und eine Stückliste für das R23 Stecker-Set finden Sie im ► **MAN Service Portal**.

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
U1.25103-6014	Nahausleuchtung 1.200 Lumen	TGL, TGM, TGS, TGX mit Halter und Verkabelung für Arbeitsscheinwerfer ab Werk
U1.25103-6016	Nahausleuchtung 2.000 Lumen	
U1.25103-6018	Nahausleuchtung 3.000 Lumen	
U1.25103-6019	Nahausleuchtung 1.000 Lumen mit R23-Zulassung als Rückfahrscheinwerfer	
U1.25103-6013	Fernausleuchtung 1.200 Lumen	
U1.25103-6015	Fernausleuchtung 2.000 Lumen	
U1.25103-6017	Fernausleuchtung 3.000 Lumen	
U1.25140-6003	Halter Arbeitsscheinwerfer (ASW Spezialhalter)	

# SICHERHEIT

## LED-Arbeitsscheinwerfer

Mit zwei verschiedenen Leuchtstärken jeweils für Nah- oder Fernfeldausleuchtung gibt es für jeden Bedarf die passende Lösung.



### Eigenschaften

Widerstandsfähige und langlebige LED-Technologie mit innovativem Thermomanagement

Geeignet für härteste Anforderungen und Außenbedingungen durch Alu-Druckguss-Gehäuse

Kratz- und UV-beständig durch beschichtete Abdeckscheibe

Wasserdicht auch bei Anwendung von Hochdruckreinigern (IP6K9K)

### ! Hinweis

Der Einbau durch einen MAN Servicestützpunkt wird empfohlen.

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
U1.25103-6023	Nahausleuchtung 1.000 Lumen	
U1.25103-6022	Nahausleuchtung 1.800 Lumen	
U1.25103-6021	Fernausleuchtung 1.000 Lumen	
U1.25103-6020	Fernausleuchtung 1.800 Lumen	TGL, TGM, TGS, TGX mit Halter und Verkabelung für Arbeitsscheinwerfer ab Werk

## Arbeitsscheinwerfer Halogen

Der Arbeitsscheinwerfer wirft Licht auf den Ort des Geschehens. Mit extrarobustem Gehäuse ist auch dieser Scheinwerfer baustellentauglich.



### Eigenschaften

H3 Glühbirne 70 W

24 V, Steckverbindung für einfachen Anschluss

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
81.25103-6068	Arbeitsscheinwerfer	TGL, TGM, TGS, TGX Modelle

# SICHERHEIT

## Zusatz-Rückfahrsscheinwerfer LED



Mit den Zusatzscheinwerfern für die Rückwärtsfahrt können Sie in der Dunkelheit Hindernisse sowie den Fahrbahnzustand und -rand noch besser erkennen.

Die LED-Technologie bietet besonders helles Licht mit geringem Energiebedarf, ist langlebig und entspricht dem neuesten Stand der Technik. Die hohe Schutzart garantiert eine besonders hohe Robustheit des Rückfahrsscheinwerfers.



### Eigenschaften

Widerstandsfähige und langlebige LED-Technologie mit innovativem Thermomanagement

Geeignet für härteste Anforderungen und Außenbedingungen durch Alu-Druckguss-Gehäuse

Kratz- und UV-beständig durch beschichtete Abdeckscheibe

Wassererdicht auch bei Anwendung von Hochdruckreinigern (IP6K9K)

Nahfeldausleuchtung mit 1.000 Lumen

### ! Hinweis

Der Rückfahrsscheinwerfer verfügt über einen Deutsch-Stecker-Anschluss.

Der Einbau durch einen MAN Servicestützpunkt wird empfohlen.

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
U1.25103-6019	Nahausleuchtung 1.000 Lumen	TGL, TGM, TGS, TGX mit Halter und Verkabelung für Rückfahrsscheinwerfer ab Werk
81.25449-5044	Y-Adapterkabel 1,5 m	TGL, TGM, TGS, TGX ab MJ 2020

## Zusatz-Rückfahrsscheinwerfer Halogen

Mit dem Zusatzscheinwerfer für die Rückwärtsfahrt können Sie in der Dunkelheit Hindernisse sowie den Fahrbahnzustand und -rand noch besser erkennen. Zudem überzeugt er durch eine austauschbare Lichtscheibe. Im Schadensfall muss so nicht der komplette Scheinwerfer ausgetauscht werden. Eine besonders stabile Glühbirnen-Halterung gegen Vibrationen sorgt für eine längere Lebensdauer.



### Eigenschaften

H3 Glühbirne 24 V, 21 W

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
81.25103-6074	Zusatz-Rückfahrsscheinwerfer	TGL, TGM, TGS, TGX Modelle

# SICHERHEIT

## Thermopapier DTCO

Auch bei großen Temperaturschwankungen bietet die Papierrolle ausgezeichnete Lesbarkeit und Beständigkeit. Für weitere Tachographen wie VDO, Actia und Stoneridge verwendbar.



### Eigenschaften

3 x 8 m Rollen

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
81.27103-6000	Thermopapier DTCO	Alle MAN Fahrzeuge mit digitalem Tachograph

# Diagrammscheibe

Die Diagrammscheiben zeichnen Geschwindigkeit, Wegstrecke sowie Lenk- und Ruhezeiten auf. Sie sind nach DIN ISO 9001 hergestellt und können über folgende Methoden ausgewertet werden:

- Sichtauswertung
- Softwareauswertung
- Mikroskopische Auswertung



### Eigenschaften

Lieferumfang: Je Sachnummer 100 Diagrammscheiben

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
81.27103-0026	Diagrammscheibe 125-3000-24E (1 Tag, 1 Fahrer, 125 km/h)	Alle MAN Fahrzeuge mit analogem Fahrtenschreiber
81.27103-0052	Diagrammscheibe (1 Tag, 125 km/h)	
81.27103-0053	Diagrammscheibe 125-24/2EC4B (1 Tag, 2 Fahrer, 125 km/h, elektronisch auswertbar)	
82.27103-0017	Diagrammscheibe 24EC4KA (Kombi Diagrammscheibe o. Drehz. Österreich)	Kombischeibe, nicht elektronisch auswertbar, separate Zulassung für Österreich (nicht ersetzbar mit 81.27103-0053)

# SICHERHEIT

## Verbandkasten



Der Verbandkasten gewährleistet im Notfall eine hervorragende Erstversorgung der Verletzten am Unfallort.

### Eigenschaften

Entspricht den gesetzlichen Vorschriften § 35h der STVZO und der DIN 13164

In 6 Sprachen



### Sachnummer

83.09112-6001

### Bezeichnung

Verbandkasten

### Passend für

Alle MAN Fahrzeuge

## Verbandtasche

Erste Hilfe für Notfälle und zudem gesetzlich vorgeschrieben! Die DIN-Verbandtasche ist ein unverzichtbarer Begleiter für den Notfall. Sie ist nach DIN 13164 ausgestattet und lässt sich einfach und platzsparend verstauen.

### Eigenschaften

Entspricht den gesetzlichen Vorschriften § 35h der STVZO und der DIN 13164

In 6 Sprachen



### Sachnummer

81.66803-6005

### Bezeichnung

Verbandtasche

### Passend für

Alle MAN Fahrzeuge

# SICHERHEIT

## Verbandkasten

Alle Achtung: Das reflektierende Warndreieck mit ECE-Prüfzeichen (§53a, StVZO) ist ein wichtiger Begleiter in brenzligen Situationen. Dank schwenkbarem Metallstandfuß ist das Dreieck bei einem Unfall oder einer Panne sicher und schnell aufgestellt.

### Eigenschaften

Schwenkbarer Metallfuß

Farbe: Rot/Orange



### Sachnummer

81.66907-6016

### Bezeichnung

Warndreieck

### Passend für

Alle MAN Fahrzeuge

## Warnblinkleuchte aufstellbar

Im Falle eines Unfalls haben Sie mit dieser Lampe den perfekten Begleiter gefunden. Das intelligente Fußsystem gewährleistet ein sicheres Aufstellen auf jedem Untergrund. So werden Sie auf keinen Fall übersehen.

Die Warnblinkleuchte verfügt über eine Zulassung nach ADR sowie GGVSE und entspricht damit allen gesetzlichen Vorgaben für den Einsatz im Gefahrguttransport.



### Sachnummer

81.66804-6039

### Bezeichnung

Warnblinkleuchte aufstellbar

### Passend für

Alle MAN Fahrzeuge

## Warnweste

Bester Schutz auch auf stark befahrenen Straßen: Die reflektierende Warnweste macht Sie bei einem Unfall oder einer Panne schon von weitem sichtbar.



### Eigenschaften

Farbe: Orange

Zusätzliche Reflektoren

### Sachnummer

09.82007-0750

### Bezeichnung

Warnweste

### Passend für


Alle MAN Fahrzeuge

# SICHERHEIT

## Starthilfekabel mit Startsafe



Starten Sie sicher durch mit dem Starthilfekabel von MAN. Hochwertiges Starthilfekabel aus flexilem Kupferkabel und vollisolierten Ladezangen. Schwer entflammbar, bruch- und reißfest sowie Öl- und säurebeständig.



### Eigenschaften

PVC-ummanteltes Kabel

7 Meter lang, 50 mm<sup>2</sup> Querschnitt


Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
81.25454-6333	Starthilfekabel mit Startsafe	Alle MAN Fahrzeuge

## Unterlegkeile

Unsere robusten Unterlegkeile sichern das Kraftfahrzeug vor dem Wegrollen auch bei Gefälle. Erhältlich in Metall oder aus robustem Kunststoff. (StVZO. Fahrzeuge III. Bau- und Betriebsvorschriften §41 Bremsen und Unterlegkeile)

### Hinweis

Bitte beachten Sie den maximalen Radius Ihres Reifens (460 mm/530 mm).



Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
81.66935-0021	Unterlegkeil, Kunststoff, G53, verkehrsgelb	Alle MAN Fahrzeuge
81.66935-0015	Unterlegkeil, Stahl, G53, gelborange	
81.66935-0016	Unterlegkeil, Stahl, G53, schwarz	
81.66935-0023	Unterlegkeil, Stahl, G53, klappbar mit 2 Gurten	
81.66935-0012	Unterlegkeil, Stahl, G46, gelborange	
65.66935-0001	Unterlegkeil	TGE

# SICHERHEIT

## Wagenheber hydraulisch

Stemmt so einiges: Der Wagenheber ist ein unverzichtbarer Helfer bei jeder Reifenpanne.

### ! Hinweis

Bitte beachten Sie die notwendige Tonnage und die maximale Höhenanforderung (in mm) Ihres Fahrzeugs.



Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
65.66805-6002	Wagenheber 4 t, 540 mm	z. B. TGE
65.66805-0000	Pumpenhebel	
81.66805-6091	Wagenheber 5 t min. 212 max. 468 mm	z. B. TGL, TGM
81.66805-6092	Wagenheber 10 t min. 220 max. 480 mm	
81.66805-6068	Wagenheber 10 t min. 175 max. 450 mm	z. B. TGL, TGM
81.66805-0005	Pumpenhebel 1000 mm zweiteilig	
81.66805-0001	Pumpenhebel 600 mm einteilig	
81.66805-6052	Pumpenhebel 700 mm dreiteilig	
81.66805-6088	Wagenheber 12 t einstufig min. 220 max. 440 mm	z. B. TGL, TGM
81.66805-6089	Wagenheber 12 t zweistufig min. 200 max. 525 mm	
81.66805-6090	Wagenheber 25 t min 240 max 522 mm	z. B. TGS, TGX
81.66937-0019	Befestigungsbügel für Wagenheber 25 t	

## Reifenfüllschlauch

Die Luft ist raus? Mit dem Reifenfüllschlauch sind Sie unterwegs bestens ausgerüstet. Der Schlauch ist komplett mit Manometer und in Längen von 10 und 20 Metern lieferbar.

### ! Hinweis

Für den Reifenfüllschlauch ist ein Druckluftanschluss im Fahrerhaus erforderlich.



Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
81.96330-6025	10 m mit Manometer	Alle MAN Fahrzeuge
81.96330-6026	20 m mit Manometer	

# SICHERHEIT

## Werkzeugaufbewahrung



Mit der Werkzeugtasche oder dem Werkzeugkasten haben Sie alles dabei, was Sie im Falle eines Falles für Ihren MAN benötigen: Unter anderem Schraubenschlüssel, Radmutterschlüssel, Schraubendreher.



Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
81.66802-6201	Werkzeugtasche mit Inhalt	TGS, TGX mit Kunststoffstoßfänger
81.66802-6206	Werkzeugtasche mit Inhalt	TGS, TGX mit Stahlstoßfänger
81.66802-6208	Werkzeugtasche mit Inhalt	TGL; alle TGM mit N16 FIN
81.66802-6165	Werkzeugtasche mit Inhalt	TGA
65.66802-0003	Werkzeugkasten für Bodenstaufach	TGE
65.66802-0002	Werkzeugtasche (ohne Inhalt)	Alle MAN Fahrzeuge

# SICHERHEIT

## Sicherheits-Universalstecker

Sicherheits-Universalstecker mit geschraubter Zugentlastung.

### Eigenschaften

Mit integrierter, auswechselbarer Sicherung von 1 bis 16 A /12-24 V

Passend für Zigarettenanzünder- und Normsteckdosen

Mit Schraubkontakten bis 2,5 mm<sup>2</sup>

Fest arretierbare Ausgleichshülse durch Bajonettverrastung und ausklappbares Zugwerkzeug.

TÜV geprüft




### ! Hinweis

Erfüllt die Vorgaben der MAN Aufbaurichtlinie sowie die MAN Sicherheitsvorgaben gemäß TI 8130TAa.

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
U1.25435-6005	Sicherheits-Universalstecker 12-24 V/16 A	Alle MAN Fahrzeuge

## Glühlampenbox

Mit der Glühlampenbox behalten Sie immer den Durchblick: Falls mal ein Lämpchen durchbrennt, haben Sie mit diesem Set die Möglichkeit, alle Schäden schnell und einfach zu beheben. Enthält die gängigsten Glühbirnen und Sicherungen für alle TG-Modelle und MAN Busse mit H7-Leuchtmitteln.



Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
07.92000-4029	Glühlampenbox	TGL, TGM, TGS, TGX Modelle und alle Busse mit H7-Leuchtmitteln

# SICHERHEIT

## Kraftstofftank-Schutzvorrichtung



Die MAN Original Kraftstofftank-Schutzvorrichtung schützt den Tank vor Kraftstoffdiebstahl. Sie verriegelt den Tank sicher, sodass kein Kraftstoff durch die Einfüllöffnung entnommen werden kann.

Es sind zwei Varianten verfügbar, eine interne und externe Schutzvorrichtung, die beide zuverlässig eine Kraftstoffentnahme verhindern. Die externe Variante ist zusätzlich von außen sichtbar und hat eine abschreckende Wirkung. Der Diebstahlversuch wird von Anfang an verhindert, wodurch Schäden am Fahrzeug vermieden werden können.

Ergänzend hierzu gibt es das Anti Spill Valve (Ventil gegen Verschütten), das im Falle eines Unfalls das Auslaufen von Kraftstoff verhindert. Es kann sowohl in die interne als auch externe Schutzvorrichtung eingesetzt werden. Das Ventil wird durch den Tankrüssel nach innen eingedrückt.

Das passende Montagewerkzeug sorgt für einen einfachen und schnellen Einbau.



### Eigenschaften

Ausführung in widerstandsfähiger Aluminiumlegierung

150 Liter/Min Durchfluss

### ! Hinweis

Die externe Variante passt bei bestimmten Aufbauten unter Umständen nicht.

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
K3.12210-6000	Externe Schutzvorrichtung	TGL, TGM, TGS, TGX Modelle
K3.12210-6001	Interne Schutzvorrichtung	
K3.12240-6001	Anti Spill Valve	
K3.12240-6000	Montagewerkzeug	

# SICHERHEIT

## Tankverschluss abschließbar

Qualitativ hochwertig und robust: Rüsten Sie Ihr Fahrzeug mit einem abschließbaren Tankdeckel nach und schützen Sie sich vor Kraftstoffdiebstahl.



### Eigenschaften

Farbe: Schwarz

Belüfteter Bajonettverschluss

### ! Hinweis

Kombinierbar mit der MAN Original Kraftstofftank-Schutzvorrichtung

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
81.12210-6027	Tankverschluss abschließbar	TGL, TGM, TGS, TGX Modelle; Alle Busse

## Tankverschluss AdBlue® abschließbar

Rüsten Sie Ihr Fahrzeug mit einem abschließbaren Tankdeckel nach und schützen Sie sich vor AdBlue®-Diebstahl.



### Eigenschaften

Farbe: Blau

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
81.15402-6027	Tankverschluss AdBlue®	TGL, TGM, TGS, TGX Modelle; Alle Busse

# SICHERHEIT

## Traileranbindung



Verbindet was zusammen gehört: Truck & Trailer. Unsere Kupplungsköpfe sind besonders robust und langlebig. Selbst bei grober Handhabung brechen die Kupplungsköpfe nicht. Einen optimalen Schutz vor Korrosion bietet die spezielle Legierung der Kupplungsköpfe. Farblich gekennzeichnet und nach DIN ISO 1728 vertauschsicher gebaut.

### Eigenschaften

Betriebsdruck 0 bis 10 bar



Sachnummer	Bezeichnung
81.51220-6068	Kupplungskopf Fahrzeug Vorrat rot
81.51220-6075	Kupplungskopf Trailer Vorrat rot
81.51220-6069	Kupplungskopf Fahrzeug Bremse gelb
81.51220-6038	Kupplungskopf Trailer Bremse gelb
81.51220-6120	Schnellkupplung Duomatic Fahrzeug mit Hebel
81.51220-6121	Schnellkupplung Duomatic Trailer ohne Hebel
82.51220-6027	Schnellkupplung Duomatic Fahrzeug ohne Hebel
81.96340-0902	Wendelflexschlauch 4 m M16X1,5-M18X1,5
81.96340-0880	Wendelflexschlauch 4 m M16X1,5-M16X1,5
81.96340-0986	Wendelflexschlauch 4 m M18X1,5-M18X1,5
81.25411-6061	Spiralkabel 7-polig DIN 7638 (EBS)
81.25411-6062	Spiralkabel 15-polig DIN 12098
81.25411-6063	Spiralkabel 7-polig DIN 3731 Typ S
81.25411-6064	Spiralkabel 7-polig DIN 1185 Typ N
81.25411-6066	Spiralkabel 15-polig DIN 12098 auf 2x7-polig (DIN1185/DIN3731)
81.25432-6201	Steckdose mit Kabel 7-polig 24V 1200 mm/DIN 1185 Typ N
81.25432-6202	Steckdose mit Kabel 7-polig 24V 1200 mm/DIN 3731 Typ S
81.25432-6214	Steckdose mit Kabel 13-polig 24V 1200 mm
81.25432-6215	Steckdose mit Kabel 13-polig 24V 2500 mm
81.25432-6212	Steckdose mit Kabel 15-polig 24V 1200 mm/DIN 12098
88.25432-6034	Adapterdose 15-polig DIN 12098 auf 2x7-polig (DIN1185/DIN3731)
81.25432-6199	Steckdose mit Kabel 7-polig 24V 600 mm/DIN 1185 Typ N
81.25432-6200	Steckdose mit Kabel 7-polig 24V 600 mm/DIN 3731 Typ S

Passend für
Alle MAN Fahrzeuge
Alle Fahrzeuge mit entsprechender Vorrichtung

# SICHERHEIT

## Schutzkäfig für Schlussleuchten

Um Ihr Fahrzeug rundum zu schützen, bieten wir Ihnen den Schutzkäfig für die hinteren Leuchten an. Besonders komfortabel durch eine Klappenfunktion, die den Austausch der Glühbirne erleichtert.

### ! Hinweis

Bitte beachten Sie bei diesem Produkt die gültigen Regeln der Straßenverkehrsordnung Ihres Landes. In den meisten europäischen Ländern liegt für dieses Produkt keine Straßenverkehrszulassung vor und kann daher lediglich auf internem Gelände, bspw. dem Baustellenverkehr einer Kiesgrube, verwendet werden.



Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
81.25209-6008	Schutzkäfig (2 Stück benötigt)	TGM, TGS

## Schutzabdeckung über Schlussleuchten

Abdeckung aus Stahlblech als Schutzdach über den 7-Kammer-Schlussleuchten links und rechts.

### ! Hinweis

Bitte beachten Sie bei diesem Produkt die gültigen Regeln der Straßenverkehrsordnung Ihres Landes. In den meisten europäischen Ländern liegt für dieses Produkt keine Straßenverkehrszulassung vor und kann daher lediglich auf internem Gelände, bspw. dem Baustellenverkehr einer Kiesgrube, verwendet werden.



Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
81.42940-0321	Schutzabdeckung, links	TGS, TGX
81.42940-0322	Schutzabdeckung, rechts	

# SICHERHEIT

## Schutzbretter Scheinwerfer (für Fahrzeuge bis MJ 2019)



Die abklappbaren Drahtgitter aus Stahl (grobmaschig als Basis und engmaschig als aufsteckbarer Aufsatz für Offroad-/Baustelleneinsatz) schützen die Scheinwerfer vor Steinschlag und Beschädigung.

### ! Hinweis

- Nur für Fahrzeuge mit Stahlstoßfänger!
- Die grobmaschige Basis-Variante ist EU-konform.
- Der engmaschige, optional erhältliche Aufsatz darf nur im Gelände verwendet werden.



Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
81.41630-5053	Schutzbretter links	TGL, TGM bis MJ 2019 mit Stahlstoßfänger mit Scheinwerferreinigungsanlage
81.41630-5052	Schutzbretter rechts	
81.41630-5055	Aufsatz Engmaschig links	
81.41630-5054	Aufsatz Engmaschig rechts	
06.07213-3309	Linsenkopfschraube (16x)	
81.41630-0010	Halter außen (8x)	
81.41630-0011	Halter innen (8x)	
81.41630-0014	Clip (8x)	
81.41630-5051	Schutzbretter links	TGS, TGX bis MJ 2019 mit Stahlstoßfänger mit Scheinwerferreinigungsanlage
81.41630-5050	Schutzbretter rechts	
81.41630-5057	Aufsatz Engmaschig links	
81.41630-5056	Aufsatz Engmaschig rechts	
06.07213-3309	Linsenkopfschraube (16x)	
81.41630-0010	Halter außen (8x)	
81.41630-0011	Halter innen (8x)	
81.41630-0014	Clip (8x)	
81.41630-5049	Schutzbretter für links oder rechts (2x)	TGL, TGM bis MJ 2019 mit Stahlstoßfänger ohne Scheinwerferreinigungsanlage
81.25140-0096	Verschlusslager (8x)	
06.07219-0010	Linsensenkopfschraube (16x)	
06.11064-2111	Sechskantmutter (16x)	
81.41630-5047	Schutzbretter für links oder rechts (2x)	TGS, TGX bis MJ 2019 mit Stahlstoßfänger ohne Scheinwerferreinigungsanlage
81.25140-0096	Verschlusslager (8x)	
06.04300-3611	Linsensenkopfschraube (16x)	
06.11064-2111	Sechskantmutter (16x)	

# SICHERHEIT

## Schutzgitter Scheinwerfer

(für Fahrzeuge ab MJ 2020)

Die abklappbaren Drahtgitter aus Stahl (grobmaschig als Basis und engmaschig als aufsteckbarer Aufsatz für Offroad-/Baustelleneinsatz) schützen die Scheinwerfer vor Steinschlag und Beschädigung.

### ! Hinweis


- Nur für Fahrzeuge mit Stahlstoßfänger!
- Die grobmaschige Basis-Variante ist EU-konform.
- Der engmaschige, optional erhältliche Aufsatz darf nur im Gelände verwendet werden.



Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
81.41630-5063	Schutzgitter Hauptscheinwerfer links	TGL, TGM ab MJ 2020 mit Stahlstoßfänger
81.41630-5065	Aufsatz Engmaschig Hauptscheinwerfer links	
81.41630-5062	Schutzgitter Hauptscheinwerfer rechts	
81.41630-5064	Aufsatz Engmaschig Hauptscheinwerfer rechts	
06.07219-0010	Linsenfuchserschraube (8x)	
81.41630-0010	Halter außen (8x)	
81.41630-0015	Halter innen (8x)	
81.41630-5059	Schutzgitter Hauptscheinwerfer links	TGS, TGX ab MJ 2020 mit Stahlstoßfänger
81.41630-5067	Schutzgitter Zusatzscheinwerfer links	
81.41630-5061	Aufsatz Engmaschig Hauptscheinwerfer links	
81.41630-5069	Aufsatz Engmaschig Zusatzscheinwerfer links	
81.41630-5058	Schutzgitter Hauptscheinwerfer rechts	
81.41630-5066	Schutzgitter Zusatzscheinwerfer rechts	
81.41630-5060	Aufsatz Engmaschig Hauptscheinwerfer rechts	
81.41630-5068	Aufsatz Engmaschig Zusatzscheinwerfer rechts	
06.07219-0010	Linsenkopfschraube (28x)	
81.41630-0010	Halter außen (12x)	
81.41630-0015	Halter innen (12x)	
81.41630-0016	Halter innen (4x)	

# SICHERHEIT

## Schutzgitter für Rückwandscheibe



Schützt die Rückwandscheibe vor Beschädigungen, optimale Passform durch Entwicklung mit dem Fahrzeug.

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
81.62751-5014	Schutzgitter für Rückwandscheibe	TGL, TGM, TGS mit Rückwandscheibe

### ! Weitere Informationen

Eine Übersicht zusätzlich notwendiger Montageteile finden Sie in nachfolgender Tabelle.

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
06.13169-0031	Blindnietmutter (6 Stück benötigt)	TGL, TGM, TGS mit Rückwandscheibe
06.02254-2105	Flachkopfschraube (6 Stück benötigt)	

# SICHERHEIT

## Schmutzfänger

### Schmutzfänger TG Baureihe

Die MAN Original Schmutzfänger an den Kotflügeln der Hinterachse sind Teil des Spritzschutzsystems und mit dem Branding ein klares Statement für einen stolzen MAN Fahrer.

Die aus flexilem Kunststoff gefertigten Schmutzfänger verlängern die Kotflügel nach hinten unten. Sie verbessern die Sicht für den Fahrer und für nachfolgende Verkehrsteilnehmer bei nasser Straße und verringern das Austreten von Spritzwasser und Sprühnebel deutlich.



#### Eigenschaften

Farbe: schwarz mit weißem MAN Logo

Oberfläche: glatt

Material: Kunststoff

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
81.66410-0573	Schmutzfänger mit MAN Logo 684 mm x 124 mm	TG Baureihe
81.66410-0574	Schmutzfänger mit MAN Logo 684 mm x 217 mm	
81.66410-0575	Schmutzfänger mit MAN Logo 684 mm x 310 mm	
81.66410-0576	Schmutzfänger mit MAN Logo 684 mm x 376 mm	

### Schmutzfänger TGE

Langlebig und strapazierfähig: Die MAN Original Schmutzfänger schützen Unterboden, Stoßfänger, Seitenschweller und Türen wirksam vor starker Verschmutzung und gefährlichem Steinschlag. Darüber hinaus wird die Spritzwasserstreuung enorm reduziert.



Abbildung zeigt 65.66440-6002

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
65.61210-6000	Schmutzfänger, vorn	TGE
65.66440-6000	Satz Schmutzfänger hinten, Kasten Kombi, Frontantrieb	
65.66440-6002	Satz Schmutzfänger hinten, Kasten Kombi, Allrad und Heck Single	
65.66440-6003	Schmutzfänger, hinten, Pritsche, Singlebereifung	
65.66440-6004	Schmutzfänger, hinten, Pritsche, Zwillingsbereifung	

#### ! Hinweis

Bitte beachten Sie auch folgende Tabelle. Hier werden die Sachnummern nochmals in Abhängigkeit zu Chassis und Antriebsart aufgeführt:

Chassis	Vorne alle Antriebe	Hinten Antrieb (PR-Code)			
		Sachnummer	Front (1x0) Sachnummer	Allrad (1x1) Sachnummer	Heck Zwilling (1x2) Sachnummer
Kasten (K4A)	65.61210-6000	65.66440-6000	65.66440-6002	65.66440-6001	65.66440-6002
Kombi (K4B)	65.61210-6000	65.66440-6000	65.66440-6002	–	65.66440-6002
EiKa (K4F)	65.61210-6000	65.66440-6003	65.66440-6003	65.66440-6004	65.66440-6003
DoKa (K4G)	65.61210-6000	65.66440-6003	65.66440-6003	65.66440-6004	65.66440-6003

# SICHERHEIT

## Haltegriffe TGE

Der senkrechte Haltegriff erleichtert einen ergonomischen Einstieg in den Lade-/Fahrgastrraum.



### ! Hinweis

Zur Verbauung werden weitere Teile wie Schrauben benötigt.

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
65.62540-0018	Haltegriff D-Säule	TGE
65.62540-0019	Haltegriff B-Säule	

## Unterfahrschutz TGE

Der hintere und seitliche Unterfahrschutz vermindert das Risiko, dass andere Verkehrsteilnehmer bei einem Auffahrunfall unter das Fahrzeug geraten. Der Unterfahrschutz besteht aus einem stabilen Stahlrohrrahmen.



### ! Hinweis

Zur Verbauung werden weitere Teile wie Schrauben und Halter benötigt. Der seitliche Unterfahrschutz muss gekürzt werden je nach Fahrzeuggvoraussetzung.

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
65.41660-5013	Unterfahrschutz, hinten, ralleyschwarz	TGE, Fahrzeuge ohne Anhängebetrieb
65.41660-5014	Unterfahrschutz, hinten, ralleyschwarz	TGE, Fahrzeuge mit Anhängebetrieb
65.41670-6001	Unterfahrschutz, seitlich	TGE
65.41670-6000	Unterfahrschutz, seitlich	

# SICHERHEIT

## Klebeschilder und Tafeln



Besondere Aufmerksamkeit für besondere Fahrzeuganwendungen. Klebeschilder, Warntafeln und Hinweisschilder passend für alle Fahrzeuge mit entsprechender Erteilung.



Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
81.97812-2109	Klebefolie Warnstreifen rot/weiß 282 mm x 282 mm	TGX, TGS, TGM, TGL, TGA
81.97812-2111	Klebefolie Warnstreifen rot/weiß 141 mm x 282 mm linksweisend	TGX, TGS, TGM, TGL, TGA und Lions City
81.97812-2112	Klebefolie Warnstreifen rot/weiß 141 mm x 282 mm rechtsweisend	TGX, TGS, TGM, TGL, TGA



Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
81.97812-2488	Klebeschild L, Durchmesser 150 mm, Transportkennzeichen „geräuscharmer LKW Österreich“	alle TG Baureihen
81.97801-2609	Klebeschild U, Durchmesser 220 mm, umweltgerecht, vereint „L“ und „S“ Regelung nach CEMT Konferenz der europäischen Verkehrsminister	
88.97802-2213	Klebeschild G, Durchmesser 220 mm, Kennzeichen geräuscharmer LKW Deutschland nach § 49StVZO Abs. 3	
81.66907-0013	Gefahrgutschild ADR Tafel klappbar, 400 mm x 300 mm	
81.66907-0015	Gefahrgutschild ADR Tafel klappbar, 400 mm x 300 mm	

# SICHERHEIT

## Reflektor Folie

Reflektoren an Anhängern sind von großer Bedeutung für die Sicherheit im Straßenverkehr. Sie verbessern die Sichtbarkeit des Anhängers, insbesondere bei schlechten Lichtverhältnissen wie in der Nacht oder bei Nebel.

### ! Hinweis

Die Verwendung von Reflektoren an Anhängern ist in vielen Ländern gesetzlich vorgeschrieben.



Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
04.33138-9068	Reflexfolie UN/EVE104, weiß, 55 mm x 50 m	Alle MAN Fahrzeuge
04.33138-9069	Reflexfolie UN/EVE104, gelb, 55 mm x 50 m	
04.33138-9076	Reflexfolie UN/EVE104, rot, 53,5 mm x 50 m	

## Schutzscheiben

Umfassende Schutzmaßnahmen müssen sein! Werden Sie Ihrer Verantwortung gerecht und meistern Sie die aktuellen Herausforderungen auf die bestmögliche Weise: Mit MAN Original Schutzscheiben aus zertifiziertem MAN Original Einscheiben-Sicherheitsglas. Vom kompetenten MAN Service im Handumdrehen verbaut, schließen sie Gefährdungen aus – wie von Prüfinstituten gefordert! Denn MAN Original Schutzeinrichtungen erfüllen alle technischen Bauteile- und Bauartanforderungen.

Ein funktionaler Ausschnitt ermöglicht dem Fahrer komfortables Kassieren, Ausgeben und Kontrollieren von Fahrscheinen.

### Eigenschaften

Zulässig für den dauerhaften Verbleib im Fahrzeug
Erfüllen die aktuellen Normen und Sicherheitsvorschriften
Stilvolle Optik, keine Blendwirkung

### ! Hinweis

Anhand der Variantenliste im MAN Service Portal können Sie einfach überprüfen, welche die passende Variante für Ihr Fahrzeug ist. Fragen Sie Ihren MAN Servicestützpunkt nach detaillierten Informationen. Der Einbau durch einen MAN Servicestützpunkt wird empfohlen.



Erhältlich für den Lion's City (ab MJ 2018, 12C/18C/19C) und in 4 Varianten für die meisten MAN Stadtbusse (bis MJ 2018, A2X, A3X, A7X)

# INFOTAINMENT





## Besser informiert, sicher ankommen.


Optimale Sicherheit, verlässliche Routenführung, pünktliche Warenlieferung und umfassende Kommunikationsmöglichkeiten sind für Berufskraftfahrer unerlässlich.

Egal wohin die Reise geht: Um die neueste Technik führt bei MAN kein Weg vorbei.



## Tablethalter

Behalten Sie Ihre Aufträge im Überblick. Ob Sie E-Mails checken oder Fahraufträge einsehen: Mit dem MAN Original Tablethalter haben Sie immer die Hände frei und Ihre Informationen stets auf dem Armaturenbrett im Blick.



### Eigenschaften

- Der MAN Original Tablethalter besteht aus einem fahrzeugspezifischem Grundträger sowie der Tablet-Geräteaufnahme
- Variable Einstellung, 360° drehbar
- Passend für Tablets mit einer Höhe von 120 bis 220 mm
- Keine Einschränkung der gesetzlich geforderten Sichtbereiche
- Montage erfolgt ohne Bohren
- Mit Schablone für den Zuschnitt der Gummimatte im Becherhalter

### ! Hinweis

- Das montierte Endgerät darf keine Tasten und Anzeigen des Fahrzeugs überdecken!
- Nicht für Fahrzeuge mit Mittelsitz (ohne Becherhalter).
- Nicht für den Offroad-Einsatz geeignet.
- Das Tablet niemals während der Fahrt benutzen!

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
K3.61701-6000	Grundträger TGX LL	TGX Linkslenker ab MJ 2020 (mit doppeltem Becherhalter)
K3.61701-6001	Grundträger TGX RL	TGX Rechtslenker ab MJ 2020 (mit doppeltem Becherhalter)
K3.61701-6002	Grundträger TGL, TGM, TGS LL	TGL/TGM/TGS Linkslenker ab MJ 2020 (mit einfachem Becherhalter)
K3.61701-6003	Grundträger TGL, TGM, TGS RL	TGL/TGM/TGS Rechtslenker ab MJ 2020 (mit einfachem Becherhalter)
K3.61701-6004	Tablethalter Geräteaufnahme	MAN Original Grundträger Tablethalter

# INFOTAINMENT

## CB-Funkgeräte

Unsere CB-Funkgeräte sind mit modernster Technik ausgestattet und überzeugen durch eine sehr einfache Installation und Bedienung. Die VOX-Freisprechfunktion unserer Funkgeräte ermöglicht die Kommunikation im Fahrzeug, ohne das Mikrofon in die Hand nehmen zu müssen. Das Funkgerät erkennt, wenn der Fahrer spricht und startet automatisch die Funkübertragung. Somit können unsere CB-Funkgeräte bedenkenlos gemäß zahlreicher internationalen Straßenverkehrsordnungen in Fahrzeugen verwendet werden. Unsere CB-Funkgeräte sind für die europaweite Verwendung zugelassen.

### ! Hinweis

Alle benötigten Installationsteile sind inklusive. **Für den Einbau der CB-Funkgeräte in Fahrzeuge ab Modelljahr 2020 wird zusätzlich noch das Adapterkabel 33.28104-6085 benötigt.**

## MAN 3008 VOX

1

Zur Benutzung in:

AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, UK  
(Länderliste CB November 2019)



### Eigenschaften

VOX-Freisprechfunktion	Displayanzeige: Kanal- und Frequenzeinstellung
Weitwinkel-LCD-Anzeigefeld	Kanaldrehschalter
AM/FM-Umschaltung	Elektretmikrofon
38 CTCSS-Kodierungen	Flash-EEPROM Memory
6-polige Mikrofonbuchse auf Frontblende	2 Farben für die Displaybeleuchtung
5 Kanalspeicher	Displaybeleuchtung dimmbar
SCAN-Funktionen für alle Kanäle	Frontlautsprecher
Kanal 9/19 Direkttaste	Maße: 188 (B) x 57(H) x 131 (T) mm
Tastentöne und Roger Beep schaltbar	Gewicht: 1,9 kg
ASQ oder normaler SQ wählbar	Lieferumfang mit DIN Einbaurahmen, Mikrofon

### ! Weitere Informationen

Montage- und Betriebsanleitungen liegen im ► **MAN Service Portal** für Sie bereit.

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
K3.28215-6001	CB-Funkgerät 3008 VOX	TGL, TGM, TGS, TGX
K3.28201-6001	Handmikrofon 3008 VOX	
K3.28240-6004	DIN Einbaurahmen 3008 VOX	
K3.28205-0001	FME Antennenadapter 3008 VOX	
K3.28240-6005	Mikrofonhalter inkl. Schrauben 3008 VOX	



### MAN XM 3006e

Zur Benutzung in:

AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, UK  
(Länderliste CB November 2019)



#### Eigenschaften

12/24 V-Betrieb ohne Umschalten	F-Taste zum Umschalten der Frequenztabellen
ASC automatische Rauschsperrre	Mode-Taste für AM/FM
Umschaltbare Frequenztabellen EU, PL, d, EC, U, In	6-polige Mikrofonbuchse
VOX-Funktion für sprachgesteuertes Senden	Buchse für externen Lautsprecher (3,5 mm)
VOX-Gain Empfindlichkeit stufenlos einstellbar	Buchse für externes VOX-Mikrofon (2,5 mm)
ANL automatischer Störbegrenzer	hochwertiges UP/DOWN-Mikrofon (Elektret)
Emergency-Taste frei programmierbar	USB-Ladebuchse (5 V/2,1 A)
Multifunktions-LCD	Gewicht Einschubhalterung: 84 g
TOT Time-Out-Timer (Sendezzeitbegrenzung)	Gewicht XM 3006e: 800 g
Key Beep und Roger Beep	Maße inkl. Einschubhalterung: 180 x 50 mm (ISO 7736) DIN Schacht

#### ■ Weitere Informationen

Montage- und Betriebsanleitungen liegen im ► **MAN Service Portal** für Sie bereit.

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
K3.28215-6000	CB-Funkgerät XM 3006e	TGL, TGM, TGS, TGX
K3.28201-6000	Handmikrofon XM 3006e	
K3.28240-6002	DIN Einbaurahmen XM 3006e	
K3.28205-0000	FME Antennenadapter XM 3006e	
K3.28240-6003	Mikrofonhalter inkl. Schrauben XM 3006e	



# INFOTAINMENT



## Radio MMT\_2 Advanced Zusatzfunktionen (für Fahrzeuge ab MJ 2017 bis MJ 2019)

Das Radio nimmt immer mehr die Funktion einer zentralen Multimediaschnittstelle im Fahrzeug ein. Um den Wünschen des Fahrpersonals z. B. nach einer flexiblen Medienauswahl gerecht zu werden, steht seit dem Modelljahr 2017 eine neue Generation von MAN Infotainmentgeräten zur Verfügung.



Neben den beiden Radiogeräten mit 5- und 7-Zoll-Farbdisplay kann aus einer großen Anzahl von Erweiterungsmöglichkeiten ausgewählt werden.



### ! Verfügbare Zusatzfunktionen:

	MMT Starter ohne DAB	MMT Starter mit DAB	MMT Advanced
1 Bedienung über das Multifunktionslenkrad	■	■	■
2 Audio-Streaming über Bluetooth-Schnittstelle	■	■	■
3 USB/AUX-IN-Anschluss im Armaturenbrett	■	■	■
4 Freisprechfunktionalität Starter	■	■	-
5 Freisprechfunktionalität Advanced	-	-	■
6 Videofunktion über USB/SD	-	-	■
7 Kameravorbereitung	-	-	■
8 Sprachbedienung	-	-	■
9 MAN SmartLink	-	-	■
10 Navigationsfunktionalität	-	-	■
Digitaler Radioempfang DAB+	-	■	■

## 1

### Bedienung über das Multifunktionslenkrad

Die Funktion ermöglicht die Bedienung von Telefonie, Radio und Sprachdialogsysteem per Multifunktionslenkrad:

- Einleiten/Annehmen/Abwiesen von Telefongesprächen
- Wechsel der Audioquellen
- Auswahl der Senderliste/Medientitel
- Aktivierung/Deaktivierung der optionalen Sprachsteuerung

Erhebliche Steigerung der Fahrsicherheit, da die Bedienbarkeit aller Funktionen – ohne die Hände vom Lenkrad zu nehmen – gegeben ist.



### ! Hinweis

Voraussetzung ist das Multifunktionslenkrad (MFL).

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
81.25890-7677	MAN Original Software	TGL, TGM Modelle mit MMT_2 ab Euro 6 MJ 2017 bis MJ 2019; TGS, TGX Modelle mit MMT_2 ab MJ 2017 bis MJ 2019
81.25890-7676	MAN Original Software	

# INFOTAINMENT

## Radio MMT\_2 Advanced Zusatzfunktionen (für Fahrzeuge ab MJ 2017 bis MJ 2019)

2

### Audio-Streaming über Bluetooth-Schnittstelle

Bluetooth-Verbindung über die Benutzeroberfläche des MMT und/oder durch das Multifunktionslenkrad.

- Komfortable Möglichkeit, Audiodateien vom Mobiltelefon über eine aktive Bluetooth-Verbindung über das MMT abzuspielen.
- Es können alle Vorteile der auf die Fahrerkabine abgestimmten, hochwertigen Lautsprecherausrüstung genutzt werden. Es wird keine zusätzliche Ausrüstung/Adapterkabel benötigt.
- Nach der Ersteinrichtung (Mobiltelefon – MMT) erfolgt bei jedem Neustart eine automatische Koppelung zwischen den beiden Systemen bei aktiver Bluetooth-Funktion.



Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
81.25890-7886	MAN Original Software	TGL, TGM Modelle mit MMT_2 ab Euro 6 MJ 2017 bis MJ 2019; TGS, TGX Modelle mit MMT_2 ab MJ 2017 bis MJ 2019

3

### USB/AUX-IN-Anschluss im Armaturenbrett

Ein USB/AUX-IN-Anschluss ist im rechten Rand des Ablagefachs der Mittelkonsole integriert. Der entsprechende Ausschnitt sorgt für optimale Passform.

- USB-Ladefunktion (z. B. für Mobiltelefone über USB-Anschlusskabel)
- Anschlussmöglichkeit für externe Audioquellen (z. B. MP3-Player oder Mobiltelefon). Steuerung über das MMT bei USB-Anschluss möglich.
- Vorteile der auf die Fahrerkabine abgestimmten, hochwertigen Lautsprecherausrüstung können genutzt werden.
- Informationen (z. B. Titel, Interpret, Album) einzelner Audiotitel werden auf dem Display des MMT angezeigt.
- Platz für Becherhalter links bleibt frei



Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
81.25432-0543	USB-Steckdose und AUX-IN	TGL, TGM Modelle mit MMT_2 ab Euro 6 MJ 2017 bis MJ 2019; TGS, TGX Modelle mit MMT_2 ab MJ 2017 bis MJ 2019
81.25460-5032	Kabelstrang Fahrerhaus AUX-IN Links- und Rechtslenker	
81.28104-6061	Verbindungskabel HSD Linkslenker	
81.28104-6062	Verbindungskabel HSD Rechtslenker	
81.25890-7888	MAN Original Software	

## Radio MMT\_2 Advanced Zusatzfunktionen

(für Fahrzeuge ab MJ 2017 bis MJ 2019)

### 4

Ermöglicht eine gesetzeskonforme Nutzung des Mobilfunks während der Fahrt. Verbindung eines Mobiltelefons über die Bluetooth-Verbindung mit dem MMT.

- Telefongespräche können komfortabel und in perfekter Sprachqualität über die integrierte Bluetooth-Freisprecheinrichtung im Fahrzeug geführt werden.
- Insgesamt können bis zu 10 Telefone gekoppelt und somit bei Erkennen automatisch verbunden werden.
- Zugriff auf Telefonaten wie Telefonbuch, Anruflisten, SMS und Funktionen (Telefonanrufe durchführen, Kurznachrichten lesen usw.) über das MMT.



#### Hinweis

Ein Austausch der Mikrofonblende gegen Mikrofon ist erforderlich. Anschlusskabel müssen hierfür im Fahrzeug vorhanden sein – Ausnahmen im Fertigungszeitraum 08/2016 – 02/2017 sowie bauartbedingt bei ausgewählten Fahrzeugtypen. Falls Anschlusskabel nicht vorhanden, sind untenstehende Sachnummern nachzurüsten.

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
81.25890-7883	MAN Original Software	TGL, TGM Modelle mit MMT_2 ab Euro 6 MJ 2017 bis MJ 2019; TGS, TGX Modelle mit MMT_2 ab MJ 2017 bis MJ 2019
81.25890-7676	MAN Original Software	
81.28201-0047	Mikrofon	
81.25459-5704	Anschlusskabel MMT_2 zur A-Säule	
81.25459-5550	Anschlusskabel A-Säule zum Dach	

# INFOTAINMENT

## Radio MMT\_2 Advanced Zusatzfunktionen

(für Fahrzeuge ab MJ 2017 bis MJ 2019)

### Freisprechfunktionalität Bluetooth-Telefonie Comfort (2 Mobiltelefone)

Ermöglicht eine gesetzeskonforme Nutzung des Mobilfunks während der Fahrt. Es können gleichzeitig zwei Mobiltelefone per Bluetooth verbunden werden.

- Möglichkeit, zwei Mobiltelefone gleichzeitig mit dem MMT zu koppeln. Somit ist unter anderem die gleichzeitige Nutzung eines geschäftlichen sowie eines privaten Mobiltelefons möglich.
- Telefongespräche können komfortabel und in perfekter Sprachqualität über die integrierte Bluetooth-Freisprecheinrichtung im Fahrzeug geführt werden.
- Insgesamt können bis zu 10 Telefone gekoppelt und somit bei Erkennen automatisch verbunden werden.
- Zugriff auf Telefondaten wie Telefonbuch, Anruflisten, SMS und Funktionen (Telefonanrufe durchführen, Kurznachrichten lesen usw.) über das MMT.



#### ! Hinweis

Ein Austausch der Mikrofonblende gegen Mikrofon ist erforderlich. Anschlusskabel müssen hierfür im Fahrzeug vorhanden sein – Ausnahmen im Fertigungszeitraum 08/2016 – 02/2017 sowie bauartbedingt bei ausgewählten Fahrzeugtypen. Falls Anschlusskabel nicht vorhanden, sind untenstehende Sachnummern nachzurüsten.

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
81.25890-7882	MAN Original Software	TGL, TGM Modelle mit MMT_2 ab Euro 6
81.25890-7676	MAN Original Software	MJ 2017 bis MJ 2019; TGS, TGX Modelle mit MMT_2 ab MJ 2017 bis MJ 2019
81.28201-0047	Mikrofon	
81.25459-5704	Anschlusskabel MMT_2 zur A-Säule	
81.25459-5550	Anschlusskabel A-Säule zum Dach	

# INFOTAINMENT



## Radio MMT\_2 Advanced Zusatzfunktionen

(für Fahrzeuge ab MJ 2017 bis MJ 2019)

6

### Videofunktion über USB/SD-Schnittstelle

- Verbindung eines Speichermediums über den USB-Port oder SD-Kartenslot
- Decodierung aller gängigen Videoformate
- Die Steuerung der Videowiedergabe erfolgt über das MMT und/oder über das Multifunktionslenkrad
- Videoausgabe erfolgt auf dem 7-Zoll-Farbdisplay des MMT
- Tonwiedergabe erfolgt über die Lautsprecherausrüstung des Fahrzeugs
- Videofunktion steht ausschließlich bei stehendem Fahrzeug zur Verfügung
- Die Vorteile des integrierten Displays und der auf die Fahrerkabine abgestimmten hochwertigen Lautsprecherausrüstung (inkl. des optionalen Soundsystems) können genutzt werden.



#### ! Hinweis

Voraussetzung: USB/AUX-IN-Anschluss

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
81.25890-7880	MAN Original Software	TGL, TGM Modelle mit MMT_2 ab Euro 6 MJ 2017 bis MJ 2019; TGS, TGX Modelle mit MMT_2 ab MJ 2017 bis MJ 2019

# INFOTAINMENT

## Radio MMT\_2 Advanced Zusatzfunktionen (für Fahrzeuge ab MJ 2017 bis MJ 2019)

7

### Kameravorbereitung

- Vorbereitung zum Anschluss einer oder zwei Kameras
- Das Bild der Kamera wird auf dem 7-Zoll-Farbdisplay des MAN Media Truck Advanced angezeigt.
- Die Aktivierung der Kamera bzw. die Umschaltung zwischen den Kameras erfolgt je nach Variante automatisch z. B. über das Einlegen des Rückwärtsgangs und/oder manuell direkt am Radio.
- Mehr Sicherheit und Schadensverhinderung beim Rückwärtsfahren/Rangieren durch die Anzeige der rückwärtigen Umgebung. Die automatische Umschaltung beim Einlegen des Rückwärtsgangs sorgt für zusätzlichen Komfort und entlastet das Fahrpersonal.



Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
<b>Eine Kamera:</b>		
81.28104-6063	HSD-Leitung Kamera Linkslenker	TGL, TGM Modelle mit MMT_2 ab Euro 6 MJ 2017 bis MJ 2019; TGS, TGX Modelle mit MMT_2 ab MJ 2017 bis MJ 2019
81.28104-6064	HSD-Leitung Kamera Rechtslenker	
<b>Zwei Kameras:</b>		
81.28104-6065	HSD-Leitung Kamera Linkslenker	TGL, TGM Modelle mit MMT_2 ab Euro 6 MJ 2017 bis MJ 2019; TGS, TGX Modelle mit MMT_2 ab MJ 2017 bis MJ 2019
81.28104-6066	HSD-Leitung Kamera Rechtslenker	

### MAN Original Software

Bitte zusätzlich passende Variante auswählen:

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
<b>Eine Kamera:</b>		
81.25890-7876	Kameraaktivierung über analogen Videoeingang (1 Kamera)	TGL, TGM Modelle mit MMT_2 ab Euro 6 MJ 2017 bis MJ 2019; TGS, TGX Modelle mit MMT_2 ab MJ 2017 bis MJ 2019
81.25890-7878	Kameraaktivierung mit Rückfahrkamera (Aktivierung über Rückwärtsgang)	
<b>Zwei Kameras:</b>		
81.25890-7877	Kameraaktivierung über analogen Videoeingang (2 Kameras)	TGL, TGM Modelle mit MMT_2 ab Euro 6 MJ 2017 bis MJ 2019; TGS, TGX Modelle mit MMT_2 ab MJ 2017 bis MJ 2019
81.25890-7879	Kameraaktivierung mit Rückfahrkamera (Aktivierung über Rückwärtsgang) und Zusatzkamera (Aktivierung über Taster)	

# INFOTAINMENT



## Radio MMT\_2 Advanced Zusatzfunktionen

(für Fahrzeuge ab MJ 2017 bis MJ 2019)

8

### Sprachbedienung

Diese Komfortfunktion ermöglicht es, über Spracheingaben verschiedene Funktionen des neuen MMT zu bedienen:

- Eingabe von Navigationszielen per One-Shot-Sprachbedienung
- Wählen von Telefonbucheinträgen
- Anrufannahme/-aufbau
- Einfache und schnelle Aktivierung der Sprachsteuerungsfunktion über das Multifunktionslenkrad

Die Aufmerksamkeit bleibt beim Straßenverkehr, da eine Ablenkung durch Blickwechsel kaum stattfindet.



#### ! Hinweis

Voraussetzung ist das Multifunktionslenkrad (MFL) und ein Mikrofon.

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
81.25890-7881	MAN Original Software	TGL, TGM Modelle mit MMT_2 ab Euro 6 MJ 2017 bis MJ 2019; TGS, TGX Modelle mit MMT_2 ab MJ 2017 bis MJ 2019

9

### SmartLink

MAN SmartLink ermöglicht eine Nutzung/Bedienung der vorhandenen Apps auf dem Smartphone/Tablet über das im Fahrzeug verbaute MMT Advanced.

- Nach erfolgreicher Verbindung lassen sich von MAN SmartLink unterstützte Apps sowohl per Touch auf dem Display des MMT als auch über die Tasten des Multifunktionslenkrads bedienen.
- Darstellung der Apps auf dem hochauflösenden, gut ablesbaren 7-Zoll-Display
- Es werden die Betriebssysteme Android und iOS unterstützt.



#### ! Hinweis

Nur für Fahrzeuge mit Softwarestand Instrumentierung (mindestens R38) und Softwarestand MMT (mindestens R57). Voraussetzung ist außerdem das Multifunktionslenkrad (MFL) und ein USB/AUX-IN-Anschluss.

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
81.25890-7880	MAN Original Software	TGL, TGM Modelle mit MMT_2 ab Euro 6 MJ 2017 bis MJ 2019; TGS, TGX Modelle mit MMT_2 ab MJ 2017 bis MJ 2019

# INFOTAINMENT

## Radio MMT\_2 Advanced Zusatzfunktionen

(für Fahrzeuge ab MJ 2017 bis MJ 2019)

### Navigation

Lkw-spezifische Satellitennavigation ist je nach Einsatzbereich des Fahrzeugs möglich. Inklusive Kartenmaterial für eine Region und jährliches Update des Kartenmaterials (zuzüglich Arbeitskosten) bis 2025 enthalten.

#### ! Hinweis

Als Voraussetzung muss eine GPS-Antenne vorhanden sein. Bitte erkundigen Sie sich nach unserer 3G/GPS Kombi-Klebeantenne oder LTE/GNSS Kombi-Klebeantenne.



#### → Weitere Informationen

##### Navigations-Micro-SD-Karten für Radio MAN Media Truck MMT\_2

Das Kartenmaterial für die Navigation steht zum Download über das MAN-cats III-System zur Verfügung. Weitere Informationen erhalten Sie in einem Quick-Guide, unter Technische Informationen, im Bereich MAN-cats.

Wir empfehlen, die verfügbaren Karten in der jeweils neuesten Version herunterzuladen und lokal (z. B. auf dem Laptop) zu speichern, damit sie bei Bedarf kurzfristig zur Verfügung stehen. Neue Kartenversionen werden Ihnen per „MAN-cats III Release Notes“ angekündigt.

Die Automotive SD-Karte im MAN Design, zur Speicherung des Kartenmaterials, kann über die folgende MAN Sachnummer bestellt werden:

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
07.98703-1008	Navigation SD-Karte 32 GB	TGL, TGM Modelle mit MMT_2 ab Euro 6 MJ 2017 bis MJ 2019; TGS, TGX Modelle mit MMT_2 ab MJ 2017 bis MJ 2019

#### MAN Original Software

Navigation SD-Karte – Software-Pakete für Regionen-Freischaltung:

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
81.25890-7868	MMT_2 Speicherkarte mit Navigationsdaten Europa	TGL, TGM Modelle mit MMT_2 ab Euro 6 MJ 2017 bis MJ 2019; TGS, TGX Modelle mit MMT_2 ab MJ 2017 bis MJ 2019
81.25890-7871	MMT_2 Speicherkarte mit Navigationsdaten Ozeanien	
81.25890-7870	MMT_2 Speicherkarte mit Navigationsdaten Naher Osten	
81.25890-7869	MMT_2 Speicherkarte mit Navigationsdaten Südamerika	

# INFOTAINMENT

## Radio MMT\_3 Advanced Zusatzfunktionen (für Fahrzeuge ab MJ 2020)



Auch für die neueste Generation des MMT ab Modelljahr 2020 können Kunden wieder optional verfügbare Zusatzfunktionen gemäß ihren Bedürfnissen und Anforderungen erhalten. Das Portfolio wird zukünftig schrittweise ausgebaut.



### Kameravorbereitung

- Vorbereitung zum Anschluss einer oder zwei Kameras
- Das Bild der Kamera wird auf dem 7-Zoll-Farbdisplay des MAN Media Truck Advanced angezeigt.
- Die Aktivierung der Kamera bzw. die Umschaltung zwischen den Kameras erfolgt je nach Variante automatisch z. B. über das Einlegen des Rückwärtsgangs und/oder manuell direkt am Radio.
- Mehr Sicherheit und Schadensverhinderung beim Rückwärtsfahren/Rangieren durch die Anzeige der rückwärtigen Umgebung. Die automatische Umschaltung beim Einlegen des Rückwärtsgangs sorgt für zusätzlichen Komfort und entlastet das Fahrpersonal.

#### ! Hinweis

Voraussetzung für das Aktivieren über Pin ist ein Fahrzeug SW-Stand 4.2. Die Kameraaktivierung am MMT\_3 für den CAM1 Eingang erfolgt am CVM2 Pin B/9. Die Aktivierung über Taster setzt einen Kamera-Umschalttaster voraus. Ist dieser nicht vorhanden, muss der Kamera-Umschalttaster nachgerüstet werden. Nähere Informationen erhalten Sie in Ihrem MAN Servicestützpunkt oder im MAN Service Portal. Der Anschluss der Kamera(s) erfolgt analog der MANTED®-Richtlinie (MAN Technische Daten und Aufbaurichtlinien).

HSD Leitungen		
Sachnummern	Bezeichnung	Passend für
81.25449-5041	HSD Leitung 2 Kameras in Zentralelektrik (2x 1m)	TGL, TGM, TGS, TGX Modelle mit MMT_3 ab MJ 2020
81.25449-5061	HSD Leitung 1 Kamera in Zentralelektrik (1x 1m)	TGL, TGM, TGS, TGX Modelle mit MMT_3 ab MJ 2020

Kameratastatur		
Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
81.25449-5090	Leitungssatz Taster Kamera	MMT_3 Advanced Basic ab MJ 2020
81.25503-6977	Taster Kamera	MMT_3 Advanced Basic ab MJ 2020

### MAN Original Software

Bitte zusätzlich passende Variante auswählen:

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
<b>Eine Kamera:</b>		
81.25891-7348	Kameraaktivierung über Taster oder Pin	TGL, TGM, TGS, TGX Modelle mit MMT_3 ab MJ 2020
81.25891-7349	Kameraaktivierung über Rückwärtsgang	
<b>Zwei Kameras:</b>		
81.25891-7351	Kameraaktivierung CAM1 (Aktivierung über Taster oder Pin), CAM2 (Aktivierung über Rückwärtsgang)	TGL, TGM, TGS, TGX Modelle mit MMT_3 ab MJ 2020
81.25891-7350	Kameraaktivierung CAM1 (Aktivierung über Taster oder Pin), CAM2 (Aktivierung über Taster)	

# INFOTAINMENT

## Smart TV 24“ mit Montagesatz

Auf Rastplätzen können die Nächte lang und oft langweilig sein. Mit dem MAN Original Fernsehgerät wird für Unterhaltung gesorgt. Genießen Sie Ihre Ruhezeiten entspannt im Fahrzeug mit erstklassigen HD-Filmen – entweder über die DVB-T Antenne oder den Triple-Tuner für digitalen TV-Empfang sowie über die flexible Internetverbindung per WLAN- und LAN-Schnittstelle. Der Smart TV bietet einen integrierten Internetbrowser, vorinstallierte Apps und Zugang zu zahlreichen Mediportalen. Das ist pure Entspannung.



Spezieller  
Schutz  
gegen  
Erschütte-  
rungen

### Eigenschaften

24 Zoll Fernsehgerät mit HD-Qualität im modernen Design

Integriertes Android 11.0 Betriebssystem

WLAN- und LAN-Schnittstelle eine flexible Internetverbindung

Schneller Zugriff auf Mediatheken/Videoportale und Streaming Dienste

u. a. Netflix, YouTube, Disney+, Prime Video durch Internetbrowser und vorinstallierte Apps

Erschütterungsgeschützt, speziell für den Einsatz im Fahrzeug entwickelt

DVB-T2 Antenne und Triple-Tuner für digitalen TV-Empfang, auch im europäischen Ausland

Erstklassigen Klang durch 2 x 5 Watt Stereo-Lautsprecher und zusätzlichem Kopfhörer-Ausgang

Bluetooth-Schnittstelle für kabellose Audiowiedergabe am MAN Media Truck (MMT)

Vorprogrammierte Senderliste für sofortige Einsatzbereitschaft

Sehr großer Betrachtungswinkel: 178° horizontal und vertikal

Energiesparend im Betrieb (17 W) und Standby (< 0,5 W)

Spannungsversorgungsmöglichkeit: AC 110-240 Volt oder DC 12/24 Volt

### ! Hinweis

Fragen Sie Ihren MAN Servicestützpunkt für detaillierte Informationen und notwendige Teile zur Montage.

Der Einbau durch einen MAN Servicestützpunkt wird empfohlen.

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
U1.28210-6046	Fernsehgerät 24“*	TGX ab MJ 2020

\*Die Sachnummer enthält keine Montageteile. Diese müssen separat bestellt werden.

# INFOTAINMENT

## Mobilfunk Bluetooth-Adapter



Der Bluetooth-Adapter wird an Stelle der Ladeschale eingesetzt. Damit können wesentlich mehr Handytypen über die Bluetooth-Schnittstelle mit der Handyvorbereitung im Fahrzeug verbunden werden.

### Eigenschaften

Für die elektrische Vorbereitung  
für Handy 350TI bzw. 350TT



### → Weitere Informationen

Nutzen Sie die Kompatibilitätsliste im ► **MAN Service Portal**, um zu überprüfen, ob Ihr Mobiltelefon mit dem Code 350TO und mit den auf Bluetooth erweiterten Codes 350TI, 350TT kompatibel ist.

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
81.28215-0134	Mobilfunk Bluetooth-Adapter	TGL, TGM Euro 5; TGS, TGX bis Ende MJ 2009

## ISO-DIN-Schacht

Dieser ist für die Montage eines zusätzlichen ISO-DIN-Geräts (z. B. Radio, Fahrtschreiber, CB-Funkgerät usw.) in der vorderen, oberen Gepäckablage wenn die vorhandenen ISO-DIN-Schächte nicht ausreichen.



Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
81.63903-0438	ISO-DIN-Schacht	TGL, TGM mit C-Fahrerhaus
81.63903-0439	Unterbaurahmen	
06.07213-2310	Linsenschraube (2 St. benötigt)	
06.07219-0064	Flachkopfschraube (4 St. benötigt)	

# INFOTAINMENT

## 3G/GPS Kombi-Klebeantenne

Universal-Empfangsantenne für GPS-Satellitensignale zur Verarbeitung in z. B. Telematik-Flotten-Management-Schnittstellen, Navigationssystemen, Verkehrsführungs-systemen oder Systemen zur Fahrzeugortung, wenn keine Dachantenne verbaut ist. In Kombination mit flacher Cellular-Telefonantenne.

### Eigenschaften

Maße: 100 mm x 66 mm x 21 mm

Kabellänge: 3000 mm

Anschluss

GPS: FAKRA female, Code C

CELLULAR: FAKRA female, Code D



### Sachnummer

U1.28205-6003

### Bezeichnung

Kombi-Klebeantenne 3G/GPS

### Passend für

TGL, TGM, TGS, TGX bis MJ 2019

## LTE/GNSS Kombi-Klebeantenne

Selbstklebende Universal-Kombiantenne zur Nutzung der Mobilfunkstandards 2G (GSM), 3G (UMTS/HSPA+) und 4G (LTE), sowie der GNSS-Positionssatelliten-systeme GPS, Galileo und Glonass. Diese Antenne ist optimiert und getestet für den Betrieb mit der RIO Box (TBM3).



### Eigenschaften

Maße: 202 mm x 25 mm x 12,5 mm

Kabellänge: 4000 mm

Gewicht: 120 g

Widerstand: 10 kΩ

Anschluss

GPS: FAKRA female, Code C

CELLULAR: FAKRA female, Code D

Die Antenne kann auch für kompatible Telematik-anwendungen wie Flotten-Management-Schnittstellen, Navigationssysteme, Verkehrsmanagementsysteme oder Anwendungen zur Fahrzeugortung verwendet werden, wenn keine entsprechende Dachantenne montiert ist oder nicht montiert werden kann. Durch das flexible Design ist diese Antenne für die Montage am Windschutz geeignet.

### Sachnummer

U1.28205-6018

### Bezeichnung

Kombi-Klebeantenne LTE/GNSS

### Passend für

TGL, TGM, TGS, TGX bis MJ 2019

# OPTIK

↑





## Noch individueller, noch origineller.

Sie wollen Ihren Lkw noch mehr stylen? Mit den Produkten der Kategorie Optik ist das nun möglich. Wir stellen Ihnen zusätzliche Lampen, Leuchten, Innenausstattungsmöglichkeiten und andere stilische sowie nützliche Produkte zur Verfügung, mit denen Sie das Aussehen Ihres Fahrzeugs personalisieren können.



# OPTIK

## LED-Türlichtprojektor



Ein Highlight der besonderen Art: Das Aus- und Einsteigen wird mit den MAN Original LED-Türlichtprojektoren zu einem einzigartigen Erlebnis. Durch das Öffnen der Tür wird automatisch der MAN Löwe oder wahlweise der MAN Schriftzug in hervorragender Qualität auf die Straße projiziert. Die MAN Original Türlichtprojektoren können durch ihre einfache Plug & Play Installation innerhalb weniger Minuten in jedem Lkw mit integrierter Einstiegsleuchte verbaut werden.

### Eigenschaften

24 V/2 W

Das Set beinhaltet zwei Projektionen (MAN Löwe und MAN Schriftzug)

### ! Hinweis

Montage des Projektors in allen Lkw Modellen ab Modelljahr 2020 nur mit mechanischen Maßnahmen.

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
U1.25203-0005	LED-Türlichtprojektor Set	TGL, TGM, TGS, TGX mit bereits verbauter Türeinstiegsbeleuchtung

# OPTIK

## Türgriffblende mit MAN Löwe

Die passgenauen Türgriffblenden aus hochwertigem Edelstahl begeistern bei jeder Benutzung. Der eingravierte MAN Löwe ist ein absoluter Hingucker auf dem auf Hochglanz polierten Edelstahl. Ideal in Kombination mit weiteren Produkten zur optischen Individualisierung.



### Eigenschaften

1 Set beinhaltet 2 Stück

Hochwertiger Edelstahl mit doppelseitigem Klebeband

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
K3.62641-6000	Set Türgriffblende	TG bis MJ 2019
K3.62641-6001	Set Türgriffblende	TG ab MJ 2020



# OPTIK

## Styling Paket Exterieur



Begeistern Sie sich und andere – jeden Tag und auf jeder Fahrt. Das MAN Original Styling Paket Exterieur bietet Ihnen vielfältige Möglichkeiten zur Gestaltung und Veredelung der Außenansicht Ihres Lkws.

Ein exklusives Design:

- Stärkt die Außenwahrnehmung des Unternehmens
- Schafft sichtbaren Mehrwert und erfüllt Fahrer und Spediteur mit Stolz
- Zeigt eine hohe Wertschätzung gegenüber dem Fahrer

Fahren Sie einen MAN, der auf den ersten Blick unverwechselbar Ihrer ist.

**Alle Umfänge sind Bestandteil der MAN Basishomologation, EG Zulassung (CoC).**

### 1

#### Dachlampenbügel

MAN Original Dachlampenbügel sind passgenau für die Form Ihres Fahrerhauses gefertigt und können je nach Modell mit 4 Zusatzleuchten oder 2 LED-Lichtbalken bestückt werden. Mit individueller Optik bieten sie eine bessere Ausleuchtung der Fahr- und Arbeitsfläche vor dem Fahrzeug.



##### Eigenschaften

Lampenbügel aus Edelstahl

70 mm Durchmesser

Inklusive Kabel und Halterung für 4 Leuchten

LED-Fernscheinwerfer als Lichtbalken oder in runder oder eckiger Form verfügbar

##### ! Hinweis

Nähere Informationen zu Ihrem passenden Modell und Sachnummern erhalten Sie bei Ihrem MAN Servicestützpunkt. Der Einbau durch einen MAN Servicestützpunkt wird empfohlen.

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
U1.62980-6015*	Dachlampenbügel aus poliertem Edelstahl	TGX GM (XLX)
U1.62980-6014*		TGX GX ab MJ 2020
U1.62980-6016*		TGX GX ab MJ 2020 mit Individual Sonnenblende
U1.62980-6017*		TG NN/TN/DN
U1.62980-6020*		TGS TM
U1.62980-6019*		TGX GN
U1.62980-6024*		TGX GM mit Design-Sonnenblende, aerodynamisch optimiert

\*Die Sachnummer enthält keine Montageteile. Diese müssen separat bestellt werden.

# OPTIK

## Styling Paket Exterieur

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
U1.62980-6025*	Dachlampenbügel schwarz	TGX GX ab MJ 2020
U1.62980-6027*		TGX GM ab MJ 2020
U1.62980-6029*		TG NN/TN/DN ab MJ 2020
U1.62980-6031*		TGX GN ab MJ 2020
U1.62980-6033*		TG TM ab MJ 2020

\*Die Sachnummer enthält keine Montageteile. Diese müssen separat bestellt werden.

## Fernscheinwerfer

2

Die LED-Technologie bietet besonders helles Licht mit geringem Energiebedarf und sorgt so für optimale Lichtverhältnisse. Zudem überzeugt sie durch besondere Langlebigkeit.



### Leistungsstarke MAN Original LED-Fernscheinwerfer (Lichtbalken)

Die leistungsstarken MAN Original LED-Lichtbalken können über einen Tastschalter komfortabel eingeschaltet werden. Dabei wird das Fernlicht in den Hauptscheinwerfern deaktiviert, um die gesetzlichen Vorgaben einzuhalten.

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
K3.25101-6000	MAN LED-Fernscheinwerfer Lichtbalken, einreiwig, Ref. 45, Leistungsaufnahme: 9-36 V, 90 W	Alle MAN Original Dachlampenbügel und weitere gängige Dachlampenbügel
K3.25101-6001	MAN LED-Fernscheinwerfer Lichtbalken, zweireiwig, Ref. 50, Leistungsaufnahme: 9-36 V, 96 W	

### Hinweis

Bitte beachten Sie die gesetzlichen Vorschriften gemäß ECE R112 und zulässige Kombinationen von Scheinwerfern. So darf die Summe der Referenzzahlen (Ref.) aller eingeschalteten Scheinwerfer nicht größer 100 sein. Es dürfen max. 4 Scheinwerfer gleichzeitig eingeschaltet sein, die symmetrisch angeordnet sein müssen.

# OPTIK

## Styling Paket Exterieur



### LED-Fernscheinwerfer (Lichtbalken)

Aufgrund ihres Referenzwertes können diese LED-Lichtbalken zeitgleich mit dem Fernlicht der Hauptscheinwerfer aktiviert werden. Somit kann das Fahrzeug mit 4 eingeschalteten Fernscheinwerfer gesetzeskonform betrieben werden.



Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
K3.25101-6002	LED-Fernscheinwerfer Lichtbalken, zweireihig, Ref. 17,5, Leistungsaufnahme: 12/24 V, 55 W	Alle MAN Original Dachlampenbügel und weitere gängige Dachlampenbügel

### MAN Original Fernscheinwerfer



LED-Fernscheinwerfer (rund)



LED-Fernscheinwerfer (eckig)

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
U1.25101-6004	LED-Fernscheinwerfer (rund) Durchmesser 232 mm	Alle MAN Original Dachlampenbügel und weitere gängige Dachlampenbügel
U1.25101-6005	LED-Fernscheinwerfer eckig	

## 3

### Elektrische Schnittstelle für Zusatzfernleuchten

Die MAN Original Elektrische Schnittstelle ermöglicht den Anschluss von bis zu vier zusätzlichen Fernscheinwerfern LED oder Halogen bis zu 70 W. Durch Betätigen des Tasters wird die Funktion Fernlicht von den Hauptscheinwerfern zu den Zusatzfernleuchten umgeschaltet.

#### Eigenschaften

Individueller Nachrüstleitungssatz für die vereinfachte Montage

Mit Plug&Play-Stecker am MAN Dachlampenbügel

Für die Funktion ist ein zusätzlicher Funktionsparameter notwendig.

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
81.25449-5025	Nachrüstkabelstrang Zusatz-Fernscheinwerfer*	Alle TG Linkslenker ab MJ 2020
81.25449-5024	Nachrüstkabelstrang Zusatz-Fernscheinwerfer*	Alle TG Rechtslenker ab MJ 2020
81.25503-6283	Taster Zusatzscheinwerfer Dach*	Alle TG ab MJ 2020

\*Die Sachnummer enthält keine Montageteile. Diese müssen separat bestellt werden.

# OPTIK

## Styling Paket Exterieur

### Front- & Seitenbügel

Optisch ansprechend und nützlich zugleich. MAN Original Front- & Seitenbügel bieten einen zusätzlichen Schutz der unteren Front- und Seitenteile. Sie überzeugen außerdem durch ihre Langlebigkeit und hohe Passgenauigkeit.



#### Eigenschaften

Front- & Seitenbügel aus Edelstahl

60 mm Durchmesser

#### ! Wichtiger Hinweis

Um eine Überhitzung am Abgassensor bzw. eine Verfärbung des Seitenbügels zu vermeiden muss zwingend ein Hitzeschutzblech verwendet werden. Dieses ist in der Übersicht der notwendigen Montageteile aufgelistet.

#### ! Hinweis

Nähere Informationen zu Ihrem passenden Modell und Sachnummern erhalten Sie bei Ihrem MAN Servicestützpunkt. Der Einbau durch einen MAN Servicestützpunkt wird empfohlen.

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
U1.41650-6005	Frontbügel aus poliertem Edelstahl	TGX bis MJ 2019
U1.41650-6001		TGX ab MJ 2020**
U1.41673-6008*	Seitenbügel aus poliertem Edelstahl	TGX 3600 mm bis MJ 2019
U1.41673-6010*		TGX 3600 mm ab MJ 2020**
U1.41650-6007*	Frontbügel, schwarz	TGX GX ab MJ 2020**
U1.41673-6011*	Seitenbügel, schwarz	TGX GX ab MJ 2020**

\*Die Sachnummer enthält keine Montageteile. Diese müssen separat bestellt werden.

\*\*Nicht geeignet für D30 und TruE ab MJ 2025.

# OPTIK

## Designstreifen Kühlergrill



Die roten Designstreifen akzentuieren den Kühlergrill und sorgen für eine exklusive und markante Optik.



### Eigenschaften

3 passgenaue Designstreifen

Montageanleitung und Schablone


### ! Hinweis

Die Nachrüstung ist sowohl für Fahrzeuge mit einem rein schwarzen Kühlergrill, als auch für Fahrzeuge mit Chrompaket geeignet.

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
U1.41614-6000	Set Designstreifen Kühlergrill	TGX ab MJ 2020 mit breiten Fahrerhaus, nur für Kunststoffstoßfänger

## Aerodomes

Die seitlich am Fahrerhaus angebrachten Aerodomes in edlem Schwarz sorgen für einen besonderen Wow-Effekt.



Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
U1.62571-0045	Aerodomes, glänzend schwarz, 15 Teile	TG ab MJ 2020, GX, GM, GN, TN, TM Fahrerhaus

# OPTIK

## Abdeckung Spiegelkappe

Ein ganz besonderes Highlight, um den MAN TGX zu veredeln und individuell zu gestalten. Die Spiegelkappe überzeugt mit ihrer Carbon-Optik, exklusiven roten Akzenten und dem MAN Löwen. Die Spiegelkappen sind für die rechte bzw. linke Seite separat zu bestellen.

Ideal in der Gesamtkombination: Abdeckung Spiegelkappe, Schlüsselapplikation, Stoßfänger-Applikation und Designstreifen Kühlergrill.



Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
U1.63732-0000	Abdeckung Spiegelkappe rechts	TGX, TGS ab MJ 2020
U1.63732-0001	Abdeckung Spiegelkappe links	TGX, TGS ab MJ 2020

# OPTIK

## Schlüsselapplikation



Mit der Schlüsselverblendung können Sie das Schlüssel-Design veredeln. Der Griff des Schlüssels wird mit Carbon-Optik, roten Akzentlinien, MAN Logo und Löwen so zu einem kleinen optischen Highlight.

Ideal in der Gesamtkombination: Abdeckung Spiegelkappe, Schlüsselapplikation, Stoßfänger-Applikation und Designstreifen Kühlergrill.



Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
U1.97870-0005	Aufkleber Schlüssel (1 Stück)	Schlüssel für Fahrzeuge ab MJ 2020

## Stoßfänger-Applikation

Die Verblendungselemente für die Stoßfänger in Carbon-Optik und mit roten Akzentstreifen sorgen für einen edlen Look. Die Stoßfänger-Applikation ist für die rechte bzw. linke Seite separat zu bestellen.

Ideal in der Gesamtkombination: Abdeckung Spiegelkappe, Schlüsselapplikation, Stoßfänger-Applikation und Designstreifen Kühlergrill.



### ! Hinweis

Anbringung nur auf lackierten Oberflächen zulässig.

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
U1.41614-0005	Blende Aerolip links	TGX ab MJ 2020 mit Kunststoffstoßfänger
U1.41614-0006	Blende Aerolip rechts	TGX ab MJ 2020 mit Kunststoffstoßfänger

# OPTIK

## Chrom-Applikation für Stoßfängermittelteil

Das leicht nach oben angestellte Flügelprofil der Lamellen leitet die Kühlluft gezielt auf die heißeren Kühlerbereiche nach oben und sorgt für eine gesteigerte Kühlleistung.



Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
81.41610-6971	Stoßfängermittelteil TGX	TGX ab Euro 6 bis MJ 2019
81.41614-0085	Luftführung links	
81.41614-0086	Luftführung rechts	
81.41614-6011	Trittstufe TGX	
81.41610-6956	Stoßfängermittelteil TGS	TGS ab Euro 6 bis MJ 2019
81.41614-0087	Luftführung links	
81.41614-0088	Luftführung rechts	
81.41614-6012	Trittstufe TGS	

## Chrom-Applikation an Kühlerblende

Die beim Kunststoffstoßfänger normalerweise komplett in Schwarz ausgeführte Lamellenstruktur an der Kühlerblende erhält als markantes Designelement eine hochwertige Chromapplikation.



Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
81.41614-6084	Kühlerschutzgitter 880 LH Chrom, dreiteilig	TGX ab MJ 2020 mit GX, GM, GN Fahrerhaus
81.41614-6083	Kühlerschutzgitter 640 LH Chrom, einteilig	TGM, TGS ab MJ 2020 mit TM, TN, NN Fahrerhaus

# OPTIK

## Edelstahl-Trittstufen



Ein weiteres Element, das für mehr Individualität sorgt und die Optik des Fahrzeugs mit auf Hochglanz poliertem Edelstahl aufwertet.



### Eigenschaften

Edelstahl-Trittstufen ab MJ 2020 mit DGUV Test-Zertifikat. Alle Umfänge sind Bestandteil der MAN Basishomologation, EG Zulassung (CoC).

### ! Hinweis

Der Einbau durch einen MAN Servicestützpunkt wird empfohlen.

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
U1.61511-6011*	Edelstahl-Trittstufe (3 Trittstufen)	TGS, TGX ab MJ 2020
U1.61511-6012*	Edelstahl-Trittstufe für Pendeleinstieg (2 Trittstufen)	
U1.61511-6001	Auftrittsatz (3 Tritte) links	TGX bis MJ 2019, TGA mit XL, XXL Fahrerhaus
U1.61511-6000	Auftrittsatz (3 Tritte) rechts	
06.13189-0158	Edelstahl-Aufsteckmutter M6x24	Edelstahl-Trittstufen für TGS, TGX ab MJ 2020

\*Für die Montage ist eine Edelstahl-Aufsteckmutter M6x24 erforderlich, siehe Tabelle.

# MAN ORIGINAL BETRIEBSSTOFFE.

Hohe Qualität für Ihren MAN.



Weitere Informationen zu den MAN Original Betriebsstoffen  
finden Sie unter: [www.man.eu/3977](http://www.man.eu/3977)



# MAN ORIGINAL MOTORÖL



## PARAGON MAN 3977 5W-20

Maßgeschneidertes MAN Original Öl für Hochleistungsdieselmotoren mit Abgasnachbehandlung ab Euro 6d.

Sachnummer  
09.11001-0912



## EXCELLENCE MAN 3677 5W-30

MAN Original Öl für Hochleistungsdieselmotoren mit Abgasnachbehandlung bis Euro 6 und frühere MAN Fahrzeuge.

Sachnummer  
09.11001-0821



## VIVAX 504.00/507.00 0W-30

MAN Original Öl für moderne Hochleistungsdieselmotoren freigegeben für TGE.

Sachnummer  
09.11001-1034

Das oben aufgeführte Portfolio von MAN Original Oil sowie die angebotenen Verpackungseinheiten können je nach Land variieren.



# OPTIK

## Exterieur-Design-Elemente TGE

Verleihen Sie Ihrem TGE Einzigartigkeit und schaffen Sie individuelle Akzente. Mit verschiedenen, einfach anzubringenden Design-Elementen werten Sie Ihr Fahrzeug auf, sei es mit Elementen in zeitlosem schwarz sowie sportlicher Carbon Optik oder mit roten Design-Applikationen. Sie haben die Wahl. Optimal lassen sie sich durch die Interieur-Design-Elemente ergänzen.



## Exterieur-Design-Elemente TGE



Dekorfolie in rot

### ! Hinweis

Für die Montage der Abdeckungen und Blenden ist die Verwendung des Primers 04.10106-9068 zwingend erforderlich. Das betrifft alle aufgeführten Produkte mit Ausnahme der Dekorfolie.

Der Einbau durch einen MAN Servicestützpunkt wird empfohlen.

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
U1.63732-0002	Abdeckung Spiegelkappe, links	TGE
U1.63732-0003	Abdeckung Spiegelkappe, rechts	
U1.63732-0004	Blende Blinkleuchtenenumrandung, rot, links	
U1.63732-0005	Blende Blinkleuchtenenumrandung, rot, rechts	
U1.41614-6003	Blende Nebelscheinwerferrahmen in Carbon Optik, im Set, re/li	
U1.41614-0009	Blende Kühlergrill, rot	
U1.41614-6002	Blende Stoßstange in Edelstahl Optik, dreiteilig	
U1.41614-0018	Blende Ladekante	
U1.97812-6036	Dekorfolie, Satz, rot	

# OPTIK

## Interieur-Design-Elemente TGE

Mit diesen Design-Elementen lässt sich der Fahrzeuginnenraum individualisieren und erhält eine exklusive Optik. Sehr gut zu kombinieren mit den TGE Exterieur-Design-Elementen.



### ! Hinweis

Für die Montage ist die Verwendung des Primers 04.10106-9068 zwingend erforderlich.

Der Einbau durch einen MAN Servicestützpunkt wird empfohlen.

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
U1.46430-0002	Blende Lenkrad, rot	TGE bis MJ 2024, nicht geeignet ab MJ 2025
U1.61950-6002	Blende Ausströmer, rot, Satz links/rechts	
U1.62641-0007	Abdeckung Griffschale, silber, links	Alle TGE
U1.62641-0008	Abdeckung Griffschale, silber, rechts	

# OPTIK

## Dachkantenspoiler TGE



Mit diesem hochwertigen Styling Produkt verleihen Sie Ihrem TGE einen sportlichen Auftritt. Zudem verbessert der schwarze Dachkantenspoiler aus passgenauem und sehr stabilem Kunststoff die Straßenlage. Erhältlich in zwei Varianten, passend für Hochdach und Flachdach.



### Eigenschaften

Set aus drei Teilen

Mit GTÜ-Teilegutachten

### Hinweis

Für die Montage ist die Verwendung des Primers 04.10106-9068 zwingend erforderlich. Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zurückgestellt. Sie ist der zuständigen Zulassungsbehörde bei deren nächster Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch den Fahrzeughalter zu melden.

Der Einbau durch einen MAN Servicestützpunkt wird empfohlen.

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
U1.62910-6010	Dachkantenspoiler, H2, schwarz, dreiteilig	TGE mit Flachdach
U1.62910-6009	Dachkantenspoiler, H3, schwarz, dreiteilig	TGE mit Hochdach

# OPTIK

## Radzierringe

Optik mit Köpfchen - die Radzierringe werten nicht nur das Aussehen Ihres Lkws auf, sondern schützen auch Radmuttern und Felge vor Beschädigung.



81.45950-5009 und 81.45950-0011



81.45950-5012

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
81.45950-5009	Radzierring aus Stahl, lackiert in weißaluminium, RAL 9006	22,5“ 10 Loch, Stahlrad
81.45950-0011		22,5“ 10 Loch, Alufelge
81.45950-5013		22,5“ 8 Loch, Stahlrad
81.45950-5012		19,5“ 8 Loch, Stahlrad
81.45950-0004		17,5“ 6 Loch, Stahlrad
81.45950-5034	Radzierring aus Stahl, lackiert in graphitschwarz, RAL 9011	17,5“ 6 Loch, Alufelge



81.45950-5011 und 81.45950-5030

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
81.45950-5011	Radzierring aus Stahl, lackiert in weißaluminium, RAL 9006	22,5“ 10 Loch, Stahlrad, Fahrzeuge mit Allradantrieb oder MAN Hydrodrive
81.45950-5030		22,5“ 10 Loch, Alufelge, Fahrzeuge mit Allradantrieb oder MAN Hydrodrive

# OPTIK

## Radzierblenden



Radzierblenden sorgen für Akzente an Ihrem Fahrzeug und schützen gleichzeitig die Felge und die Radmuttern vor Beschädigungen. Varianten aus Edelstahl mit MAN Schriftzug sind eine besondere optische Aufwertung.

### Edelstahl-Blenden



#### ! Hinweis

Die Verwendung dieser Edelstahl Abdeckringe ist laut ECER61 nur mit einer Kotflügelverbreiterung zulässig. Bei Nichteinhaltung kann die Gesamtbetriebserlaubnis erlöschen.

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
81.45950-0014	Edelstahl-Abdeckring geschlossen für TPM (Tyre Pressure Monitoring)	22,5" 10 Loch, Alufelge
U1.45950-0000	Halter Abdeckring-Sensorblech (1 St)	81.45950-0014
81.97870-2044	Klebeschild MAN Logo für TPM	81.45950-0014
36.45950-0001	Edelstahl-Abdeckring geschlossen ohne TPM	22,5" 10 Loch, Alufelge
N1.01102-0793	Edelstahl-Abdeckring geschlossen ohne TPM	22,5" 10 Loch, Stahlrad
36.45950-0003	Edelstahl-Achskappe unbelüftet, 170 mm hoch	22,5" 10 Loch, Alufelge
81.97870-2043	Klebeschild MAN Logo ohne TPM	36.45950-0001, N1.01102-0793, 36.45950-0003

# OPTIK

## Radzierblenden

### Stahl-Blenden



81.45950-5064 und 81.45950-5065



U1.45950-5000

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
81.45950-5064	Radzierblende aus Stahl, lackiert in weißaluminium, RAL 9006 mit MAN Logo in schwarz	22,5" 10 Loch, Alufelge
81.45950-5065		22,5" 10 Loch, Stahlrad
U1.45950-5000	Radzierblende aus Stahl, lackiert in tiefschwarz, RAL 9005	22,5" 10 Loch, Stahlrad



## Radmutterschutzkappen Kunststoff

Sie pflegen die Optik des Fahrzeugs und schützen die Radmuttern vor Beschädigungen.



### Hinweis

Bitte beachten Sie für den Verbau der Radmutterschutzkappen die Einhaltung der maximal zulässigen Gesamtfahrzeugsbreite nach den gesetzlichen Bestimmungen Ihres Landes.

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
81.45945-0025	Radmutterschutzkappe* mit MAN Logo, SW 27 (1 Stück)	Radmutter Schlüsselweite 27 mm
81.45945-0026	Radmutterschutzkappe* mit MAN Logo, SW 30 (1 Stück)	Radmutter Schlüsselweite 30 mm
81.45945-0027	Radmutterschutzkappe* mit MAN Logo, SW 32 (1 Stück)	Radmutter Schlüsselweite 32 mm
U1.45945-0010	Radmutterschutzkappe, schwarz mit rotem Löwen, SW 32, (10 Stück)	Hülsenmutter Schlüsselweite 32 mm, Alufelgen
U1.45945-0011	Radmutterschutzkappe, schwarz mit rotem Löwen, SW 32, (10 Stück)	Standardmutter Schlüsselweite 32 mm, Stahlfelgen
U1.46430-0003	Radmutterschutzkappe, schwarz, SW 19 (1 Stück)	TGE

\* weißaluminium RAL 9006

# OPTIK

## Radmutterschutzkappen Edelstahl

Zeigen Sie, dass ein Löwe in Ihnen steckt. Die Edelstahl-Radmutterschutzkappen schützen nicht nur die Radmuttern vor Beschädigungen, sondern geben Ihrem Fahrzeug auch ein individuelles Erscheinungsbild.



### Eigenschaften

Edelstahl, hochglanzverchromt

Korrosionsbeständig

### ! Hinweis

Bitte beachten Sie für den Verbau der Radmutterschutzkappen die Einhaltung der maximal zulässigen Gesamtfahrzeugbreite nach den gesetzlichen Bestimmungen Ihres Landes.

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
U1.45945-0005	Satz Radmutterschutzkappen SW27, flache Kopfform mit Löwenlogo aus Kunstharz (6 Stück)	Standardradmutter Schlüsselweite 27 mm, Stahlfelgen
U1.45945-0006		Hülsenradmutter Schlüsselweite 27 mm, Alufelgen
U1.45945-0007	Satz Radmutterschutzkappen SW30, flache Kopfform mit Löwenlogo aus Kunstharz (8 Stück)	Standardradmutter Schlüsselweite 30 mm, Stahlfelgen
U1.45945-0008		Hülsenradmutter Schlüsselweite 30 mm, Alufelgen
U1.45945-0009	Satz Radmutterschutzkappen SW32, flache Kopfform mit Löwenlogo aus Kunstharz (10 Stück)	Standard- & Hülsenradmutter Schlüsselweite 32 mm, Stahl- und Alufelgen
81.45945-0015	Radmutterschutzkappe, SW 32, Höhe 43 mm, ø Druckteller 54 mm, flache Kopfform (1 Stück)	Standard- & Hülsenradmutter Schlüsselweite 32 mm, Stahl- und Alufelgen
81.45945-0024	Radmutterschutzkappe, SW 32, Höhe 46 mm, ø Druckteller 50,5 mm, runde Kopfform (10 Stück)	Radmutter Schlüsselweite 32 mm, Stahl- und Alufelgen
U1.45945-0003	Radmutterschutzkappe, SW 27, Höhe 43 mm, ø Druckteller 42 mm, runde Kopfform (12 Stück)	Radmutter Schlüsselweite 27 mm, Stahl- und Alufelgen
U1.45945-0004	Radmutterschutzkappe, SW 30, Höhe 54 mm, ø Druckteller 49 mm, runde Kopfform (10 Stück)	Radmutter Schlüsselweite 30 mm, Stahl- und Alufelgen

# OPTIK

## Radmutterindikator



Jeder Lkw Fahrer muss sich vor Fahrtantritt gewissern, dass seine Bereifung in gutem Zustand ist. Der Radmutterindikator ist hierbei eine Erleichterung. Auf einen Blick wird sichtbar, ob die Radmuttern ausreichend gesichert sind.



Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
81.45945-0016	Radmutterindikator gelb SW 32	Radmutter Schlüsselweite 32mm
81.45945-0018	Radmutterindikator gelb SW 30	Radmutter Schlüsselweite 30mm

## Radzubehör TGE

Verleihen Sie Ihrem Fahrzeug ein individuelles Aussehen mit unserem hochwertigen Radzubehör. Insbesondere die schwarzen Felgen sorgen für einen sportlichen Look. Die verschiedenen Varianten an Radzierblenden schützen zudem die Radschrauben und die zentrale Radnabenkappe vor Korrosion und Verschmutzungen.

### TGE-Blenden



Radzierblende satinschwarz



Radzierblende silber



Radzierblende schwarz/chromglanz



Radzierblende schwarz/chromglanz mit Emblem

### ! Hinweis

Eine optimale Ergänzung zur Radzierblende schwarz/chromglanz bieten die schwarzen Radmutterschutzkappen in Schlüsselweite 19 mm.

# OPTIK

## Radzubehör TGE

### TGE-Felge



Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
65.45903-0006	Radzierblende silber	16" Stahlrad, nicht für Fahrzeuge mit Zwillingsbereifung
65.45903-0004	Radzierblende satinschwarz	16" Stahlrad, nicht für die Hinterachse bei Fahrzeugen mit Zwillingsbereifung
65.45903-0009	Radzierblende schwarz/chromglanz	
65.45903-0008	Radzierblende schwarz/chromglanz mit Emblem	
65.45302-0019	Felge, 6,5JX17 H2 ET60, schwarz-glänzend	TGE*

\* Freigegebenen Rad-/Reifenkombinationen sind zu beachten. Gegebenenfalls ist eine Herstellerbescheinigung notwendig.

### Abschließbare Radschrauben

Beugen Sie dem Diebstahl von Rädern durch dieses mechanische System vor. Pro Rad wird eine Radschraube identisch für alle Räder durch eine Variante mit speziellem Kopf ersetzt. Diese erfordert einen für das Fahrzeug spezifischen Adapter.



#### Eigenschaften

Set bestehend aus 4 Radschrauben, 4 Abdeckkappen und einem Adapter

#### ! Hinweis

Felgen und Radschrauben sind konstruktiv aufeinander abgestimmt. Bei jeder Umrüstung auf andere Felgen müssen deshalb die zugehörigen Radschrauben mit der richtigen Länge und Kalottenform verwendet werden. Der Festsitz der Räder und die Funktion der Bremsanlage hängen davon ab.

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
65.45506-6000	Radschrauben, abschließbar	TGE



Ventilverlängerungen erleichtern den Zugang für die notwendige Luftdruckkontrolle ohne eine Demontage der Radzierblenden erforderlich zu machen. Ein idealer Luftdruck ist wichtig, da die Lebensdauer des Reifens erhöht und der Kraftstoffverbrauch gesenkt wird. Unfälle und unnötige Standzeiten können vermieden werden.

### Eigenschaften

Mit Stützrohr
Starr, Kunststoffausführung
Stange Weiß, Kappe Schwarz

Sachnummer	Bezeichnung
1 81.45905-6039	Ventilverlängerung effektiv 53,5 mm
81.45905-6040	Ventilverlängerung effektiv 77,5 mm
81.45905-6042	Ventilverlängerung effektiv 107,5 mm
81.45905-6043	Ventilverlängerung effektiv 132,5 mm
81.45905-6044	Ventilverlängerung effektiv 152,5 mm



### Eigenschaften

Biegbar, Kunststoff (PA Tube)
-------------------------------

Sachnummer	Bezeichnung
2 81.45905-0204	Ventilverlängerung effektiv 135 mm, gebogen 45°/90°
81.45905-0213	Ventilverlängerung effektiv 160 mm
81.45905-0205	Ventilverlängerung effektiv 183 mm
81.45905-0215	Ventilverlängerung effektiv 300 mm
81.45905-0217	Ventilverlängerung effektiv 310 mm, gebogen 90°
81.45905-0214	Ventilverlängerung effektiv 315 mm
81.45905-0222	Ventilverlängerung effektiv 380 mm, gebogen



### Eigenschaften

Metall
--------

Sachnummer	Bezeichnung
3 88.45905-0066	Ventilverlängerung effektiv 29 mm, gebogen 135°
88.45905-0065	Ventilverlängerung effektiv 153 mm

### Eigenschaften

Biegbar, Kunststoff (PVC Schlauch mit Gewebeeinlagen)
---

Sachnummer	Bezeichnung
4 81.45905-0200	Ventilverlängerung effektiv 174 mm

# OPTIK

## Sonnenblenden

### Aerodynamisch optimierte Design-Sonnenblende

Die aerodynamisch optimierte Sonnenblende besteht aus durchsichtigem, dunkelgrau getöntem Kunststoff und ist vor der Frontscheibe montiert.

Die aerodynamisch optimierte Gestaltung sorgt dafür, dass der Luftwiderstand mit Sonnenblende in etwa das gleiche Niveau hat wie ohne Sonnenblende und dadurch ein negativer Effekt auf den Kraftstoffverbrauch vermieden werden kann.



#### Eigenschaften

Hochwertiger Spezialkunststoff (PMMA) mit hoher Schlagzähigkeit, Härte, Kratzfestigkeit sowie Licht- und Witterungsbeständigkeit

Aerodynamisch optimiert erfolgen dadurch keine negativen Effekte auf den Kraftstoffverbrauch


#### ! Hinweis

Die Montage ist je nach Ausstattung des Fahrzeugs unterschiedlich. Fragen Sie Ihren MAN Servicestützpunkt für detaillierte Informationen und notwendige Teile zur Montage. Der Einbau durch einen MAN Servicestützpunkt wird empfohlen.

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
81.63701-6056	Design-Sonnenblende, aerodynamisch optimiert, Chromleiste	TG mit GX Fahrerhaus
U1.63701-5003	Design-Sonnenblende GX, schwarz	
81.63701-6061	Design-Sonnenblende GM, aerodynamisch optimiert, Chromleiste	TG mit GM Fahrerhaus
U1.63701-5004	Design-Sonnenblende GM, schwarz	

### Schwarze Design-Sonnenblende

Durch das exklusive Design wird das moderne Premium-Erscheinungsbild des Fahrzeugs als optisches Statement verstärkt.



Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
U1.63701-0005	Design-Sonnenblende NN, TN, DN, schwarz	TGS, TGM, TGL mit NN, TN, DN Fahrerhaus
U1.63701-0006	Design-Sonnenblende TM, schwarz	TGS, TGM, TGL mit TM Fahrerhaus
U1.63701-5001	Mittelblende Chrom für Design-Sonnenblende	TGS, TGM, TGL mit NN, TN, DN, TM Fahrerhaus
U1.63701-5002	Mittelblende Jet Black für Design-Sonnenblende	

# OPTIK

## LED-Rückleuchten



Hochwertiges und ansprechendes Design. Effiziente LED-Technologie verringert den Energieverbrauch und spart bis zu 35 l Dieselkraftstoff pro Jahr und Fahrzeug. Die MAN Original LED-Rückleuchten sind für alle MAN Lkw der TG-Baureihen erhältlich. Speziell für Fahrzeuge mit Ladebordwand gibt es separate Versionen mit Kabelanschluss.



### ! Hinweis

MAN Original LED-Rückleuchten können nur bei Fahrzeugen mit dem zentralen Bordrechner ab der Version E7.4 eingebaut werden. Bei einer Umrüstung an Fahrzeugen mit Glühlampen-Rückleuchten sind Updates der Funktionsparameter notwendig.

### → Weitere Informationen

Weitere Details erhalten Sie unter der Reparatur und Wartung/Serviceinformation ► [TI 566602](#)

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
81.25225-6576	LED-Rückleuchte, rechts, mit Stecker	TGL, TGM, TGS, TGX bis MJ 2019 mit Bordrechner ab der Version E7.4
81.25225-6580	LED-Rückleuchte, rechts, mit Stecker, mit Rückfahrwarner	
81.25225-6579	LED-Rückleuchte, links, mit Stecker	
81.25225-6583	LED-Rückleuchte, links, mit Stecker, mit Kennzeichenleuchte	
81.25225-6578	LED-Rückleuchte, rechts, mit Kabel (Fzg. mit Ladebordwand)	
81.25225-6582	LED-Rückleuchte, rechts, mit Kabel (Fzg. mit Ladebordwand), mit Rückfahrwarner	
81.25225-6585	LED-Rückleuchte, links, mit Kabel (Fzg. mit Ladebordwand), mit Kennzeichenleuchte	

# OPTIK

## Blinkleuchte seitlich

Die weiße seitliche Blinkleuchte ermöglicht einen Wechsel der standardmäßigen orangenen seitlichen Blinkleuchte. Die weiße Blinkleuchte bietet ein helleres Licht und sorgt für ein besonderes Aussehen und Leuchten des Lkws. Ab dem Lkw MJ 2020 können Sie besonders attraktive seitliche LED-Blinkleuchten mit dem MAN Schriftzug erhalten.



Blinkleuchte seitlich weiß



LED-Blinkleuchte seitlich mit MAN Branding

### ! Hinweis

Bei Umrüstung von Glühlampe auf LED ist ein zusätzliches Datenfile „Fahrtrichtungsanzeiger/Blinker (LED)“ notwendig.

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
81.25320-6136	Blinkleuchte seitlich MAN rechts	TGL, TGM ab MJ 2020 mit Fahrerhaus TM oder TN;
81.25320-6135	Blinkleuchte seitlich MAN links	TGS, TGX ab MJ 2020
81.25320-6130	Blinkleuchte seitlich weiß	TGS,TGX

## LED-Positionsleuchte

Die Power von LEDs sorgt für besonders gute Sichtbarkeit und überzeugt durch modernste Optik. Zusätzlich bieten LEDs einen geringeren Stromverbrauch und eine wesentlich höhere Lebensdauer als Glühlampen.

### Eigenschaften

Lebensdauer: bis zu 10.000 Stunden

Betriebsspannung: 24 V bei 0,85 W



81.25260-6149 Umrissleuchte LED weiß

### ! Hinweis

Befestigungsrahmen entsprechend der Dachausführung sind zusätzlich zu bestellen.

Der Einbau durch einen MAN Servicestützpunkt wird empfohlen.

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
81.25260-6149	Umrissleuchte LED weiß	TGL, TGM, TGS, TGX
U1.25260-0000	Umrissleuchte LED gelb	Verschiedene Anwendungen z. B. Exterieur Styling Paket mit Ambientebeleuchtung
U1.25260-0004	Umrissleuchte LED weiß	

# OPTIK

## Drucklufthorn



Sichtlich hörbar mit den MAN Original Drucklufthörnern. Das Drucklufthorn dient nicht nur der Optik Ihres Lkws, sondern auch als akustischer Signalgeber in Gefahrensituationen.



### Eigenschaften

Frequenz 180 bzw. 150 Hz

Betriebsdruck 600-1200 kPa

Lautstärke bei Nenndruck 600 kPa auf 2 m: ca. 115 dB (A)

### ! Hinweis

Eine detaillierte Aufstellung der benötigten Teile für die Montage erhalten Sie in Ihrem MAN Servicestützpunkt. Der Einbau durch einen MAN Servicestützpunkt wird empfohlen. Bitte beachten Sie auch die gültigen Regeln der Straßenverkehrsordnung Ihres Landes.

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
81.25301-6078	Drucklufthorn 180*	TGL, TGM, TGS, TGX bis MJ 2019
81.25301-6077	Drucklufthorn 150*	

\* Die Sachnummer enthält keine Montageteile. Diese müssen separat bestellt werden.

# OPTIK

## Dekorfolien

Mit MAN Original Dekorfolien machen Sie Ihr Fahrzeug zum Blickfang!

### ! Hinweis

Dekorfolien können, insbesondere bei direkter Sonneneinstrahlung, nach ein bis drei Jahren oder während des Einsatzes bei hohen Temperaturen bereits innerhalb eines Jahres Gebrauchs- und Alterungsspuren aufweisen. Verbleibt die Dekorfolie längere Zeit auf dem Fahrzeug, können sich optische Unterschiede zwischen dem durch die Dekorfolie abgedeckten Bereich der Lackierung und dem nicht durch Folie geschützten Bereich ergeben.

### Dekorfolie „Lion Outline“

Verleihen Sie Ihrem MAN einen unverwechselbaren Look: Die Löwenkontur macht Ihr Fahrzeug zum echten Hingucker und unterstreicht seine kraftvolle Präsenz – exklusiv für TGX Fahrerhäuser ab Modelljahr 2020. Optionale Konturstreifen für Fahrzeuge mit Seitenverkleidungen runden das Gesamtbild ab.

Die hochwertige Folierung ist in zwei edlen Farbvarianten erhältlich:

- Silber – ideal für dunkel lackierte Fahrerhäuser, sorgt für elegante Kontraste
- Graphit – perfekt für helle Lackierungen, verleiht dem Fahrzeug eine markante Tiefe

Mit der Dekorfolie „Lion Outline“ setzen Sie ein klares Statement für Exklusivität und Designbewusstsein – und machen Ihren Truck zum Blickfang auf jeder Straße.



Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
U1.97812-2145	Dekorfolie Fahrerhaus „Lion Outline“ silber, links	Ab MJ 2020, Fahrerhaus TGX
U1.97812-2146	Dekorfolie Fahrerhaus „Lion Outline“ silber, rechts	
U1.97812-2149	Konturstreifen Seitenverkleidung silber, links	Ab MJ 2020, TGX mit 3.600 mm Radstand, eTGX mit 3.750 mm Radstand
U1.97812-2150	Konturstreifen Seitenverkleidung silber, rechts	
U1.97812-2147	Dekorfolie Fahrerhaus „Lion Outline“ graphit, links	Ab MJ 2020, Fahrerhaus TGX
U1.97812-2148	Dekorfolie Fahrerhaus „Lion Outline“ graphit, rechts	
U1.97812-2151	Konturstreifen Seitenverkleidung graphit, links	Ab MJ 2020, TGX mit 3.600 mm Radstand, eTGX mit 3.750 mm Radstand
U1.97812-2152	Konturstreifen Seitenverkleidung graphit, rechts	

# OPTIK

## Dekorfolien



2

### Dekorfolie „Lion Face“

Setzen Sie Ihren MAN und sich durch eine individuelle Gestaltung ins Rampenlicht. Der MAN Löwe sorgt für einen starken Auftritt und führt zu einer optischen Aufwertung.

Die jeweilige Fahrerhausseite ist einzeln zu bestellen.

#### ! Hinweis

Fahrerhäuser mit schwarzer Lackierung RAL 9017, 9004, 7021, 5004 oder 9523 haben aufgrund der dunklen Farbgestaltung der Dekorfolie die jeweilige Ausführung mit dem Zusatz „schwarz“ zu bestellen. Alle sonstigen Fahrerhauslackfarben verwenden bitte die Dekorfolie mit dem Zusatz „bunt“.



Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
U1.97812-6025	Dekorfolie „Lion Face“ schwarz links	Ab MJ 2020, Fahrerhaus GN, GM, GX in Schwarztönen
U1.97812-6026	Dekorfolie „Lion Face“ schwarz rechts	Ab MJ 2020, Fahrerhaus GN, GM, GX in Schwarztönen
U1.97812-6029	Dekorfolie „Lion Face“ schwarz links	Ab MJ 2020, Fahrerhaus TN, TM in Schwarztönen
U1.97812-6030	Dekorfolie „Lion Face“ schwarz rechts	Ab MJ 2020, Fahrerhaus TN, TM in Schwarztönen
U1.97812-6033	Dekorfolie „Lion Face“ schwarz links	Ab MJ 2020, Fahrerhaus CC, NN, DN in Schwarztönen
U1.97812-6034	Dekorfolie „Lion Face“ schwarz rechts	Ab MJ 2020, Fahrerhaus CC, NN, DN in Schwarztönen
U1.97812-6023	Dekorfolie „Lion Face“ bunt links	Ab MJ 2020, Fahrerhaus GN, GM, GX
U1.97812-6024	Dekorfolie „Lion Face“ bunt rechts	Ab MJ 2020, Fahrerhaus GN, GM, GX
U1.97812-6027	Dekorfolie „Lion Face“ bunt links	Ab MJ 2020, Fahrerhaus TN, TM
U1.97812-6028	Dekorfolie „Lion Face“ bunt rechts	Ab MJ 2020, Fahrerhaus TN, TM
U1.97812-6031	Dekorfolie „Lion Face“ bunt links	Ab MJ 2020, Fahrerhaus CC, NN, DN
U1.97812-6032	Dekorfolie „Lion Face“ bunt rechts	Ab MJ 2020, Fahrerhaus CC, NN, DN

3

### Dekorfolien-Set „Feuerlöwe“ Silber

Das MAN Original Dekorfolien-Set ermöglicht Ihnen, Ihr MAN Fahrzeug einzigartig zu gestalten. Mit einer perfekten Abstimmung verleihen Sie Ihrem MAN eine ganz persönliche Note.

Das Set besteht aus zwei silber-weißen Löwendekorfolien, die sich auf beiden Seiten des Lkw's großflächig über die Türen und die Fahrzeugseite spannen. Das Exterieur wird von diesem Element dominiert.



Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
U1.97812-6001	Dekorfolien-Set „Feuerlöwe“ Silber	TGX ab Euro 6 bis MJ 2019

# OPTIK

## Dekorfolien

### Dekorfolie TGE „Feuerlöwe“

Auch für unseren MAN TGE gibt es die MAN Original Dekorfolie „Feuerlöwe“ in Silber. Eine echte optische Aufwertung Ihres Vans mit einem Design, das für Aufsehen sorgen wird (1 Satz = links + rechts). Diese Dekorfolie kann lediglich für den Kastenwagen mit kurzem Radstand (Standard) verwendet werden.



Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
U1.97812-6003	Dekorfoliensatz „Feuerlöwe TGE“ links/rechts	TGE, geschlossen, kurzer Radstand

### Kühlergrill mit Logo

Auf der Kühlerblende sitzt der prägnante MAN Löwe auf einem hochglanz-schwarzen Hintergrund.



Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
81.61150-6108	Kühlerschutzgitter TGL/TGM	TGL, TGM ab Euro 6 bis MJ 2019
81.61150-6107	Kühlerschutzgitter TGS	TGS ab Euro 6 bis MJ 2019
81.61150-6106	Kühlerschutzgitter TGX	TGX ab Euro 6 bis MJ 2019
U1.61150-6018	Matt schwarze Leiste für Kühlerschutzgitter, schmal	TGS, TGX ab MJ 2020
U1.61150-6019	Matt schwarze Leiste für Kühlerschutzgitter, breit	TGS, TGX ab MJ 2020

# OPTIK

## Buchstaben M A N



Unverkennbar – hier kommt ein stolzer MAN-Fahrer. Nicht nur auf der Frontblende ein Statement für ein Premiumprodukt, auch an anderer Stelle sorgen die MAN Buchstaben für eine optische Veredelung

### Eigenschaften

Material: Hochglanz verchromter Kunststoff

Anbringung: doppelseitiges Klebeband



### ! Hinweis

Bei der Anbringung an der Fahrzeugfront wird zusätzlich eine Klammer (81.97103-0012) benötigt.

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
81.97840-2123	Buchstabe M verchromt, ca. 181 mm x 110 mm	Alle TG ab MJ 2020
81.97840-2124	Buchstabe A verchromt, ca. 200 mm x 110 mm	
81.97840-2125	Buchstabe N verchromt, ca. 181 mm x 110 mm	
81.97840-2131	Buchstabe M verchromt, ca. 137 mm x 83 mm	Alle TG bis MJ 2019
81.97840-2129	Buchstabe A verchromt, ca. 148 mm x 83 mm	
81.97840-2130	Buchstabe N verchromt, ca. 137 mm x 83 mm	
81.97840-2089	Buchstabe M mattverchromt, ca. 142 mm x 86 mm	TGA, TGM, TGL
81.97840-2091	Buchstabe A mattverchromt, ca. 153 mm x 86 mm	
81.97840-2093	Buchstabe N mattverchromt ca. 142 mm x 86 mm	
81.97840-2135	Buchstabe M schwarz matt, ca. 181 mm x 110 mm	Alle TG ab MJ 2020
81.97840-2136	Buchstabe A schwarz matt, ca. 200 mm x 110 mm	
81.97840-2137	Buchstabe N schwarz matt, ca. 181 mm x 110 mm	

# OPTIK

## MAN Aufkleber und Schilder

Bringen Sie Ihren Stolz einen Löwen zu fahren zum Ausdruck – mit den kleinen Veredelungen von MAN.



Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
81.97870-0121	Schild MAN für Kennzeichenhalter, 120 mm x 520 mm	Alle MAN Fahrzeuge



Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
81.97802-2763	Klebefolie MAN 270 mm x 50 mm	Alle MAN Fahrzeuge

## Lenkrad mit Logo

Abdeckplatte und Löwenlogo mit schwarzem Hintergrund für Standardlenkrad, Multifunktionslenkrad und Multifunktionslenkrad in Leder.



Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
81.46432-6014	Abdeckplatte	TGL, TGM, TGS, TGX ab Euro 6 bis MJ 2019

# FAHRASSISTENZSYSTEME





## Intelligente Unterstützung für unterwegs.

Die intelligenten, nachrüstbaren MAN Original Fahrassistentensysteme geben Unterstützung im täglichen Einsatz. Ob es um Effizienz, Sicherheit oder Vorbeugung geht, MAN Original Fahrassistentensysteme sorgen für mehr Fahrkomfort und können dabei helfen, kritische Situationen erst gar nicht entstehen zu lassen oder ganz zu vermeiden. So werden Sie spürbar entlastet und auch die Gefahr von Nutzungsaußfällen wird erheblich reduziert.



# FAHRASSISTENZSYSTEME



## Rückfahr-/Kamerasysteme

Auf Grund ihrer Bauart und Größe ist die unmittelbare Umgebung von Lkws meist schlecht einsehbar. Diese „Toten Winkel“ führen oftmals zu folgenreichen Schäden, insbesondere beim Rangieren. Abhilfe schafft hier das MAN Original Rückfahr-Kamerasystem. Mit ihm sehen Fahrer hinten genauso gut wie vorne. Die gesamte Fahrzeugsituation inklusive seitlicher Einblicke ist komplett überschaubar. Das Fahrzeugdisplay zeigt kontrast-scharfe Bilder wahlweise mit der Einblendung von Rückfahr-Führungslien.

Unabhängig ob Lkw oder TGE. Solo-Lkw, mit Anhänger oder mit Auflieger. Unsere Komplettsätze und das flexible Baukastenprinzip ermöglichen verschiedenste Anwendungsmöglichkeiten.

Lieferbar mit externem Monitor oder für die Ansicht am Radio MAN Media Truck MMT bzw. MAN Media Van MMV mit bis zu vier Kameras. Die robuste Bauart ist auch für extreme Bedingungen geeignet.



# FAHRASSISTENZSYSTEME

## Rückfahr-/Kamerasysteme

### Rückfahr-/Kamerasystem



#### Eigenschaften

Anwendbar als Rücksicht- oder Frontkamera

Rüttelfest, staub- und wassergeschützt

ADR-geprüft

#### ! Hinweis

Im Baukasten mit verfügbar:

- Adapterkabel (für Anschluss an MMT/MMV)
- Adapterkabel mit ECU (für bis zu vier Kameras am MMT)
- Externer Monitor 7" (für die Verwendung von bis zu vier Kameras)
- Anschlusskabel in verschiedenen Längen
- Auflieger-/Anhänger-Verbindungskabel
- Kamera Klappengehäuse (Shuttergehäuse) zum Schutz der Kameralinse vor Verschmutzung

Der Anschluss an den MAN Radios MMT\_2, MMT\_3 und MMV setzt immer die notwendige Kameravorbereitung voraus. Weiterführende Informationen für eine gegebenenfalls notwendige Nachrüstung der jeweiligen Kameravorbereitung finden Sie im ▶ **MAN Service Portal/Infotainment**.

Der Einbau durch einen MAN Servicestützpunkt wird empfohlen.

#### → Weitere Informationen

MAN bietet für eine vereinfachte Produktauswahl bereits vorkonfektionierte Komplettsets für eine Kamera. Nähere Informationen zu verfügbaren Komplettsets je Fahrzeug erhalten Sie in Ihrem MAN Servicestützpunkt.

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
	Rückfahr-/Kamerasystem Baukasten	TGL, TGM, TGS, TGX; TGE bis Ende MJ 2024

# FAHRASSISTENZSYSTEME



## Rückfahr-/Kamerasysteme

2

### Rückfahr-/Kamerasystem Plus



#### Eigenschaften

Anwendbar als Rücksicht- oder Frontkamera

Rüttelfest, staub- und wassergeschützt

ADR-geprüft

#### ! Hinweis

Im Baukasten mit verfügbar:

- Adapterkabel (für Anschluss an MMT/MMV)
- Adapterkabel mit ECU (für bis zu vier Kameras am MMT)
- Externer Monitor 7" (für die Verwendung von bis zu vier Kameras)
- Anschlusskabel in verschiedenen Längen
- Auflieger-/Anhänger-Verbindungskabel
- Tank/Pumpeneinheit 24 V für Kamera Reinigungsdüse

Der Anschluss an den MAN Radios MMT\_2, MMT\_3 und MMV setzt immer die notwendige Kameravorbereitung voraus. Weiterführende Informationen für eine gegebenenfalls notwendige Nachrüstung der jeweiligen Kameravorbereitung finden Sie im ▶ **MAN Service Portal/Infotainment**.

Der Einbau durch einen MAN Servicestützpunkt wird empfohlen.

#### → Weitere Informationen

MAN bietet für eine vereinfachte Produktauswahl bereits vorkonfektionierte Komplettsets für eine Kamera. Nähere Informationen zu verfügbaren Komplettsets je Fahrzeug erhalten Sie in Ihrem MAN Servicestützpunkt.

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
	Rückfahr-/Kamerasystem Plus Baukasten	TGL, TGM, TGS, TGX; TGE

# FAHRASSISTENZSYSTEME

## Rückfahr-/Kamerasysteme

### Steuergerät zur Anhängererkennung

Anhängererkennung: Ist ein Anhänger am Zugfahrzeug angekoppelt, wird die Kamera des Anhängers angezeigt, bei Betrieb ohne Anhänger die Kamera des Zugfahrzeugs. Die Verwendung des Steuergerätes ermöglicht ein automatisches Umschalten zwischen den Kamerabildern (Zugfahrzeug und Anhänger).



#### Eigenschaften

Simple Integration zwischen MMT3 und HSD Anschlussleitungen

Anwendung vorzugsweise mit der Verlängerung für Vorbereitung Rückraumkamera, Anschluss hinter Fahrerhaus OPHIK

Betriebsspannung 12 V

#### **Hinweis**

- Kompatibel zum Ausgang Stromversorgung MMT3 und den MAN HSD Anschlussleitungen
- Universal verwendbar mit allen gängigen analogen Kamerasystemen
- Steuergerät ECE R 158 konform
- Für bis einschließlich i-Stufe 25-1 wird empfohlen nur NTSC-Kameras zu verwenden, um evtl. Bildfehler in der Anzeige zu vermeiden. Für LKW mit OptiView-System/Frontspiegelersatz kann optional das Softwarepaket 81.25891-8085 (Funktionsparameter 81.25891-3346) verwendet werden, um die Unterdrückung der Reversing Motion im Trailer Betrieb aufzuheben.

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
K3.25816-6001	Steuergerät zur Anhängererkennung	Alle TG Modelle ab MJ 2020 mit Kameravorbereitung, außer TGE

### Versetzen der serienmäßig verbauten Rückfahrkamera

Die serienmäßig verbaute Rückfahrkamera (Reversing Motion System – OPHNW) erfüllt die ab Juli 2024 für Neuzulassungengeltenden Anforderungen gemäß VO (EU) 2019/2144. Sollte das Versetzen der serienmäßig verbauten Rückfahrkamera notwendig sein stehen drei Verlängerungskabel in unterschiedlichen Längen zur Verfügung



#### **Hinweis**

- Beim Versetzen der Kamera sind zwingend die gesetzlichen Vorschriften der ECE R 158 und die Aufbaurichtlinien zu beachten.

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
81.28104-0323	Verlängerungskabel 2m	Alle TG-Baureihen ab MJ 2024
81.28104-0324	Verlängerungskabel 5m	
81.28104-0325	Verlängerungskabel 9m	

3

4

# FAHRASSISTENZSYSTEME



## Seitenkamerasystem (SCS)

Schalten Sie den toten Winkel aus. Es passiert täglich aufs Neue: Fußgänger und Radfahrer begeben sich unbewusst in Gefahr, weil sie sich an Kreuzungen im toten Winkel abbiegender Lkw aufhalten. Immer wieder kommt es hier zu vermeidbaren Unfällen. Die denkbar sinnvollste Investition: Ein Seitenkamerasystem. Dank dieses Seitenkamerasystems kann der Fahrer erkennen, wenn sich im toten Winkel Personen aufhalten. Eine am Lkw auf der Beifahrerseite angebrachte Kamera sorgt per 150°-Weitwinkel-Linse für optimale Sicht in jenen Bereich hinein, der zuvor der tote Winkel war. Das Einschalten erfolgt automatisch beim Blinken oder manuell über einen Schalter.

### ! Hinweis


Es stehen zwei Varianten zur Auswahl:

- Seitenkamerasystem mit Bilddarstellung auf separatem 7"-Monitor auf Höhe der A-Säule (Beifahrerseite). Der Fahrer hat den Bordstein-Spiegel, den Weitwinkel-Spiegel und den Kameramonitor im gleichen Blickfeld.
- Seitenkamerasystem mit Bilddarstellung auf dem 7"-Display des MMT-Radios

Voraussetzung für Anzeige auf dem MMT Radio:

- Radio MAN Media Truck Advanced 12 V mit 7"-Display
- MAN Kamera View-Vorbereitung für Rückraumkamera und Kamera 2

Der Einbau durch einen MAN Servicestützpunkt wird empfohlen.



### → Weitere Informationen

Das MAN Original Seitenkamerasystem ist nicht als Abbiegeassistent (gemäß den BMVI-Richtlinien) förderfähig. Als „Kamera-Monitor-System“ kann jedoch eine De-Minimis Förderung unter 1.3 als überobligatorische Sicherheitseinrichtung beantragt werden. Eine detaillierte Aufstellung der benötigten Teile für die Montage erhalten Sie in Ihrem MAN Servicestützpunkt.

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
81.27604-6003	Nachrüstset mit externem Monitor	Für alle TGL, TGM, TGS und TGX bis MJ 2019
81.27604-6004	Nachrüstset mit Anzeige auf MMT2	
U1.28210-6035	Nachrüstset mit Anzeige auf MMT3	Für alle TGL, TGM, TGS und TGX ab MJ 2020
81.27604-6007	Nachrüstset mit externem Monitor	
U1.28210-6042	Kamera-Distanzadapter für schmale Fahrerhäuser TGL/TGM/TGS	Für alle TGL/TGM/TGS mit schmalem Fahrerhaus

# FAHRASSISTENZSYSTEME

## 360° BirdView Kamerasytem

Das MAN 360° BirdView Kamerasytem ist ein leistungsfähiges, HD-TVI Umfeld-Erfassungssystem. MAN BirdView garantiert mit hochauflösender 360°-Rundumsicht bestmögliche Sicht bei schwierigen Manövern und sorgt für mehr Abbiegesicherheit. Das System, bestehend aus vier HD-Kameras mit Weitwinkelobjektiven, liefert hochauflösende Aufnahmen rund ums Fahrzeug aus der Vogelperspektive. So wird die gesamte Fahrzeugumgebung nahtlos einsehbar, einschließlich aller toten Winkel.



### Geschwindigkeitsabhängige Visualisierung



bis 15 km/h  
„Zoom“

15 km/h bis  
40 km/h

ab 40 km/h  
„Abschaltung“

### Manöverabhängige Visualisierung



Blinker  
links

Blinker  
rechts

Rückwärts-  
fahrt

### Eigenschaften

Bilddarstellung am 7"-Monitor

1280 x 720 px Kamera-Auflösung

ADR-geprüft

### ! Hinweis

Fahrzeugvoraussetzung:

- Solofahrzeug mit festem Aufbau (kein Trailer oder Auflieger)
- Maximale Fahrzeulgänge: 14 m
- Maximale Fahrzeugbreite: 2,6 m
- Fahrzeughöhe (Höhe der Kameras): min. 1,5 m, max. 4 m
- Nach der Erstmontage ist eine Kalibrierung des Systems auf den spezifischen Einbau notwendig:
  - Die Kalibrierung erfolgt mit dem ebenfalls von MAN angebotenen Kalibrierungsset.
  - Die Kalibrierungssoftware wird auf der im Set enthaltenen SD-Karte mitgeliefert.
- Bei Fahrzeugen ab MJ 2020 muss für die fahrzeugseitigen Signal-Abgriffe das Extended-IO Modul-2 in der Flashvariante 81.25806-7447 verbaut sein.

Der Einbau durch einen MAN Servicestützpunkt wird empfohlen.

Videorekorder optional erhältlich: 1 Kanal, 128GB SD-Speicherkarte, 54 Stunden Aufnahmezeit, 24 V

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
U1.28210-6015	BirdView 360° Kamerasytem	TGL, TGM, TGS, TGX; Alle Busse
U1.28210-6019	Kalibrierungsset	
U1.28210-6018	Videorekorder	

# FAHRASSISTENZSYSTEME

## Video-Abbiegehilfe (VTA)



Jeder vermiedene Unfall ist ein Gewinn. Dank dieses Kamerasystems kann der Fahrer erkennen, wenn sich im toten Winkel Personen oder Radfahrer aufhalten. Anders als herkömmliche Lösungen für den toten Winkel unterscheidet dieses Abbiegesystem zuverlässig zwischen sich bewegenden Objekten wie Fußgängern oder Radfahrern und statischen Objekten wie Laternenmasten. Der Fahrer wird also nur im Falle einer tatsächlichen Gefahr gewarnt.

Die Video-Abbiegehilfe (VTA) ist ein Standalone-System für Fahrzeuge, die bisher über keine Abbiegeassistsysteme verfügen. Verfügt das Fahrzeug schon über eine serienmäßig verbaute Abbiegehilfe bietet sich das Seitenkamerasystem (SCS) zur Nachrüstung an.

### Eigenschaften

---

**3 in-1-Lösung** - Erkennung von sich bewegenden Objekten, Videobild des relevanten Bereichs, aktive Warnung (visuell und akustisch)

---

**Rasche und mühelose Montage** – sämtliche Bauteile der Kamera befinden sich im selben Gehäuse

**Optimale Bilddarstellung** - kompakter 7"-Monitor mit optimaler Bildschärfe auf Höhe der A-Säule (Beifahrerseite).

**Hervorragende Bildqualität** - Kamera mit Infrarot-LEDs gewährleistet bei Tag und Nacht die Bildqualität

---

**Lösung für schmale Fahrerhäuser** - Für diese erweitert ein optional erhältlicher Distanzadapter den Sichtbereich auf die Fläche neben dem Aufbau

---

# FAHRASSISTENZSYSTEME

## Video-Abbiegehilfe (VTA)



### ! Hinweis

Das System erkennt bewegliche Objekte, die sich in einem Winkel von 0° (parallel zum Fahrzeug und in Fahrtrichtung des Fahrzeugs) bis zu etwa 45° (seitlich zum Fahrzeug) bewegen. Durch sich wiederholende Strukturen im Erfassungsbereich (z. B. Bauzäune) oder wenn sich der Auflieger bei Kurvenfahrt in den Erfassungsbereich bewegt, kann es zu Fehlauslösungen kommen. Im Erfassungsbereich dürfen sich keine Aufbauten oder dergleichen befinden. Bitte beachten Sie hierzu auch die Hinweise zur Kameraeinstellung.

Die dafür notwendige minimale Fahrzeug-Ausstattung:

Bei Fahrzeugen ab MJ 2020 muss für die fahrzeugseitigen Signal-Abgriffe das Extended-IO Modul-2 in der Flashvariante 81.25806-7448 verbaut sein.

### → Weitere Informationen

Die Video-Abbiegehilfe (VTA) ist nur für linksgelenkte Fahrzeuge mit der Kamera auf der rechten Fahrzeugseite geeignet.

Der Einbau durch einen MAN Servicestützpunkt wird empfohlen.

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
81.27604-6005	Nachrüstset VTA	Für alle TGL, TGM, TGS und TGX bis MJ 2019
81.27604-6006	Nachrüstset VTA	Für alle TGL, TGM, TGS und TGX ab MJ 2020
U1.28210-6039	Kamera-Distanzadapter bzw. TGX mit überbreiten Aufbauten > 2,5 m	Für alle TGL/TGM/TGS mit schmalen Fahrerhäusern bzw. TGX mit überbreiten Aufbauten > 2,5 m
U1.28210-6041	Kamera-Ergänzungsdistanzadapter	Für alle TGL/TGM/TGS mit schmalen Fahrerhäusern und überbreite Aufbauten > 2,5 m

# FAHRASSISTENZSYSTEME



## Kamera-Hub

Mit dem Kamera-Hub behalten Sie immer alles im Blick: Schließen Sie bis zu 4 Kameras, inklusive Reversing Motion System, an Ihr MMT-3 Infotainmentsystem an und nutzen Sie verschiedene Kameraperspektiven, die direkt auf dem Display angezeigt werden.

Diese Erweiterung ist ideal für Anwendungen wie zum Beispiel die Überwachung des Rückraums mit mehreren Aufbaukameras oder den Anschluss einer zusätzlichen Rückfahrkamera bei Gliederzügen und Trailern.



### Eigenschaften

---

Voraussetzung: Kamera-Hub Vorbereitung 0PKAS oder 0PLE9

---

Universell verwendbar mit den gängigsten Kamerasystemen (PAL/NTSC)

---

Einbau des Kamera-Hubs im vorletzten Steuergeräteeinschub (zweiter von unten) der Zentralelektrik, Verbindung gemäß der Anschlussbeschreibung im MAN Service Portal

---

Nachrüstung bei Fahrzeugen ab I-Stufe 24-4\*

---

Zugelassen nach UN ECE R 158: Die in der Verwendungsübersicht aufgeführten Komponenten erfüllen, unter Berücksichtigung der MAN Aufbaurichtlinie und der Basisdokumentation, die Anforderungen der UN ECE R 158 bezüglich Objektgröße und Aufschaltzeit. Verkaufscode 0PHIK „Verlängerung für Vorbereitung Rückraumkamera, Anschluss hinter Fahrerhaus“ wird empfohlen wenn Kameras hinter dem Fahrerhaus angeschlossen werden sollen.

### Hinweis

- Abhängig von der Anwendung ist die Kombination verschiedener Komponenten erforderlich. Weitere Details in der Basisdokumentation im MAN Service Portal
- Zur Erfüllung der UN ECE R 158 dürfen am Kamera-Hub ausschließlich die in der Verwendungsübersicht aufgeführten Teile mit den beschriebenen Spezifikationen (z.B. Kabellängen, Positionen) verwendet werden. Bitte beachten Sie die MAN Aufbaurichtlinie.\*
- Weitere Informationen zu den I-Stufen finden Sie in der Basisdokumentation und Aufbaurichtlinie.

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
K3.28108-6000	Kamera-Hub (Schnittstelle für Kamera-Netzknoten)	Alle TG Modelle ab MJ 2025*, außer TGE
81.25907-0302**	Widerstand 120 Ohm	
07.91201-0644**	Federkontakt	

\* Nachrüstung ab MJ 2024 mit I-Stufe 24-4 möglich.

\*\* Bei Bedarf zur Terminierung der CAN Leitung, 1x Widerstand und 2x Federkontakt, erforderlich (vgl. Anschlussbeschreibung).



# FAHRASSISTENZSYSTEME

## Ergänzungssatz Akustikwarner GB



Mittels des im Beifahrerbereich außen montierten Lautsprechers werden umstehende Fußgänger und Radfahrer über den Abbiegevorgang mit einem „white noise“ Warnsignal und gesprochener Warnung „Caution vehicle is turning right/left“ gewarnt.

Zum Lieferumfang gehört auch ein A4 „Blind Spot“ Aufkleber zum Anbringen am Fahrzeug.



### Eigenschaften

Warnt bei Blinkerbetätigung umstehende Fußgänger und Radfahrer über den Abbiegevorgang

Konform zum London Direct Vision Standard (DVS)

Sprache: Englisch (nicht einstellbar)

Die Lieferung erfolgt ohne MAN spezifischen Einbau- bzw. Kabelsatz oder Schalter zur Nachtabschaltung

Optional kann der Lautsprecher auch bei Rückwärtsfahrt warnen

### ! Hinweis

Der Außenlautsprecher muss mit einem zusätzlichen Schalter zur Nachtabschaltung zwischen 23.30 Uhr und 07.00 Uhr ausgestattet werden. Die Lieferung erfolgt ohne MAN spezifischen Einbau- bzw. Kabelsatz oder Schalter zur Nachtabschaltung. Die Montage erfolgt an den zwei Taschen, vorzugsweise unterhalb des Fahrerhauses an der Beifahrerseite. Bitte beachten Sie auch die Information zur DVS im Downloadbereich des [► MAN Service Portal](#) hierzu.

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
K3.28102-6000	Akustikwarner GB Ergänzungssatz	Für alle TGL, TGM, TGS, TGX Modelle

# FAHRASSISTENZSYSTEME

## Nachrüstung RIO Box/MAN Original Telematik Bord Modul 3 (für Fahrzeuge bis MJ 2019)

Das MAN Original Telematik Bord Modul der dritten Generation (genannt: RIO Box) ist die im Fahrzeug verbaute Hardware für die Nutzung von digitalen Services (MAN DigitalServices/RIO Services). Durch die FMS (Flottenmanagement-Schnittstelle) ist die RIO Box auch für ältere MAN-Modelle und Fahrzeuge von anderen Lkw-Herstellern geeignet, um eine komplette Fahrzeugflotte über eine einzige Logistik-Plattform zu verwalten.

Die RIO Box stellt den Zugang zur RIO Plattform her, von der einzelne digitale Services von MAN, RIO und Drittanbietern gebucht werden können.



Außerdem übernimmt sie die Übertragung (= Mobilfunk-Datenmodem und Firewall) einer Vielzahl von Daten, welche auf der RIO Plattform zu profitablen Services verarbeitet werden. Sie eignet sich hervorragend für Kunden, die einzelne Fahrzeuge oder eine komplette Fahrzeugflotte (MAN- und Fremdfahrzeuge) über eine einzige Plattform mit zahlreichen Online-Diensten verwalten möchten.

Über den MAN Marketplace/RIO Marketplace kann der Kunde verschiedene Dienste buchen, wie z. B. den kostenlosen Service MAN Essentials/RIO Essentials (diese stellen dem Kunden eine grundlegende Flottenadministration und Einsatzanalyse zur Verfügung) oder MAN ServiceCare, ebenfalls ein kostenloser Service (dieser bietet ein proaktives Wartungsmanagement durch den MAN Servicestützpunkt und reduziert damit den Verwaltungsaufwand für den Kunden). Verfügbare Updates für Modulsoftware oder installierte Services bzw. neu hinzugebuchtete Services werden automatisch heruntergeladen und installiert.

### Eigenschaften

1-DIN-Schacht-Format

Rechenleistung ausgelegt für die Datenübertragung künftiger Telematik- und Logistikfunktionen

Arbeitsspeicher 1 GB RAM

Permanentspeicher 8 GB Flashspeicher

Datenübertragungsrate: ab 08/2017: UMTS (bis zu 42 Mbit/s)

ab 05/2018: LTE (bis zu 150 Mbit/s)

Drei separate Partitionen mit jeweils einem eigenen Betriebssystem (Linux und Automotive Realtime System) für besonders hohe Systemstabilität und Sicherheit

Unterstützt FMS ab Version 1.0 und ist somit mehrmarkenfähig

### → Weitere Informationen

Eine detaillierte Aufstellung der unterstützten Fahrzeuge und Voraussetzungen für die Nachrüstung finden Sie in den Nachrüstanleitungen unter MAN Service Dokumentation im ► **MAN Service Portal**.

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
	Nachrüstung RIO Box/MAN Original Telematik Bord Modul 3	TGL, TGM ab Euro 6 bis MJ 2019; TGS ab Euro 5 bis MJ 2019; TGX alle Modelle bis MJ 2019; Fremdmarken mit Flottenmanagement-Schnittstelle (ab Version 1.0)

# TRANSPORT





**Güter transportieren, sicher und komfortabel.**

Alles zum Thema Ladungssicherung finden Sie hier.



# TRANSPORT

## Anhängevorrichtung



Erweitern Sie die Transportmöglichkeiten Ihres MAN TGE mit der MAN Original Anhängevorrichtung (AHV). Besonders praktisch: Sie ist schnell und einfach abschraubar. Wenn die EG-Typgenehmigungsnummern und die Anhängelasten werkseitig schon in die Zulassung eingetragen sind, ist bei Nachrüstung einer solchen AHV keine gesonderte Genehmigung mehr erforderlich.

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
65.42020-0007	AHV-Kugelkopf (Kasten, Kombi, Singlebereifung)	TGE, nicht mit PR-QT4
65.42020-0010	AHV-Kugelkopf (Pritsche, Singlebereifung)	
65.42020-0011	AHV-Kugelkopf (Pritsche, Zwillingsbereifung)	
65.42020-0006	Kupplungskugel	TGE, nur mit PR-1D2

### ! Hinweis

Zusätzlich wird der passende MAN Original Elektro-einbausatz für Anhängevorrichtungen benötigt. Für Kombis mit einer der folgenden Sitzkonfigurationen muss die Möglichkeit der Nachrüstung einer Anhängekupplung vorab geprüft werden. Je nach Fahrzeugkonfiguration kann ggf. die volle Stützlast der AHK nicht mehr vorgehalten werden, somit würde das zulässige Fahrzeuggesamtgewicht bei Ausnutzen der vollen Stützlast überschritten.

Betrifft die folgenden PR-Codes:

- 6+2+1 (YKJ)
- 7+1+1 (YKG)



## Trittstufe für Anhängevorrichtung

Die MAN Original Trittstufe rechts kann für alle Kastenfahrzeuge/Kombifahrzeuge verwendet werden. Sie wird an der Anhängevorrichtung befestigt und erleichtert das Betreten des Laderaums.

### ! Hinweis

Nur in Verbindung mit: Anhängevorrichtung.

Bei Verbau sind Seitenmarkierungsleuchten erforderlich.

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
65.42902-0007	Trittstufe für Anhängevorrichtung	TGE bis Ende MJ 2024

### ! Hinweis

Sollte einer der folgenden PR-Codes konfiguriert sein, wird zusätzlich der ODIS Maßnahmencode 7014A (65.25890-7014; Trittstufe rechts am Heck – Nachrüstung) benötigt:

PR Code	Bezeichnung
7X2	Einparkhilfe vorn und hinten
8A8	Anhängerrangierassistent mit Einparkhilfe vorn und hinten
9X0	Einparkhilfe vorn und hinten mit aktivem Flankenschutz
9X1	Parklenkassistent mit aktivem Flankenschutz und Einparkhilfe vorn und hinten
9X2	Anhängerrangierassistent und Einparkhilfe vorn und hinten mit aktivem Flankenschutz
9X3	Anhängerrangierassistent mit Parklenkassistent, aktivem Flankenschutz und Einparkhilfe vorn und hinten

# TRANSPORT

## Anhängekupplung

Erhöhen Sie Ihre Flexibilität, wenn es um die Anbringung von Anhängern am TGE geht. In Verbindung mit der erforderlichen abnehmbaren Anhängevorrichtung mit Kugelkopf (VK: 630DC) kann eine Maulkupplung als Wechselkupplung am Heck des Fahrzeugs eingesetzt werden. Mit diesem Wechselsystem kann nach Demontage des Kugelkopfes die Maulkupplung an den Anhängebock angeschraubt werden. So können verschiedene Anhänger mit einem TGE gezogen werden.



### Eigenschaften

Anhängelast: 3500 kg

Stützlast: 120 kg

**! Hinweis** Nur in Verbindung mit der Anhängevorrichtung mit Kugelkopf als Wechselkupplung (PR-1D2).

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
65.42030-0004	Maulkupplung	TGE, nur mit PR 1D2

# TRANSPORT

## Elektroeinbausatz (E-Satz) für Anhängevorrichtungen



Der MAN Original Elektroeinbausatz (13-polig) für Anhängevorrichtungen gewährleistet die elektrische Versorgung und ermöglicht somit den sicheren Betrieb eines Anhängers. Eine zusätzliche Codierung per Softwarepaket ist notwendig.

Die im Folgenden aufgeführten Nachrüstungen für Fahrzeuge ohne Vorbereitung sind ausschließlich für Fahrzeuge bis Baudatum einschließlich KW33/2020 gültig.



Abbildung zeigt 65.25432-6002

### 1

#### E-Satz, 13-polig, Fahrzeuge mit Vorbereitung

##### Eigenschaften

Polzahl: 13

Technische Merkmale: Auch in Verbindung mit Einparkhilfe (PDC)

Unterstützt Gespannstabilisierung

Für Fahrzeuge mit AHV-Vorbereitung (1D7) ab Werk

Marktverwendbarkeit: Nicht für Vereinigte Staaten von Amerika (USA)

**! Hinweis:** Mit Abschaltung der Nebelschlussleuchte

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
65.25432-6001	E-Satz, 13-polig, Fahrzeuge mit Vorbereitung Aufgrund der Vorbereitung wird das Serien-Steuengerät verwendet. Dadurch ist der E-Satz in den CAN-Datenbus des Fahrzeugs integriert und unterstützt unter anderem die Gespannstabilisierung. Der Original Elektro-Einbausatz ist für Rechtslenker und Linksslenker geeignet. Die im CoC/Fahrzeugbrief eingetragenen Einschränkungen sind zu berücksichtigen. Nicht verwendbar für den eTGE.	TGE, nicht für eTGE

##### **! Achtung**

Einschränkungen und Auflagen der Volkswagen AG beachten (z. B. PKW-Verkaufsprogramm)

# TRANSPORT

## Elektroeinbausatz (E-Satz) für Anhängevorrichtungen

### E-Satz, 13-polig, Fahrzeuge ohne Vorbereitung, kurzer Radstand

2

#### Eigenschaften

Polzahl: 13

Technische Merkmale: Auch in Verbindung mit Einparkhilfe (PDC)

Unterstützt Gespannstabilisierung

Für Fahrzeuge mit 12-fach-Sicherungsträger unter linker Sitzkiste, kurzer Radstand

Marktverwendbarkeit: Nicht für Vereinigte Staaten von Amerika (USA)

**! Hinweis: Sachnummer gültig für Fahrzeuge bis KW33/2020 | Mit Abschaltung der Nebelschlussleuchte**

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
65.25432-6002	<p>E-Satz, 13-polig, Fahrzeuge ohne Vorbereitung, kurzer Radstand</p> <p>Durch die Verwendung des Original Steuergeräts ist die vollständige Integration in den CAN sichergestellt. So werden sicherheitsrelevante Assistenzsysteme, wie z. B. die Gespannstabilisierung, unterstützt; das sichere Ziehen von Anhängevorrichtungen ist somit gewährleistet.</p> <p>Geeignet für Rechtslenker und Linkslenker ohne Vorbereitung mit kurzem Radstand. Die im CoC/Fahrzeugbrief eingetragenen Einschränkungen sind zu berücksichtigen.</p>	TGE, bis KW33/2020, nicht für eTGE
65.25432-6007	<p>E-Satz, 13 polig, Fahrzeuge ohne Vorbereitung, kurzer Radstand</p> <p>Durch die Verwendung des Original Steuergeräts ist die vollständige Integration in den CAN sichergestellt. So werden sicherheitsrelevante Assistenzsysteme, wie z. B. die Gespannstabilisierung, unterstützt; das sichere Ziehen von Anhängevorrichtungen ist somit gewährleistet.</p> <p>Geeignet für Rechtslenker und Linkslenker ohne Vorbereitung mit kurzem Radstand. Die im CoC/Fahrzeugbrief eingetragenen Einschränkungen sind zu berücksichtigen.</p>	TGE, ab KW34/2020 bis Ende MJ 2024, nicht für eTGE

**! Achtung**

Einschränkungen und Auflagen der Volkswagen AG beachten (z. B. PKW-Verkaufsprogramm)

# TRANSPORT



## Elektroeinbausatz (E-Satz) für Anhängevorrichtungen

3

### E-Satz, 13-polig, Fahrzeuge ohne Vorbereitung, langer Radstand

#### Eigenschaften

Polzahl: 13

Technische Merkmale: Auch in Verbindung mit Einparkhilfe (PDC)

Unterstützt Gespannstabilisierung

Für Fahrzeuge mit 12-fach-Sicherungsträger unter linker Sitzkiste, langer Radstand

Marktverwendbarkeit: Nicht für Vereinigte Staaten von Amerika (USA)

**! Hinweis:** Mit Abschaltung der Nebelschlussleuchte

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
65.25432-6003	E-Satz, 13-polig, Fahrzeuge ohne Vorbereitung, langer Radstand Das eingebaute Konzern-Steuergerät ist in den CAN-Datenbus des Fahrzeugs integriert und unterstützt unter anderem die Gespannstabilisierung. Der MAN Original Elektroeinbausatz ist für Rechtslenker und Linksslenker ohne Vorbereitung ab Werk mit langem Radstand geeignet. Die im CoC/Fahrzeugbrief eingetragenen Einschränkungen sind zu berücksichtigen.	TGE, bis KW33/2020, nicht für eTGE
65.25432-6008	E-Satz, 13-polig, Fahrzeuge ohne Vorbereitung, langer Radstand Das eingebaute Konzern-Steuergerät ist in den CAN-Datenbus des Fahrzeugs integriert und unterstützt unter anderem die Gespannstabilisierung. Der MAN Original Elektroeinbausatz ist für Rechtslenker und Linksslenker ohne Vorbereitung ab Werk mit langem Radstand geeignet. Die im CoC/Fahrzeugbrief eingetragenen Einschränkungen sind zu berücksichtigen.	TGE, ab KW34/2020 bis Ende MJ 2024, nicht für eTGE

#### ! Achtung

Einschränkungen und Auflagen der Volkswagen AG beachten (z. B. PKW-Verkaufsprogramm)



# TRANSPORT



## Elektroeinbausatz (E-Satz) für Anhängevorrichtungen

4

### Erweiterungssatz für den Elektroeinbausatz

#### Eigenschaften

Fahrzeug: Linkslenker, Rechtslenker

Nur für Fahrzeuge ohne 12-fach-Sicherungsträger unter linker Sitzkiste

Lieferumfang: Montagematerial und Montageanleitung

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
65.25434-6000	Erweiterungssatz für den Elektroeinbausatz für Fahrzeuge ohne Anhängevorbereitung und ohne Sicherungsdose unter dem Fahrersitz ab Werk. Leitungsanbindung inkl. 12-poliger Sicherungsdose, 60 A Sicherung inkl. Sicherungsträger, Befestigungsmaterial und Montageanleitung. Geeignet für Linkslenker und Rechtslenker. Die im CoC/Fahrzeugbrief eingetragenen Einschränkungen sind zu berücksichtigen.	TGE, nicht für eTGE

#### Hinweis

Bitte beachten Sie auch folgende Tabelle. Hier werden die benötigten Kombinationen aus Elektroeinbausatz und Maßnahmencode nochmals in Abhängigkeit von der Fahrzeugkonfiguration dargestellt:

PR Code	Benötigter E-Satz		Benötigter Maßnahmecode	
	Sachnummer	Bezeichnung	Sachnummer	Bezeichnung
mit Vorbereitung (1D7)	65.25432-6001	E-Satz, 13-polig, Fahrzeuge mit Vorbereitung	65.25890-7001	Anhängerkupplung (starr) Inbetriebnahme der Werksvorbereitung Maßnahmecode: 7001B
ohne Vorbereitung, kurzer Radstand (1D0)	65.25432-6002	E-Satz, 13-polig, Fahrzeuge ohne Vorbereitung, kurzer Radstand	65.25890-7003	Anhängerkupplung (starr) Nachrüstung  ODIS Maßnahmecode: 70033
ohne Vorbereitung, langer Radstand (1D0)	65.25432-6003	E-Satz, 13-polig, Fahrzeuge ohne Vorbereitung, langer Radstand	65.25890-7003	Anhängerkupplung (starr) Nachrüstung  ODIS Maßnahmecode: 70033

# TRANSPORT

## Ladungssicherung



Produkte zur Ladungssicherung bieten Lösungen für nahezu alle Transportaufgaben. So sind Fahrzeuginsassen, Ladungsgüter und andere Verkehrsteilnehmer optimal geschützt.

1

### Spanngurte Lkw

Vertrauen Sie bei der Sicherung Ihrer Ladung auf die robusten und für verschiedene Anwendungszwecke geeigneten Spanngurte. Wählen Sie aus den Varianten die für Sie passende Ratsche, Länge, Breite und Hakenform aus. Kantenschutzecken und passende Antirutschmatten runden das Angebot ab. Das besondere Highlight: Alle Spanngurte sind mit einem MAN Branding versehen.

#### Eigenschaften

##### Spanngurte zum Sichern und Verzurren von Ladung nach EN 12195-2


Ausführungen: 1-teilig oder 2-teilig	Maximale Dehnung Gurt <5 %
Breiten: 25 mm oder 50 mm	Geprüft nach EN 12195-2
Lieferbare Längen: 8 m oder 10 m	Korrosionsschutz (Ratsche) gemäß GB/T-6461-2002
Hakenform: Doppelspitzhaken oder Sicherheits Doppelspitzhaken	Internationale Kennzeichnung am Label (geschützt Innenliegend)
Hergestellt aus hochwertigem Polyester (PES)	TÜV/GS geprüft
Zurrkraft >5 Tonnen	Temperatureinsatzbereich min./max.: 40 bis +120 C

##### Kantenschutzecken

Abmessungen 105 x 105 x 135 mm

##### Antirutschmatten

Abmessungen 1,2 m x 10 cm x 8 mm



# TRANSPORT

## Ladungssicherung



Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
K3.96802-6000	Spanngurt 5 Tonnen, 2-teilig, 8 m x 50 mm, LC: 2500daN/STF: 350daN	
K3.96802-6001	Spanngurt 5 Tonnen, 2-teilig, 10 m x 50 mm, LC: 2500daN/STF: 350daN	
K3.96802-6002	Spanngurt 5 Tonnen, 2-teilig, Langhebel 8 m x 50 mm, LC: 2500daN/STF: 500daN	
K3.96802-6003	Spanngurt 5 Tonnen, 2-teilig, Langhebel 10 m x 50 mm, LC: 2500daN/STF: 500daN	
K3.96802-6004	Spanngurt 5 Tonnen, 2-teilig, mit Sicherheitshaken, 8 m x 50 mm, LC: 2500daN/STF: 350daN	
K3.96802-6005	Spanngurt 6 Tonnen, 1-teilig, 8 m x 50 mm, LC: 3000daN/STF: 350daN	
K3.96802-6006	Spanngurt 3 Tonnen, 1-teilig, 8 m x 25 mm, LC: 1500daN/STF: 210daN	
K3.96101-6000	Kantenschutzecken für Spanngurte 50 mm, ca. 105 x 105 x 135 mm (2er Set)	
K3.97812-6000	Antirutschmatten, 1,2 m x 10 cm x 8 mm (2er Set)	
		Alle MAN Fahrzeuge

## Spanngurte TGE

Spanngurte ermöglichen das feste und sichere Fixieren Ihrer Ladung.



2

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
65.96802-0002	Spanngurt mit Ratschenspannschloss	TGE

### 3

### Transportnetze

Auch mit den Systemnetzen und Sperrstangen lässt sich Ladung sicher verstauen. Für Fahrzeuge mit Airline-schiene gibt es außerdem Zurrurgurtfittings und Universalhaken zur Befestigung.



Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
65.66961-0001	Systemnetz Prosafe 1.775 x 1.150 mm	TGE
65.66961-0002	Systemnetz Prosafe 2.275 x 1.650 mm	

# TRANSPORT

## Dachträger



### ! Hinweis

Basis für den sicheren Transport ist der Grundträger, an dem auch noch weitere Anbauteile befestigt werden können:

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
65.66980-6000	<p><b>Grundträger, Set á 3 Stück</b>            Der nach strengen Vorgaben getestete Grundträger ist die ideale Basis für Dachaufbauten wie Leiterhalter und Hochwinkelsatz. So können Sie auch lange Gegenstände sicher auf dem Dach transportieren. Der Grundträger ist passgenau auf das Fahrzeug abgestimmt, abschließbar und somit sicher vor Diebstahl geschützt. Lieferung inklusive Drehmomentschlüssel.</p> <p>Lieferumfang: 3 Stück</p>	TGE
65.66980-0000	<p><b>Grundträger, Erweiterungssatz</b>            Mit dem Erweiterungssatz für den Grundträger ist auf den Dächern langer Fahrzeuge eine zusätzliche Transportebene herstellbar. Der nach strengen Vorgaben getestete Grundträger ist die ideale Basis für Dachaufbauten wie Leiterhalter und Hochwinkelsatz. So können auch lange Gegenstände sicher auf dem Dach transportiert werden. Der Grundträger ist passgenau auf das Fahrzeug abgestimmt, abschließbar und somit sicher vor Diebstahl geschützt. Lieferung inklusive Drehmomentschlüssel.</p> <p>Lieferumfang: 1 Stück</p>	

## Laufrolle als Dachladehilfe

Für den Transport von Leitern oder sonstigem Langgut (Bauhölzer, Rohren usw.) kann optional auf der Pritschenladefläche ein lackierter Leiterträger verbaut werden, der zusätzlich einen Stirnwandschutz bietet.



Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
65.66980-6003	Laufrolle	TGE

# TRANSPORT

## Leiterhalter



Kein Verrutschen und kein Wackeln: Der Leiterhalter ist die optimale Halterung (mittels Winkelstützen) für den Transport von Leitern. Zur Aufnahme von zwei Einfachleitern, einer Klapp-, Bock- oder Schiebeleiter. Nur in Verbindung mit dem Vierkanträger oder dem Gepäckkorb.



Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
65.66905-0000	Leiterhalter	TGE

## Spannwinkelsatz

Der Spannwinkelsatz eignet sich hervorragend zum sicheren und stabilen Transport langer Gegenstände. Mithilfe der Hochwinkel können z. B. Holzbretter fest an den Grundträger oder den Gepäckkorb geklammert werden.



Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
65.66970-6000	Spannwinkelsatz	TGE

## Lackierter Leiterträger vorne und Heckaufsatz

Für den Transport von Leitern oder sonstigem Langgut (Bauhölzer, Rohren usw.) kann optional auf der Pritschenladefläche ein lackierter Leiterträger verbaut werden, der zusätzlich einen Stirnwandschutz bietet. Diese kann zusätzlich um den lackierten Heckaufsatz erweitert werden.



Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
65.65615-6000	Stirnwandaufsatz Leitertransport	TGE
65.65615-6001	Bordwandstrebe	
65.97801-2111	Aufkleber Leiterträger 150 kg	
65.65615-6002	Heckaufsatz Leiterträger	

# TRANSPORT

## Staukiste auf Pritschenladefläche

Die auf der Pritschenladefläche verbaute Staukiste bietet zusätzlichen Stauraum für sperrige oder lose Gegenstände wie Werkzeug, Schneeketten usw. Die Materialien sind so nicht nur ordentlich aufgeräumt sondern auch vor Wind und Wetter geschützt. Zudem können sie mit Hilfe eines Schlosses auch noch gegen Diebstahl gesichert werden. Ein weiterer Vorteil ist, dass die fest auf der Ladefläche befestigte und direkt in der Nähe der Fahrerhausrückwand verbaute Staukiste nur wenig Platz einnimmt. Die restliche Fläche kann so optimal für Ladegut verwendet werden.



### Eigenschaften

Maße in mm (L x B x H): 666 x 1.700 x 656

Gewicht der Staukiste: 40 kg

Material: Rahmen (Streben) aus Stahl, Wände aus Aluminium

Zuladung bis zu 200 kg

Abschließbar mit separatem Schloss und Schlüssel

### ! Hinweis

Zur Verbauung werden weitere Teile wie Schrauben und Halter benötigt. Bitte Montageanleitung beachten.

### → Weitere Informationen

Eine Montageanleitung liegt im ► **MAN Service Portal** für Sie bereit.

Der Einbau durch einen MAN Servicestützpunkt wird empfohlen.

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
65.63910-0004	Staukasten	TGE, nur für Pritsche



**MAN Truck & Bus SE**

Dachauer Straße 667  
80995 München  
[www.man.eu](http://www.man.eu)

E-mail: [accessories@man.eu](mailto:accessories@man.eu)