

MAN ORIGINAL ZUBEHÖR TGE



INHALT

Von den MAN Original Sitzschonbezügen für den Komfort bis hin zur Dekorfolie "Feuerlöwe" als Optik-Element – hier finden Sie weitere Informationen zu ausgewählten Teilen von MAN Original Zubehör.

	Komfort Wohler fühlen, entspannter fahren.	5
	Sicherheit Fahren, auf Nummer sicher.	12
	Infotainment Besser informiert, sicher ankommen.	22
	Optik Noch individueller, noch origineller.	24
	Fahrassistenzsysteme Unterstützung im täglichen Einsatz, mit intelligenten, nachrüstbaren Fahrassistenzsystemen.	32
	Transport Güter transportieren, sicher und komfortabel.	36

DISCLAIMER

Inhalte

Die Inhalte und Bilder auf den MAN Original Zubehör-Webseiten werden ausschließlich zu Informationszwecken bereitgestellt. MAN übernimmt keinerlei Haftung für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen. MAN behält sich das Recht vor, im Rahmen der ständigen Produktpflege und Weiterentwicklung jederzeit konstruktive und/oder kommerzielle Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen. Abbildungen können auch Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören.

Verfügbarkeit pro Land

Die Verfügbarkeit pro Land finden Sie in der Länderverfügbarkeitsmatrix im MAN Service Portal.

Verwendung

MAN Original Zubehör darf ohne schriftliche Genehmigung keinem anderen als dem genannten Verwendungszweck zugeführt werden. Der Einbau bzw. die Anwendung muss den Bestimmungen des jeweiligen Verwendungslandes entsprechen. Nationale Vorschriften und Regelungen müssen beachtet werden. Auf Grund nationaler oder in der EU geltender Gesetze und Richtlinien sind einige Funktionen bzw. Zubehör Teile nicht in allen Ländern verfügbar. Es obliegt dem Käufer vor der Verwendung zu prüfen, ob die MAN Original Zubehör Teile in dem jeweiligen Land, in welchem das Fahrzeug betrieben wird, zugelassen sind und verwendet werden dürfen.

Haftung für Sachmängel

Die MAN Truck & Bus SE gewährt auf MAN Original Zubehör eine 24-monatige Haftung für Sachmängel gemäß den MTB Verkaufs- und Lieferbedingungen. Demnach ist eine Sachmangelhaftung insbesondere ausgeschlossen bei:

- Schäden durch unsachgemäßen Transport oder Einbau durch Kunden bzw. durch Dritte.
- Fehler aufgrund Fehlbedienung(en) oder Beschädigungen durch den Kunden.
- Verschleiß aufgrund übermäßiger Beanspruchung
- Veränderungen am Zubehörteil

Links zu Websites anderer Anbieter

Unsere Website kann Links zu Websites anderer Anbieter enthalten. MAN hat sich zum Zeitpunkt der Linksetzung davon überzeugt, dass die direkt verknüpften Seiten frei von illegalen Inhalten waren. MAN hat jedoch keinerlei Einfluss auf die Inhalte der verknüpften Seiten und kann diese nicht fortlaufend kontrollieren. Daher übernimmt MAN keine Haftung für die Inhalte der verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Diese Datenschutzerklärung gilt nicht für die verlinkten Webseiten anderer Anbieter.

Marken

Android ist eine Marke oder eingetragene Marke von Google Inc. Bluetooth™ ist eine Marke oder eingetragene Marke von Bluetooth SIG Inc.



MAN Original Zubehör bietet Ihnen Teile, die Sie in Ihren Van einbauen können, um diesen nach Ihrem Belieben persönlich zu gestalten.

MAN Original Zubehör bietet nicht nur die Möglichkeit, den Arbeitsplatz zu personalisieren, sondern ermöglicht es auch Ihrem Unternehmen, die Effizienz zu steigern. Die Teile sorgen für eine komfortable und sichere Arbeitsumgebung, die auf Ihre individuellen Wünsche zugeschnitten ist. Mit MAN Original Zubehör können Sie Ihre Betriebskosten optimieren.

Die verschiedenen Ausführungen des MAN Original Zubehörs sind genau auf den MAN TGE zugeschnitten.

MAN ORIGINAL ZUBEHÖR

Vorteile auf einem Blick:



Spart Zeit und Geld

Schnell und einfach verbaut, da mit höchstem Qualitätsanspruch passgenau für Ihren MAN entwickelt.



Senkt Betriebskosten

Optimiert und vereinfacht die korrekte Bedienung Ihres MAN.



Erspart so manches Ärgernis

Mit ausgewähltem Zubehör die Sicherheit Ihres MAN im Straßenverkehr erhöhen.



Verbessert Auftreten und Ansehen Ihrer Firma

Stylische Produkte für Ihren MAN, die auch Ihren Kunden gefallen werden.



Mehr Freude hinter dem Lenkrad

Komfort, der die Fahrerezufriedenheit und Leistungsfähigkeit steigern wird.



Bequem zugänglich

Wie alle MAN Original Teile, gewohnt bei Ihrem MAN Händler bestellbar.



**AUCH AUF
MAN ORIGINAL
ZUBEHÖR**



KOMFORT



KOMFORT

Sitzschonbezug TGE

Der MAN Original Sitzschonbezug für den TGE garantiert Langlebigkeit und hält dem Dauereinsatz durch seine hohe Strapazierfähigkeit jahrelang stand. Das Design ist ansprechend schlicht und bewusst universell gehalten. Die verwendeten Materialien sind pflegeleicht und waschbar.

Die passgenauen Bezüge für alle verfügbaren TGE Sitzvarianten sind selbst bei komplexen und schwer zugänglichen Sitzen ohne aufwendige Demontage aufziehbar.

Mit Seitenairbagnaht und Allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) für höchstmögliche Sicherheit.



Eigenschaften

Material: Robust (Textil)

! Hinweis

Für Sitze mit integriertem Seitenairbag sind zwingend Sitzschonbezüge mit entsprechender Seitenairbagnaht zu verwenden.

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
K3.62360-6049	Bezug für Einzelsitz mit Seitenairbag	TGE mit Standardsitz, Komfortsitz, Komfortsitz plus, Schwingsitz ergoComfort, Schwingsitz ergoActive, Drehsitz Nicht für: Kurierdienst Sitz (PR Nr. 3TT)
K3.62360-6043	Bezug für Einzelsitz ohne Seitenairbag, rechts und links	
K3.62360-6044	Bezug für Beifahrer Doppelbank teilbar, mit Seitenairbag, rechts	
K3.62360-6046	Bezug für Beifahrer Doppelbank teilbar, ohne Seitenairbag, rechts	
K3.62360-6042	Bezug für Beifahrer Doppelbank ohne Fkt., ohne Seitenairbag, rechts und links	
K3.62360-6041	Bezug für 4er Sitzbank, DoKa Pritsche, 2. Reihe	
K3.62360-6039	Bezug für 3er Sitzbank, Kastenwagen Plus, 2. Reihe	
K3.62360-6040	Bezug für 4er Sitzbank, Kastenwagen Plus, 2. Reihe	

KOMFORT

Allwetterfußmatte TGE

Mit den MAN Original Allwettermatten können Feuchtigkeit und Schmutz Ihrem Fahrzeug nichts mehr anhaben. Sie sind exakt auf Passform gearbeitet, rutschfest und lassen sich einfach abwaschen. Darüber hinaus sind die Fußmatten zu 100 % recyclefähig, sehr robust und langlebig. Das Material macht die Allwettermatten deutlich leichter, als herkömmliche Fußmatten. Ein Satz besteht aus drei Matten, die den vorderen Fußraum und Mitteltunnel schützen.



Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
65.62860-6001	Allwettermatten, vorn, Linkslenker	TGE
65.62860-6003	Allwettermatten, hinten, DoKa	

Veloursfußmatte TGE

Die mit dem MAN Löwen gebrandeten Fußmatten aus hochwertigem und strapazierfähigem Velours bieten eine ansprechende Optik. Sie überzeugen mit ihrer exakten Passform. Die im Set enthaltenden Befestigungsknöpfe sorgen für einen sicheren Halt. So schützen sie den Fußraum Ihres TGEs optimal vor Verschmutzungen. Zudem lassen sie sich leicht reinigen.

Die Matten für den vorderen Fußraum sind im Set bestellbar. Für die Doppelkabine gibt es darüber hinaus eine durchgängige Matte für die zweite Reihe.



Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
K3.62860-6020	Set LHD Premium Velours (Löwe), vorne	TGE
K3.62860-6021	Set RHD Premium Velours (Löwe), vorne	
K3.62860-0036	Doppelkabine hinten Premium Velours	

KOMFORT

Kühl- und Ablageboxen

Tragbare Kühl- und Wärmebox „Volkswagen“

Ein unverzichtbarer Helfer an langen Arbeitstagen. Dank der Kühl- und Warmhaltefunktion sorgt sie zu jeder Gelegenheit für die richtige Temperatur. Mit einem Fassungsvermögen von ca. 25 Litern bietet sie ausreichend Stauraum, auch 2-Liter-Flaschen können problemlos stehend transportiert werden. Die Stromversorgung kann wahlweise mit 12 Volt oder 230 Volt erfolgen. Dadurch kann zum Beispiel Zuhause vorgekühlt sowie im Fahrzeug und auf der Baustelle kontinuierlich weitergekühlt werden.

Eigenschaften

Volumen: ca. 25 l

Kühl- und Warmfunktion

Kühlung bis 18° C unter Umgebungstemperatur

Kühltechnologie: Thermoelektrik

Stromanschluss: 12 / 230 Volt

Batterieentladeschutz

Farbe: Schwarz

Zusätzlicher Isolierdeckel

Mit Textil-Cover, Schultergurt und Außentaschen

Maße in mm (LxBxH): 410 x 300 x 455

Nettogewicht: 5,2 kg

Befestigungsart: 3-Punkt-Befestigung



Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
65.63910-6002	Tragbare Kühlbox	TGE/12 V Anschluss

KOMFORT

Leseleuchte LED 12 V/24 V

Die MAN Original LED-Leseleuchte fügt sich mit ihrem eleganten und dynamischen Design nahtlos in jeden Fahrzeuginnenraum ein. Sie ist sehr biegsam und eignet sich somit zur Ausleuchtung unterschiedlichster Bereiche. Der Hals der Leuchte besitzt eine mattschwarze Silikonoberfläche und kann individuell ausgerichtet werden. Die Leuchte hat einen Ein-/Aus-Schalter, sodass sie immer angeschlossen bleiben kann.

Eigenschaften

Versorgungsspannung: 12 V und 24 V über Zigarettenanzünder

Lumen: 20 lm

Langer Flexarm: 370 mm

Gewicht: 84 g

Lebensdauer: bis zu 20.000 Betriebsstunden

Weiche, griffige und schmutzresistente Oberfläche



Sachnummer

K3.25202-6000

Bezeichnung

Leseleuchte 12V/24V

Passend für

TGE

Aschenbecher

Aschenbecher mit Zigarettenhalter und einer kleinen Mulde zum Ausdrücken der Zigarette. Vielseitig einsetzbar, auch als Tischaschenbecher außerhalb des Fahrzeugs.



Eigenschaften

Abgestimmt mit MAN Original Becherhalter

Sachnummer

65.63740-6001

Bezeichnung

Aschenbecher, satinschwarz

Passend für

TGE

KOMFORT

Scheibenreinigungsset

Hier kommt zusammen, was zusammen gehört. Der Wischer mit Abziehlippe und der robuste Eiskratzer sorgen im Handumdrehen für den nötigen Durchblick und mit Teleskopstab für eine einfache Anwendung. Es besteht die Möglichkeit der Unterbringung, angepasst an die Gegebenheiten der jeweiligen Fahrerhausvariante (siehe Übersicht Montageteile). Ausziehbarer Teleskopstiel mit Steckverbinder zum Wechseln zwischen Reinigungsaufsatz (Wischer und Abziehlippe) oder Eiskratzeraufsatz.



Eigenschaften

Länge: bis ca. 150 cm lang

Farbe: Schwarz

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
08.00344-9030	Fensterabzieher mit MAN Logo	TGE (kein Halter verfügbar)
09.38064-0136	Eisschaber mit MAN Logo	
08.00344-9029	Teleskoparm anthrazit/rot 78–125 cm, weicher Griff	
08.00344-9031	Teleskoparm anthrazit/rot 78–125 cm, harter Griff	

KOMFORT

Windabweiser TGE

Tür-Windabweiser für die vorderen, seitlichen Fahrzeugtüren ermöglichen die optimale Be- und Entlüftung des Fahrzeuginnenraums und tragen zu Ihrem Fahrkomfort bei. Sie verbessern das Raumklima und ermöglichen es, zirkulierende Frischluft zu genießen, auch wenn es regnet oder schneit. Bei hoher Sonneneinstrahlung vermeiden sie den unangenehmen Wärmestau im Fahrzeuginnenraum, wenn die Fenster bis knapp über den unteren Rand der Windabweiser geöffnet bleiben. (1 Satz = 2 Stück)




! Hinweis

Bitte beachten: Produkt hat keine Zulassung für die Schweiz!

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
65.62610-6000	Tür-Windabweiser	TGE

SICHERHEIT



SICHERHEIT

LED-Arbeitsscheinwerfer MAN



MAN Original LED-Arbeitsscheinwerfer bieten mehr Sicherheit bei der Arbeit durch optimale Lichtverhältnisse. Die LED-Technologie bietet besonders helles Licht mit geringem Energiebedarf, ist langlebig und entspricht dem neuesten Stand der Technik. Die hohe Schutzart garantiert eine besonders hohe Robustheit der Arbeitsscheinwerfer. Drei Lichtverteilungen für Fernausleuchtung, Nahfeld- und R23/Nahfeldausleuchtung sind in drei Lichtstärken von 1.200, 2.000 und 3.000 Lumen verfügbar.

Eigenschaften

Widerstandsfähige und langlebige LED-Technologie mit innovativem Thermomanagement

Geeignet für härteste Anforderungen und Außenbedingungen durch Alu-Druckguss-Gehäuse

Kratz- und UV-beständig durch beschichtete Abdeckscheibe

Wasserdicht auch bei Anwendung von Hochdruckreinigern (IP6K9K)

! Hinweis

Die LED-Arbeitsscheinwerfer haben einen integrierten Lear-Stecker und einen Halter (Ausnahme LED-Arbeitsscheinwerfer mit ECE-R23-Zulassung als Rückfahrscheinwerfer).

Der Einbau durch einen MAN Servicestützpunkt wird empfohlen.

→ Weitere Informationen

Weitere Produktdetails und eine Stückliste für das R23 Stecker-Set finden Sie im ► [MAN Service Portal](#).

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
U1.25103-6014	Nahausleuchtung 1.200 Lumen	TGE
U1.25103-6016	Nahausleuchtung 2.000 Lumen	
U1.25103-6018	Nahausleuchtung 3.000 Lumen	
U1.25103-6019	Nahausleuchtung 1.000 Lumen mit R23-Zulassung als Rückfahrscheinwerfer	
U1.25103-6013	Fernausleuchtung 1.200 Lumen	
U1.25103-6015	Fernausleuchtung 2.000 Lumen	
U1.25103-6017	Fernausleuchtung 3.000 Lumen	
K3.25140-6000	Halter Arbeitsscheinwerfer (ASW Spezialhalter)	

SICHERHEIT

LED-Arbeitsscheinwerfer

Mit zwei verschiedenen Leuchtstärken jeweils für Nah- oder Fernfeldausleuchtung gibt es für jeden Bedarf die passende Lösung.



Eigenschaften

Widerstandsfähige und langlebige LED-Technologie mit innovativem Thermomanagement

Geeignet für härteste Anforderungen und Außenbedingungen durch Alu-Druckguss-Gehäuse

Kratz- und UV-beständig durch beschichtete Abdeckscheibe

Wasserdicht auch bei Anwendung von Hochdruckreinigern (IP6K9K)

! Hinweis

Der Einbau durch einen MAN Servicestützpunkt wird empfohlen.

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
U1.25103-6023	Nahausleuchtung 1.000 Lumen	TGE
U1.25103-6022	Nahausleuchtung 1.800 Lumen	
U1.25103-6021	Fernausleuchtung 1.000 Lumen	
U1.25103-6020	Fernausleuchtung 1.800 Lumen	

SICHERHEIT

Schmutzfänger

Schmutzfänger TGE

Langlebig und strapazierfähig: Die MAN Original Schmutzfänger schützen Unterboden, Stoßfänger, Seitenschweller und Türen wirksam vor starker Verschmutzung und gefährlichem Steinschlag. Darüber hinaus wird die Spritzwasserstreuung enorm reduziert.



Abbildung zeigt 65.66440-6002

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
65.61210-6000	Schmutzfänger, vorn	TGE
65.66440-6000	Satz Schmutzfänger hinten, Kasten Kombi, Frontantrieb	
65.66440-6001	Satz Schmutzfänger hinten, Kasten, Heckantrieb Zwilling	
65.66440-6002	Satz Schmutzfänger hinten, Kasten Kombi, Allrad und Heck Single	
65.66440-6003	Schmutzfänger, hinten, Pritsche, Singlebereifung	
65.66440-6004	Schmutzfänger, hinten, Pritsche, Zwillingbereifung	

! Hinweis

Bitte beachten Sie auch folgende Tabelle. Hier werden die Sachnummern nochmals in Abhängigkeit zu Chassis und Antriebsart aufgeführt:

Chassis	Sachnummer	Antriebsart			
		Front (1X0) Sachnummer	Allrad (1x1) Sachnummer	Heck Zwilling (1x2) Sachnummer	Heck Single (1x4) Sachnummer
Kasten (K4A)	65.61210-6000	65.66440-6000	65.66440-6002	65.66440-6001	65.66440-6002
Kombi (K4B)	65.61210-6000	65.66440-6000	65.66440-6002	–	65.66440-6002
EiKa (K4F)	65.61210-6000	65.66440-6003	65.66440-6003	65.66440-6004	65.66440-6003
DoKa (K4G)	65.61210-6000	65.66440-6003	65.66440-6003	65.66440-6004	65.66440-6003

SICHERHEIT

Haltegriffe TGE

Der senkrechte Haltegriff erleichtert einen ergonomischen Einstieg in den Lade-/Fahrerabraum.



! Hinweis

Zur Verbauung werden weitere Teile wie Schrauben benötigt.

Sachnummer	Bezeichnung
65.62540-0018	Haltegriff D-Säule
65.62540-0019	Haltegriff B-Säule

Passend für

TGE

Unterfahrschutz TGE

Der hintere und seitliche Unterfahrschutz vermindert das Risiko, dass andere Verkehrsteilnehmer bei einem Auffahrunfall unter das Fahrzeug geraten. Der Unterfahrschutz besteht aus einem stabilen Stahlrohrrahmen.



! Hinweis

Zur Verbauung werden weitere Teile wie Schrauben und Halter benötigt. Der seitliche Unterfahrschutz muss gekürzt werden je nach Fahrzeugvoraussetzung.

Sachnummer	Bezeichnung
65.41660-5013	Unterfahrschutz, hinten, ralleysschwarz
65.41660-5014	Unterfahrschutz, hinten, ralleysschwarz
65.41670-6001	Unterfahrschutz, seitlich
65.41670-6000	Unterfahrschutz, seitlich

Passend für

TGE, Fahrzeuge ohne Anhängerbetrieb

TGE, Fahrzeuge mit Anhängerbetrieb

TGE

SICHERHEIT

Thermopapier DTCO

Auch bei großen Temperaturschwankungen bietet die Papierrolle ausgezeichnete Lesbarkeit und Beständigkeit. Für weitere Tachographen wie VDO, Actia und Stoneridge verwendbar.



Eigenschaften

3 x 8 m Rollen

Sachnummer

81.27103-6000

Bezeichnung

Thermopapier DTCO

Passend für

TGE mit digitalem Tachograph

Verbandtasche

Erste Hilfe für Notfälle und zudem gesetzlich vorgeschrieben! Die DIN-Verbandtasche ist ein unverzichtbarer Begleiter für den Notfall. Sie ist nach DIN 13164 ausgestattet und lässt sich einfach und platzsparend verstauen.



Eigenschaften

Entspricht den gesetzlichen Vorschriften § 35h der STVZO und der DIN 13164

In 6 Sprachen

Sachnummer

81.66803-6005

Bezeichnung

Verbandtasche

Passend für

Alle MAN Fahrzeuge

SICHERHEIT

Warnweste

Bester Schutz auch auf stark befahrenen Straßen: Die reflektierende Warnweste macht Sie bei einem Unfall oder einer Panne schon von weitem sichtbar.

Eigenschaften

Farbe: Orange

Zusätzliche Reflektoren



Sachnummer	Bezeichnung
09.82007-0749	Warnweste

Passend für
Alle MAN Fahrzeuge

Warnblinkleuchte aufstellbar

Im Falle eines Unfalls haben Sie mit dieser Lampe den perfekten Begleiter gefunden. Das intelligente Fußsystem gewährleistet ein sicheres Aufstellen auf jedem Untergrund. So werden Sie auf keinen Fall übersehen.



Sachnummer	Bezeichnung
81.66804-6039	Warnblinkleuchte aufstellbar

Passend für
Alle MAN Fahrzeuge

Warndreieck

Alle Achtung: Das reflektierende Warndreieck mit ECE-Prüfzeichen (§53a, StVZO) ist ein wichtiger Begleiter in brenzligen Situationen. Dank schwenkbarem Metallstandfuß ist das Dreieck bei einem Unfall oder einer Panne sicher und schnell aufgestellt.

Eigenschaften

Schwenkbarer Metallfuß

Farbe: Rot/Orange




Sachnummer	Bezeichnung
81.66907-6016	Warndreieck

Passend für
Alle MAN Fahrzeuge

SICHERHEIT

Starthilfekabel mit Startsafe

Starten Sie sicher durch mit dem Starthilfekabel von MAN. Hochwertiges Starthilfekabel aus flexiblem Kupferkabel und vollisolierten Ladezangen. Schwer entflammbar, bruch- und reißfest sowie Öl- und säurebeständig.



Eigenschaften

PVC-ummanteltes Kabel

7 Meter lang, 50 mm² Querschnitt

Sachnummer

81.25454-6333

Bezeichnung

Starthilfekabel mit Startsafe

Passend für

Alle MAN Fahrzeuge

Sicherheits-Universalstecker

Sicherheits-Universalstecker mit geschraubter Zugentlastung.



Eigenschaften

Mit integrierter, auswechselbarer Sicherung von 1 bis 16 A / 12-24 V

Passend für Zigarettenanzünder- und Normsteckdosen

Mit Schraubkontakten bis 2,5 mm²

Fest arretierbare Ausgleichshülse durch Bajonettverrastung und ausklappbares Zugwerkzeug.

TÜV geprüft

! Hinweis

Erfüllt die Vorgaben der MAN Aufbaurichtlinie sowie die MAN Sicherheitsvorgaben gemäß TI 8130TAa.

Sachnummer

U1.25435-6005

Bezeichnung

Sicherheits-Universalstecker
12-24 V / 16 A

Passend für

Alle MAN Fahrzeuge

SICHERHEIT

Wagenheber hydraulisch

Stemmt so einiges: Der Wagenheber ist ein unverzichtbarer Helfer bei jeder Reifenpanne.

Hinweis

Bitte beachten Sie die notwendige Tonnage und die maximale Höhenanforderung (in mm) Ihres Fahrzeugs.



Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
65.66805-6001	Wagenheber 4 t, 540 mm	TGE
65.66805-0000	Pumpenhebel	

Werkzeugaufbewahrung

Mit der Werkzeugtasche oder dem Werkzeugkasten haben Sie alles dabei, was Sie im Falle eines Falles für Ihren MAN benötigen: Unter anderem Schraubenschlüssel, Radmutterschlüssel, Schraubendreher.



Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
65.66802-0003	Werkzeugkasten für Bodenstufach	TGE
65.66802-0002	Werkzeugtasche (ohne Inhalt)	Alle MAN Fahrzeuge

SICHERHEIT

Unterlegkeile

Unsere robusten Unterlegkeile sichern das Kraftfahrzeug vor dem Wegrollen auch bei Gefälle. Erhältlich aus robustem Kunststoff (StVZO, Fahrzeuge III. Bau- und Betriebsvorschriften §41 Bremsen und Unterlegkeile).



! Hinweis

Bitte beachten Sie den maximalen Radius Ihres Reifens (460 mm/530 mm).

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
65.66935-0001	Unterlegkeil	TGE



INFOTAINMENT



INFOTAINMENT

CB-Funkgeräte

MAN XM 3006e



Eigenschaften

12/24 V-Betrieb ohne Umschalten	F-Taste zum Umschalten der Frequenztabellen
ASC automatische Rauschsperrung	Mode-Taste für AM/FM
Umschaltbare Frequenztabellen EU, PL, d, EC, U, In	6-polige Mikrofonbuchse
VOX-Funktion für sprachgesteuertes Senden	Buchse für externen Lautsprecher (3,5 mm)
VOX-Gain Empfindlichkeit stufenlos einstellbar	Buchse für externes VOX-Mikrofon (2,5 mm)
ANL automatischer Störbegrenzer	hochwertiges UP/DOWN-Mikrofon (Elektret)
Emergency-Taste frei programmierbar	USB-Ladebuchse (5 V / 2,1 A)
Multifunktions-LCD	Gewicht Einschubhalterung: 84 g
TOT Time-Out-Timer (Sendezeitbegrenzung)	Gewicht XM 3006e: 800 g
Key Beep und Roger Beep	Maße inkl. Einschubhalterung: 180 x 50 mm (ISO 7736) DIN Schacht

! Weitere Informationen

Montage- und Bedienanleitungen liegen im ► [MAN Service Portal](#) für Sie bereit.

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
K3.28215-6000	CB-Funkgerät XM 3006e	TGE
K3.28201-6000	Handmikrofon XM 3006e	
K3.28240-6002	DIN Einbaurahmen XM 3006e	
K3.28205-0000	FME Antennenadapter XM 3006e	
K3.28240-6003	Mikrofonhalter inkl. Schrauben XM 3006e	

OPTIK



OPTIK

Exterieur-Design-Elemente TGE

Verleihen Sie Ihrem TGE Einzigartigkeit und schaffen Sie individuelle Akzente. Mit verschiedenen, einfach anzubringenden Design-Elementen werten Sie Ihr Fahrzeug auf, sei es mit Elementen in zeitlosem schwarz sowie sportlicher Carbon Optik oder mit roten Design-Applikationen. Sie haben die Wahl. Optimal lassen sie sich durch die Interieur-Design-Elemente ergänzen.



OPTIK

Exterieur-Design-Elemente TGE



! Hinweis

Für die Montage der Abdeckungen und Blenden ist die Verwendung des Primers 04.10106-9068 zwingend erforderlich. Das betrifft alle aufgeführten Produkte mit Ausnahme der Dekorfolie.

Der Einbau durch einen MAN Servicestützpunkt wird empfohlen.

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
U1.63732-0002	Abdeckung Spiegelkappe, links	TGE
U1.63732-0003	Abdeckung Spiegelkappe, rechts	
U1.63732-0004	Blende Blinkleuchterumrandung, rot, links	
U1.63732-0005	Blende Blinkleuchterumrandung, rot, rechts	
U1.41614-6003	Blende Nebelscheinwerferrahmen in Carbon Optik, im Set, re/li	
U1.41614-0009	Blende Kühlergrill, rot	
U1.41614-6002	Blende Stoßstange in Edelstahl Optik, dreiteilig	
U1.41614-0018	Blende Ladekante	
U1.97812-6036	Dekorfolie, Satz, rot	

OPTIK

Interieur-Design-Elemente TGE

Mit diesen Design-Elementen lässt sich der Fahrzeuginnenraum individualisieren und erhält eine exklusive Optik. Sehr gut zu kombinieren mit den TGE Exterieur-Design-Elementen.



Blende Lenkrad in rot



Blende Ausströmer in rot



Abdeckung Griffschale in silber

Eigenschaften

Farbe:

Blende Ausströmer, Blende Lenkrad: rot

Abdeckung Griffschale: silber

! Hinweis

Für die Montage ist die Verwendung des Primers 04.10106-9068 zwingend erforderlich.
Der Einbau durch einen MAN Servicestützpunkt wird empfohlen.

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
U1.46430-0002	Blende Lenkrad, rot	TGE
U1.61950-6002	Blende Ausströmer, rot, Satz links/rechts	
U1.62641-0007	Abdeckung Griffschale, silber, links	
U1.62641-0008	Abdeckung Griffschale, silber, rechts	

OPTIK

Dachkantenspoiler TGE

Mit diesem hochwertigen Styling Produkt verleihen Sie Ihrem TGE einen sportlichen Auftritt. Zudem verbessert der schwarze Dachkantenspoiler aus passgenauem und sehr stabilem Kunststoff die Straßenlage. Erhältlich in zwei Varianten, passend für Hochdach und Flachdach.



Eigenschaften

Set aus drei Teilen

Mit GTÜ-Teilegutachten

! Hinweis

Für die Montage ist die Verwendung des Primers 04.10106-9068 zwingend erforderlich. Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zurückgestellt. Sie ist der zuständigen Zulassungsbehörde bei deren nächster Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch den Fahrzeughalter zu melden.

Der Einbau durch einen MAN Servicestützpunkt wird empfohlen.

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
U1.62910-6010	Dachkantenspoiler, H2, schwarz, dreiteilig	TGE mit Flachdach
U1.62910-6009	Dachkantenspoiler, H3, schwarz, dreiteilig	TGE mit Hochdach

OPTIK

Radmutter Schutzkappen Edelstahl

Sie pflegen die Optik des Fahrzeugs und schützen die Radmutter vor Beschädigungen.



! Hinweis

Bitte beachten Sie für den Verbau der Radmutter-schutzkappendieEinhaltungdermaximalzulässigen Gesamtfahrzeugbreite nach den gesetzlichen Bestimmungen Ihres Landes.

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
U1.46430-0003	Radmutter Schutzkappe, schwarz, SW 19 (1 Stück)	TGE

Sicherheits-Universalstecker

Beugen Sie dem Diebstahl von Rädern durch dieses mechanische System vor. Pro Rad wird eine Radschraube identisch für alle Räder durch eine Variante mit speziellem Kopf ersetzt. Diese erfordert einen für das Fahrzeug spezifischen Adapter.



Eigenschaften

Set bestehend aus 4 Radschrauben, 4 Abdeckkappen und einem Adapter

! Hinweis

Felgen und Radschrauben sind konstruktiv aufeinander abgestimmt. Bei jeder Umrüstung auf andere Felgen müssen deshalb die zugehörigen Radschrauben mit der richtigen Länge und Kalottenform verwendet werden. Der Festsitz der Räder und die Funktion der Bremsanlage hängen davon ab.

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
65.45506-0000	Radschrauben, abschließbar	TGE

OPTIK

Radzierblenden TGE

Radzierblenden schützen die Radschrauben und die zentrale Radnabenkappe vor Korrosion und Verschmutzungen und werten das Fahrzeug optisch auf.

TGE-Blenden



Radzierblende satinschwarz



Radzierblende silber



Radzierblende schwarz/
chromglanz



Radzierblende schwarz/chromglanz
mit Emblem

! Hinweis

Eine optimale Ergänzung zur Radzierblende schwarz/chromglanz bieten die schwarzen Radmutter Schutzkappen in Schlüsselweite 19 mm.

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
65.45903-0006	Radzierblende silber	16" Stahlrad, nicht für Fahrzeuge mit Zwillingsbereifung
65.45903-0004	Radzierblende satinschwarz	16" Stahlrad, nicht für die Hinterachse bei Fahrzeugen mit Zwillingsbereifung
65.45903-0009	Radzierblende schwarz/chromglanz	
65.45903-0008	Radzierblende schwarz/chromglanz mit Emblem	

OPTIK

Dekorfolie TGE „Feuerlöwe“

Auch für unseren MAN TGE gibt es die MAN Original Dekorfolie „Feuerlöwe“ in Silber. Eine echte optische Aufwertung Ihres Vans mit einem Design, das für Aufsehen sorgen wird (1 Satz = links + rechts). Diese Dekorfolie kann lediglich für den Kastenwagen mit kurzem Radstand (Standard) verwendet werden.



Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
U1.97812-6003	Dekorfoliensatz „Feuerlöwe TGE“ links/rechts	TGE, geschlossen, kurzer Radstand

FAHRASSISTENZSYSTEME



FAHRASSISTENZSYSTEME

Rückfahr-/Kamerasysteme

Auf Grund ihrer Bauart und Größe ist die unmittelbare Umgebung meist schlecht einsehbar. Diese „Toten Winkel“ führen oftmals zu folgenreichen Schäden, insbesondere beim Rangieren. Abhilfe schafft hier das MAN Original Rückfahr-Kamerasystem. Mit ihm sehen Fahrer hinten genauso gut wie vorne. Die gesamte Fahrzeug-situation inklusive seitlicher Einblicke ist komplett überschaubar. Das Fahrzeugdisplay zeigt kontrastscharfe Bilder wahlweise mit der Einblendung von Rückfahr-Führungslinien.

Unsere Komplettsätze und das flexible Baukastenprinzip ermöglichen verschiedenste Anwendungsmöglichkeiten.

Lieferbar mit externem Monitor oder für die Ansicht am Radio MAN Media Van MMV mit bis zu vier Kameras. Die robuste Bauart ist auch für extreme Bedingungen geeignet.



Kamera auch bei Schneefall durch Shuttergehäuse einsatzbereit



„Augenlid“-Effekt beim Öffnen der Objektivabdeckung



Nach Öffnen der Objektivabdeckung vom Schnee befreite offene Kamera

FAHRASSISTENZSYSTEME

Rückfahr-/Kamerasysteme

Rückfahr-/Kamerasystem



Eigenschaften

Anwendbar als Rücksicht- oder Frontkamera

Rüttelfest, staub- und wassergeschützt

ADR-geprüft

! Hinweis

Im Baukasten mit verfügbar:

- Adapterkabel (für Anschluss an MMV)
- Anschlusskabel in verschiedenen Längen
- Auflieger-/Anhängerverbindungskabel
- Kamera Klappengehäuse (Shuttergehäuse) zum Schutz der Kameralinse vor Verschmutzung

Der Anschluss an das Radio MMV setzt immer die notwendige Kameravorbereitung voraus. Weiterführende Informationen für eine gegebenenfalls notwendige Nachrüstung der jeweiligen Kameravorbereitung finden Sie im ► [MAN Service Portal/Infotainment](#).

Der Einbau durch einen MAN Servicestützpunkt wird empfohlen.

➔ Weitere Informationen

MAN bietet für eine vereinfachte Produktauswahl bereits vorkonfigurierte Komplettsätze für eine Kamera. Nähere Informationen zu verfügbaren Komplettsätzen je Fahrzeug erhalten Sie in Ihrem MAN Servicestützpunkt.

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
	Rückfahr-/Kamerasystem Baukasten	TGE bis MJ 2024

FAHRASSISTENZSYSTEME

Rückfahr-/Kamerasysteme

Rückfahr-/Kamerasystem Plus



Eigenschaften

Anwendbar als Rücksicht- oder Frontkamera

Rüttelfest, staub- und wassergeschützt

ADR-geprüft

! Hinweis

Im Baukasten mit verfügbar:

- Adapterkabel (für Anschluss an MMV)
- Anschlusskabel in verschiedenen Längen
- Auflieger-/Anhänger-Verbindungskabel
- Tank/Pumpeneinheit 24V für Kamera Reinigungsdüse

Der Anschluss an das Radio MMV setzt immer die notwendige Kameravorbereitung voraus. Weiterführende Informationen für eine gegebenenfalls notwendige Nachrüstung der jeweiligen Kameravorbereitung finden Sie im ► [MAN Service Portal/Infotainment](#).

Der Einbau durch einen MAN Servicestützpunkt wird empfohlen.

➔ Weitere Informationen

MAN bietet für eine vereinfachte Produktauswahl bereits vorkonfigurierte Komplettsätze für eine Kamera. Nähere Informationen zu verfügbaren Komplettsätzen je Fahrzeug erhalten Sie in Ihrem MAN Servicestützpunkt.

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
	Rückfahr-/Kamerasystem Plus Baukasten	TGE bis MJ 2024

TRANSPORT



TRANSPORT

Anhängevorrichtung

Erweitern Sie die Transportmöglichkeiten Ihres MAN TGE mit der MAN Original Anhängevorrichtung (AHV). Besonders praktisch: Sie ist schnell und einfach abschraubbar. Wenn die EG-Typgenehmigungsnummern und die Anhängelasten werkseitig schon in die Zulassung eingetragen sind, ist bei Nachrüstung einer solchen AHV keine gesonderte Genehmigung mehr erforderlich.

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
65.42020-0007	AHV-Kugelkopf (Kasten, Kombi, Singlebereifung)	TGE, nicht mit: PR-QT4
65.42020-0008	AHV-Kugelkopf (Kasten, Kombi, Zwillingsbereifung)	
65.42020-0010	AHV-Kugelkopf (Pritsche, Singlebereifung)	
65.42020-0011	AHV-Kugelkopf (Pritsche, Zwillingsbereifung)	
65.42020-0006	Kupplungskugel	

! Hinweis

Zusätzlich wird der passende MAN Original Elektroeinbausatz für Anhängevorrichtungen benötigt. Für Kombis mit einer der folgenden Sitzkonfigurationen muss die Möglichkeit der Nachrüstung einer Anhängerkupplung vorab geprüft werden. Je nach Fahrzeugkonfiguration kann ggf. die volle Stützlast der AHK nicht mehr vorgehalten werden, somit würde das zulässige Fahrzeuggesamtgewicht bei Ausnutzen der vollen Stützlast überschritten.



Betrifft die folgenden PR-Codes:

- 6+2+1 (YKJ)
- 7+1+1 (YKG)

Trittstufe für Anhängevorrichtung

Die MAN Original Trittstufe rechts kann für alle Kastenfahrzeuge/Kombifahrzeuge verwendet werden. Sie wird an der Anhängevorrichtung befestigt und erleichtert das Betreten des Laderaums.

! Hinweis Nur in Verbindung mit: Anhängevorrichtung

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
65.42902-0007	Trittstufe für Anhängevorrichtung	TGE bis MJ 2024 Hinweis: Bei Verbau sind Seitenmarkierungsleuchten erforderlich.

! Hinweis Sollte einer der folgenden PR-Codes konfiguriert sein, wird zusätzlich der ODIS Maßnahmen-code 7014A (65.25890-7014; Trittstufe rechts am Heck – Nachrüstung) benötigt:

PR Code	Bezeichnung
7X2	Einparkhilfe vorn und hinten
8A8	Anhängerrangierassistent mit Einparkhilfe vorn und hinten
9X0	Einparkhilfe vorn und hinten mit aktivem Flankenschutz
9X1	Parklenkassistent mit aktivem Flankenschutz und Einparkhilfe vorn und hinten
9X2	Anhängerrangierassistent und Einparkhilfe vorn und hinten mit aktivem Flankenschutz
9X3	Anhängerrangierassistent mit Parklenkassistent, aktivem Flankenschutz und Einparkhilfe vorn und hinten

TRANSPORT

Anhängekupplung

Erhöhen Sie Ihre Flexibilität, wenn es um die Anbringung von Anhängern am TGE geht. In Verbindung mit der erforderlichen abnehmbaren Anhängervorrichtung mit Kugelkopf (VK: 630DC) kann eine Maulkupplung als Wechselkupplung am Heck des Fahrzeugs eingesetzt werden. Mit diesem Wechselsystem kann nach Demontage des Kugelkopfes die Maulkupplung an den Anhängelock angeschraubt werden. So können verschiedene Anhänger mit einem TGE gezogen werden.



Eigenschaften

Anhängelast: 3500 kg

Stützlast: 120 kg

! **Hinweis** Nur in Verbindung mit der Anhängervorrichtung mit Kugelkopf als Wechselkupplung (PR-1D2).

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
65.42030-0004	Maulkupplung	TGE, nur mit PR 1D2

TRANSPORT

Elektroeinbausatz (E-Satz) für Anhängervorrichtungen

Der MAN Original Elektroeinbausatz (13-polig) für Anhängervorrichtungen gewährleistet die elektrische Versorgung und ermöglicht somit den sicheren Betrieb eines Anhängers. Eine zusätzliche Codierung per Softwarepaket ist notwendig.

Die im Folgenden aufgeführten Nachrüstungen für Fahrzeuge ohne Vorbereitung sind ausschließlich für Fahrzeuge bis Baudatum einschließlich KW33/2020 gültig.



Abbildung zeigt 65.25432-6002

E-Satz, 13-polig, Fahrzeuge mit Vorbereitung

Eigenschaften

Polzahl: 13

Technische Merkmale: Auch in Verbindung mit Einparkhilfe (PDC)

Unterstützt Spannungstabilisierung

Für Fahrzeuge mit AHV-Vorbereitung (1D7) ab Werk

Marktverwendbarkeit: Nicht für Vereinigte Staaten von Amerika (USA)

! Hinweis: Mit Abschaltung der Nebelschlussleuchte

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
65.25432-6001	E-Satz, 13-polig, Fahrzeuge mit Vorbereitung Aufgrund der Vorbereitung wird das Serien-Steuergerät verwendet. Dadurch ist der E-Satz in den CAN-Datenbus des Fahrzeugs integriert und unterstützt unter anderem die Spannungstabilisierung. Der Original Elektro-Einbausatz ist für Rechtslenker und Linkslenker geeignet. Die im CoC/Fahrzeugbrief eingetragenen Einschränkungen sind zu berücksichtigen. Nicht verwendbar für den eTGE.	nicht für eTGE

! **Achtung** Einschränkungen und Auflagen der Volkswagen AG beachten (z. B. PKW-Verkaufsprogramm)

TRANSPORT

Elektroeinbausatz (E-Satz) für Anhängervorrichtungen

E-Satz, 13-polig, Fahrzeuge ohne Vorbereitung, kurzer Radstand

Eigenschaften

Polzahl: 13

Technische Merkmale: Auch in Verbindung mit Einparkhilfe (PDC)

Unterstützt Gespannstabilisierung

Für Fahrzeuge mit 12-fach-Sicherungssträger unter linker Sitzkiste, kurzer Radstand

Marktverwendbarkeit: Nicht für Vereinigte Staaten von Amerika (USA)

! Hinweis: Sachnummer gültig für Fahrzeuge bis KW33/2020 | Mit Abschaltung der Nebelschlussleuchte

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
65.25432-6002	E-Satz, 13-polig, Fahrzeuge ohne Vorbereitung, kurzer Radstand Durch die Verwendung des Original Steuergeräts ist die vollständige Integration in den CAN sichergestellt. So werden sicherheitsrelevante Assistenzsysteme, wie z. B. die Gespannstabilisierung, unterstützt; das sichere Ziehen von Anhängervorrichtungen ist somit gewährleistet. Geeignet für Rechtslenker und Linkslenker ohne Vorbereitung mit kurzem Radstand. Die im CoC/Fahrzeugbrief eingetragenen Einschränkungen sind zu berücksichtigen.	TGE, bis KW33/2020, nicht für eTGE
65.25432-6007	E-Satz, 13 polig, Fahrzeuge ohne Vorbereitung, kurzer Radstand Durch die Verwendung des Original Steuergeräts ist die vollständige Integration in den CAN sichergestellt. So werden sicherheitsrelevante Assistenzsysteme, wie z. B. die Gespannstabilisierung, unterstützt; das sichere Ziehen von Anhängervorrichtungen ist somit gewährleistet. Geeignet für Rechtslenker und Linkslenker ohne Vorbereitung mit kurzem Radstand. Die im CoC/Fahrzeugbrief eingetragenen Einschränkungen sind zu berücksichtigen.	TGE ab KW34/2020, bis MJ 2024, nicht für eTGE

! Achtung

Einschränkungen und Auflagen der Volkswagen AG beachten (z. B. PKW-Verkaufsprogramm)



TRANSPORT

Elektroeinbausatz (E-Satz) für Anhängervorrichtungen

E-Satz, 13-polig, Fahrzeuge ohne Vorbereitung, langer Radstand

Eigenschaften

Polzahl: 13

Technische Merkmale: Auch in Verbindung mit Einparkhilfe (PDC)

Unterstützt Gespannstabilisierung

Für Fahrzeuge mit 12-fach-Sicherungsträger unter linker Sitzkiste, längerer Radstand

Marktverwendbarkeit: Nicht für Vereinigte Staaten von Amerika (USA)

! Hinweis: Mit Abschaltung der Nebelschlussleuchte

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
65.25432-6003	E-Satz, 13-polig, Fahrzeuge ohne Vorbereitung, langer Radstand Das eingebaute Konzern-Steuergerät ist in den CAN-Datenbus des Fahrzeugs integriert und unterstützt unter anderem die Gespannstabilisierung. Der MAN Original Elektroeinbausatz ist für Rechtslenker und Linkslenker ohne Vorbereitung ab Werk mit langem Radstand geeignet. Die im CoC/Fahrzeugbrief eingetragenen Einschränkungen sind zu berücksichtigen.	TGE, bis KW33/2020, nicht für eTGE
65.25432-6008	E-Satz, 13-polig, Fahrzeuge ohne Vorbereitung, langer Radstand Das eingebaute Konzern-Steuergerät ist in den CAN-Datenbus des Fahrzeugs integriert und unterstützt unter anderem die Gespannstabilisierung. Der MAN Original Elektroeinbausatz ist für Rechtslenker und Linkslenker ohne Vorbereitung ab Werk mit langem Radstand geeignet. Die im CoC/Fahrzeugbrief eingetragenen Einschränkungen sind zu berücksichtigen.	TGE ab KW34/2020, bis MJ 2024, nicht für eTGE

! **Achtung** Einschränkungen und Auflagen der Volkswagen AG beachten (z. B. PKW-Verkaufsprogramm)



TRANSPORT

Elektroeinbausatz (E-Satz) für Anhängervorrichtungen

Erweiterungssatz für den Elektroeinbausatz

Eigenschaften

Fahrzeug: Linkslenker, Rechtslenker

Nur für Fahrzeuge ohne 12-fach-Sicherungsträger unter linker Sitzkiste

Lieferumfang: Montagematerial und Montageanleitung

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
65.25434-6000	Erweiterungssatz für den Elektroeinbausatz für Fahrzeuge ohne Anhängervorbereitung und ohne Sicherungsdose unter dem Fahrersitz ab Werk. Leitungsanbindung inkl. 12-poliger Sicherungsdose, 60 A Sicherung inkl. Sicherungsträger, Befestigungsmaterial und Montageanleitung. Geeignet für Linkslenker und Rechtslenker. Die im CoC/Fahrzeugbrief eingetragenen Einschränkungen sind zu berücksichtigen.	TGE bis MJ 2024, nicht für eTGE

Hinweis

Bitte beachten Sie auch folgende Tabelle. Hier werden die benötigten Kombinationen aus Elektroeinbausatz und Maßnahmencode nochmals in Abhängigkeit von der Fahrzeugkonfiguration dargestellt:

PR Code	Benötigter E-Satz		Benötigter Maßnahmencode	
	Sachnummer	Bezeichnung	Sachnummer	Bezeichnung
mit Vorbereitung (1D7)	65.25432-6001	E-Satz, 13-polig, Fahrzeuge mit Vorbereitung	65.25890-7001	Anhängerkupplung (starr) Inbetriebnahme der Werksvorbereitung Maßnahmencode: 7001B
ohne Vorbereitung, kurzer Radstand (1D0)	65.25432-6002	E-Satz, 13-polig, Fahrzeuge ohne Vorbereitung, kurzer Radstand	65.25890-7003	Anhängerkupplung (starr) Nachrüstung ODIS Maßnahmencode: 70033
ohne Vorbereitung, langer Radstand (1D0)	65.25432-6003	E-Satz, 13-polig, Fahrzeuge ohne Vorbereitung, langer Radstand	65.25890-7003	Anhängerkupplung (starr) Nachrüstung ODIS Maßnahmencode: 70033

TRANSPORT

Ladungssicherung

Produkte zur Ladungssicherung bieten Lösungen für nahezu alle Transportaufgaben. So sind Fahrzeuginsassen, Ladungsgüter und andere Verkehrsteilnehmer optimal geschützt.

Spanngurte für alle MAN Fahrzeuge

Vertrauen Sie bei der Sicherung Ihrer Ladung auf die robusten und für verschiedene Anwendungszwecke geeigneten Spanngurte. Wählen Sie aus den Varianten die für Sie passende Ratsche, Länge, Breite und Hakenform aus. Kantenschutzecken und passende Antirutschmatten runden das Angebot ab. Das besondere Highlight: Alle Spanngurte sind mit einem MAN Branding versehen.

Eigenschaften

Spanngurte zum Sichern und Verzurren von Ladung nach EN 12195-2

Ausführungen: 1-teilig oder 2-teilig	Maximale Dehnung Gurt <5 %
Breiten: 25 mm oder 50 mm	Geprüft nach EN 12195-2
Lieferbare Längen: 8 m oder 10 m	Korrosionsschutz (Ratsche) gemäß GB/T-6461-2002
Hakenform: Doppelspitzhaken oder Sicherheits Doppelspitzhaken	Internationale Kennzeichnung am Label (geschützt Innenliegend)
Hergestellt aus hochwertigem Polyester (PES)	TÜV/GS geprüft
Zurkraft >5 Tonnen	Temperatureinsatzbereich min./max.: 40 bis +120 C

Kantenschutzecken

Abmessungen 105 x 105 x 135 mm

Antirutschmatten

Abmessungen 1,2 m x 10 cm x 8 mm



TRANSPORT

Ladungssicherung



Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
K3.96802-6000	Spanngurt 5 Tonnen, 2-teilig, 8 m x 50 mm, LC: 2500daN/STF: 350daN	Alle MAN Fahrzeuge
K3.96802-6001	Spanngurt 5 Tonnen, 2-teilig, 10 m x 50 mm, LC: 2500daN/STF: 350daN	
K3.96802-6002	Spanngurt 5 Tonnen, 2-teilig, Langhebel 8 m x 50 mm, LC: 2500daN/STF: 500daN	
K3.96802-6003	Spanngurt 5 Tonnen, 2-teilig, Langhebel 10 m x 50 mm, LC: 2500daN/STF: 500daN	
K3.96802-6004	Spanngurt 5 Tonnen, 2-teilig, mit Sicherheitshaken, 8 m x 50 mm, LC: 2500daN/ STF: 350daN	
K3.96802-6005	Spanngurt 6 Tonnen, 1-teilig, 8 m x 50 mm, LC: 3000daN / STF: 350daN	
K3.96802-6006	Spanngurt 3 Tonnen, 1-teilig, 8 m x 25 mm, LC: 1500daN / STF: 210daN	
K3.96101-6000	Kantenschutzecken für Spanngurte 50 mm, ca. 105 x 105 x 135 mm (2er Set)	
K3.97812-6000	Antirutschmatten, 1,2 m x 10 cm x 8 mm (2er Set)	

Spanngurte TGE

Spanngurte ermöglichen das feste und sichere Fixieren Ihrer Ladung.



Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
65.96802-0002	Spanngurt mit Ratschenspannschloss	TGE

TRANSPORT

Ladungssicherung

Koffer zur Ladegutsicherung


Schutz für Fahrzeuginsassen, Ladegüter und andere Verkehrsteilnehmer! Der speziell zugeschnittene Hartschalenkoffer in Silbergrau enthält Ratschen- und Fixiergurte, Kantenschutzschläuche und Antirutschmatten. Er wird inklusive einer Broschüre mit Praxisbeispielen für die entsprechenden Modelle geliefert. Anhand des Lastverteilungsplans kann der Ladungsschwerpunkt vor jeder Fahrt problemlos ermittelt und die Ladung nach gesetzlichen Anforderungen gesichert werden. Diese ist damit auch bei Vollbremsungen und Ausweichmanövern zuverlässig verstaut.



Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
65.96800-6000	Koffer zur Ladegutsicherung	TGE
65.66970-0001	Wandhalter für Koffer zur Ladegutsicherung	

Transportnetze

Auch mit den Systemnetzen und Sperrstangen lässt sich Ladung sicher verstauen. Für Fahrzeuge mit Airlineschiene gibt es außerdem Zurrgurtfittings und Universalhaken zur Befestigung.



Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
65.66961-0000	Systemnetz Prosafe 1.400 x 1.025 mm	TGE
65.66961-0001	Systemnetz Prosafe 1.775 x 1.150 mm	
65.66961-0002	Systemnetz Prosafe 2.275 x 1.650 mm	

TRANSPORT

Dachträger



! Hinweis

Basis für den sicheren Transport ist der Grundträger, an dem auch noch weitere Anbauteile befestigt werden können:

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
65.66980-6000	Grundträger, Set á 3 Stück Der nach strengen Vorgaben getestete Grundträger ist die ideale Basis für Dachaufbauten wie Leiterhalter und Hochwinkelsatz. So können Sie auch lange Gegenstände sicher auf dem Dach transportieren. Der Grundträger ist passgenau auf das Fahrzeug abgestimmt, abschließbar und somit sicher vor Diebstahl geschützt. Lieferung inklusive Drehmomentschlüssel. Lieferumfang: 3 Stück	TGE
65.66980-0000	Grundträger, Erweiterungssatz Mit dem Erweiterungssatz für den Grundträger ist auf den Dächern langer Fahrzeuge eine zusätzliche Transportebene herstellbar. Der nach strengen Vorgaben getestete Grundträger ist die ideale Basis für Dachaufbauten wie Leiterhalter und Hochwinkelsatz. So können auch lange Gegenstände sicher auf dem Dach transportiert werden. Der Grundträger ist passgenau auf das Fahrzeug abgestimmt, abschließbar und somit sicher vor Diebstahl geschützt. Lieferung inklusive Drehmomentschlüssel. Lieferumfang: 1 Stück	

Laufrolle als Dachladehilfe

Für den Transport von Leitern oder sonstigem Langgut (Bauhölzer, Rohren usw.) kann optional auf der Pritschenladefläche ein lackierter Leiterträger verbaut werden, der zusätzlich einen Stirnwandschutz bietet.



Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
65.66980-6003	Laufrolle	TGE

TRANSPORT

Leiterhalter

Kein Verrutschen und kein Wackeln: Der Leiterhalter ist die optimale Halterung (mittels Winkelstützen) für den Transport von Leitern. Zur Aufnahme von zwei Einfachleitern, einer Klapp-, Bock- oder Schiebeleiter. Nur in Verbindung mit dem Vierkanträger oder dem Gepäckkorb.



Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
65.66905-0000	Leiterhalter	TGE

Spannwinkelsatz

Der Spannwinkelsatz eignet sich hervorragend zum sicheren und stabilen Transport langer Gegenstände. Mithilfe der Hochwinkel können z. B. Holzbretter fest an den Grundträger oder den Gepäckkorb geklammert werden.



Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
65.66970-6000	Spannwinkelsatz	TGE

Lackierter Leiterträger vorne und Heckaufsatz

Für den Transport von Leitern oder sonstigem Langgut (Bauhölzer, Rohren usw.) kann optional auf der Pritschenladefläche ein lackierter Leiterträger verbaut werden, der zusätzlich einen Stirnwandschutz bietet. Diese kann zusätzlich um den lackierten Heckaufsatz erweitert werden.



Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
65.65615-6000	Stirnwandaufsatz Leitertransport	TGE
65.65615-6001	Bordwandstrebe	
65.97801-2111	Aufkleber Leiterträger 150 kg	
65.65615-6002	Heckaufsatz Leiterträger	

TRANSPORT

Stautasche

Leicht zugänglich sind die aus strapazierfähigem Polyester hergestellten Stautaschen an den Heckflügeltüren von Kastenwagen/Kombi befestigt. In ihnen können kleinteilige Materialien, z. B. leichte Werkzeuge, Warnweste(n), Zurrgurte, Handschuhe, usw., immer griffbereit und ordentlich aufbewahrt werden.

Die abnehmbaren und mit einem Tragegriff versehenen Stautaschen sind für den täglichen Einsatz bestens gerüstet. Sie werden auf der linken und rechten Heckflügeltür mit Drehverschlüssen unterhalb der Heckfensterausschnitte befestigt

Eigenschaften

Maße in mm (L x B x H): 450 x 350 x 140

Maximale Belastbarkeit: 4 kg

Farbe: Schwarz mit hellgrauen Applikationen



Sachnummer

65.66908-0000

Bezeichnung

Stautaschen im Set (links und rechts)

Passend für

TGE, nur für Kastenwagen und Kombi



TRANSPORT

Staukiste auf Pritschenladefläche

Die auf der Pritschenladefläche verbaute Staukiste bietet zusätzlichen Stauraum für sperrige oder lose Gegenstände wie Werkzeug, Schneeketten usw. Die Materialien sind so nicht nur ordentlich aufgeräumt sondern auch vor Wind und Wetter geschützt. Zudem können sie mit Hilfe eines Schlosses auch noch gegen Diebstahl gesichert werden. Ein weiterer Vorteil ist, dass die fest auf der Ladefläche befestigte und direkt in der Nähe der Fahrerhausrückwand verbaute Staukiste nur wenig Platz einnimmt. Die restliche Fläche kann so optimal für Ladegut verwendet werden.



Eigenschaften

Maße in mm (L x B x H): 666 x 1.700 x 656

Gewicht der Staukiste: 40 kg

Material: Rahmen (Streben) aus Stahl, Wände aus Aluminium

Zuladung bis zu 200 kg

Abschließbar mit separatem Schloss und Schlüssel

! Hinweis

Zur Verbauung werden weitere Teile wie Schrauben und Halter benötigt. Bitte Montageanleitung beachten.

➔ Weitere Informationen

Eine Montageanleitung liegt im ► [MAN Service Portal](#) für Sie bereit.

Der Einbau durch einen MAN Servicestützpunkt wird empfohlen.

Sachnummer	Bezeichnung	Passend für
65.63910-0004	Staukasten	TGE, nur für Pritsche

MAN Truck & Bus Deutschland GmbH

Dachauer Str. 667

80995 München

www.man.de

Stand 04/2024 -Text und Abbildungen unverbindlich.
Änderungen, bedingt durch den technischen Fortschritt,
vorbehalten. Alle Informationen in dieser Publikation sind
zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt.

Ein Unternehmen der MAN Truck & Bus SE